



Porsche 944

Vierzylinder-Saugmotor
mit 2,5 Liter
Hubraum und 163 PS.
Ein Porsche, der
endlich wieder Spaß macht



Mitsubishi Starion 2000 EX

Vierzylinder-Turbomotor
mit 2,0 Liter
Hubraum und 170 PS.
Klassisches 2+2-
Coupé mit reizvoller Technik



Ford Capri turbo

Sechszylinder-Turbomotor
mit 2,8 Liter
Hubraum und 188 PS.
Der stärkste Ford-
Straßen-Capri den es gibt



Vergleich: Porsche 944, Mitsubishi Starion, Ford Capri turbo

Die drei Muskeltiere

Sie bieten ausreichend Leistung, eine aerodynamisch optimierte Karosserie, im Innenraum kaum mehr Platz als für zwei Erwachsene plus Gepäck, und sie kosten zwischen 30000 bis 40000 Mark: Die jüngsten Sport-Coupés aus den Produktionshallen von Porsche, Mitsubishi und Ford. AUTO ZEITUNG verglich

die zwei brandneuen Modelle Mitsubishi Starion 2000 EX und Ford Capri turbo mit dem einige Monate älteren Porsche 944, in dieser Fahrzeugklasse zuzusagen der Maßstab aller Dinge.

Schon beim ersten, noch theoretischen Kennenlernen der Kandidaten überraschte, wie differenziert die Hersteller ihre Vorstellung von

einem attraktiven Sportwagen in der gehobenen Kategorie technisch verwirklicht haben.

Porsche versorgt seine Kunden mit einem elastischen verbrauchsgünstigen Vierzylinder, der aus 2,5 Liter Hubraum ohne Abgasaufladung 163 PS schöpft. Dazu propagieren die Stuttgarter die Vorteile der Transaxle-Bauweise (Motor vorn, Getriebe und Differential hinten), die für eine ziemlich ausgeglichene Achslastverteilung und ein entsprechend gutmütiges Fahrverhalten bürgt.

Mitsubishi gibt seinem Starion ebenfalls einen Vierzylindermotor mit auf den Weg, der aber bei nur zwei Liter Hubraum mittels Tur-

bolader auf 170 PS hochgejubelt wird. Konventionell die Lage des Motors (vorn) und des Antriebs (hinten).


Halten es die Ford-Techniker bezüglich der Lage des Motors und Antriebs noch wie die Japaner, so machen sie zumindest in puncto Triebwerk eine nicht unerfreuliche Ausnahme. Der bekannte V6-Motor mit 2,8 Liter Hubraum schüttelt wie beiläufig – dank eines mächtigen Turboladers – 188 PS aus dem dampf brummelnden Auspuff.

So unterschiedlich die Wege sind, dem Interessenten ein attraktives Leistungsangebot zu offerieren, so einzig war man sich – wohl mehr zufällig – im Punkt Höchstgeschwindigkeit: Alle drei Sportler laufen laut AUTO ZEITUNG-Messung zwischen 210 und 218 km/h Spitze.

Doch enden mit diesem einen Beispiel auch gleich die Gemeinsamkeiten. Denn schon bei den ermittelten Verbrauchswerten ergaben sich im Mittel Unterschiede von knapp drei Litern Superbenzin auf 100 Kilometer: Porsche 11,5 Liter, Mitsubishi 14,3, Ford 13,8.

Doch auch die Art, wie die drei Testobjekte ihre Leistung mobilisierten, brachte weitere Unterschiede zutage. Im Porsche 944 verrichtet der Vierzylinder seine Arbeit nach Art eines Sechszylinders, er strengt sich scheinbar nie an und sorgt über den gesamten nutzbaren Drehzahlbereich für zügigen Vortrieb und eine kaum wahrnehmbare Geräuschkulisse.

Die Überraschung: Der Starion ist sowohl in der Beschleunigung als auch bis in den Bereich der Maximalgeschwindigkeit immer einige Zehntelsekunden schneller als der Porsche. Auch hier eine zügige und ruhige Leistungsabgabe, was im Porsche- und Starion-Motor jeweils auch die beiden Ausgleichswellen bewirken, die Vibrationen vermeiden helfen. Dieses System beruht auf einem Patent von Mitsubishi. Bei der Beschleunigung des Japan-Coupés macht sich für den Fahrer die Motoraufladung erst jenseits von



MOTOR

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor längs im Bug des Fahrzeugs eingebaut. Motorblock und Zylinderkopf aus Leichtmetall, fünffach gelagerte Kurbelwelle, eine obenliegende Nockenwelle über Zahnriemen angetrieben, hängende Ventile, über selbstnachstellende, hydraulische Tassenstößel gesteuert, elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (L-Jetronic), kontaktlose Transistorzündanlage, Druckumlaufschmierung mit Ölfilter im Hauptstrom.

Bohrung/Hub	100/78,9 mm	Literleistung	65,8 PS/Liter
Hubr. eff./Steuer	2479/2449	Lichtmaschine	1260 W
Verdichtungsverhältnis	10,6:1	Batterie	12 V/50 Ah
Max. Leistung	120 kW/163 PS	Kühlflüssigkeit	9,5 Liter
bei 5800/min		Motorölmenge	5,5 Liter
Max. Drehm.	205 Nm/20,9 mkp	Ölwechsel/Wart.	20 000 km
bei 3000/min		Kraftstoffsorte	Super

KRAFTÜBERTRAGUNG

DAS GETRIEBE ist gegenüber den 924-Modellen erheblich verbessert worden

Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchronisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe, Mittelschaltung, Abtrieb auf die Hinterräder; Getriebeübersetzung: 1. Gang 3,600:1, 2. Gang 2,125:1, 3. Gang 1,458:1, 4. Gang 1,071:1, 5. Gang 0,828:1, Rückwärtsgang 3,500:1, Achsübersetzung 3,889:1.

FAHRWERK

Vorne Einzelradaufhängung an Querlenkern und McPherson-Federbeinen, Stabilisator, hinten Einzelradaufhängung mit Schräglenker, vorn und hinten Teleskopstoßdämpfer, Zahnstangenlenkung mit 3,75 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag, Zweikreis-Brasssystem mit Bremskraftverstärker, vorn und hinten innenbelüftete Scheibenbremsen, Handbremse auf separate Trommeln an den Hinterrädern wirkend.

Radgröße:	7J x 16	Reifengröße:	205/55 VR 16
Im Test Pirelli P 7		Abrollumfang:	1930 mm

KAROSSERIE/ABMESSUNGEN/GEWICHTE

Selbsttragende, vollverzinkte Stahlblechkarosserie mit zwei Türen und Heckklappe, 2+2sitziges Coupé.


Abmessungen (mm):		zul. Gesamtgewicht	1500
Länge	4200	effektive Zuladung	310
Breite	1735	Achslastverteilung:	
Höhe	1275	vorne	620 = 52,1%
Radstand	2400	hinten	570 = 47,9%
Spurweite vorne	1477	Leistungsgewicht:	
Spurweite hinten	1451	leer	7,3 kg/PS
Wendekreis-Ø	11,3 m	beladen	9,2 kg/PS
Gewichte (kg):		Anhängelast gebremst	1200
Leergewicht lt. Werk	1180	ungebremst	500
Leergewicht effektiv	1190	Dachlast	75

MESSWERTE

Beschleunigung (s):		Innengeräusche dB(A):	
0-40 km/h	1,9	im Stand	53
0-60 km/h	3,4	bei 50 km/h im 3. Gang	66
0-80 km/h	5,3	bei 80 km/h im 3. Gang	71
0-100 km/h	7,9	bei 100 km/h im 3./4. G.	73/71
0-120 km/h	10,9	bei 130 km/h im 4./5. G.	75/74
0-140 km/h	15,2	bei 140 km/h im 4./5. G.	77/75
0-400 m	15,6	bei Höchstgeschw. im 5. G.	85
0-1000 m	28,9	Verbrauch nach DIN 70030	
Beschleunigung im 4. Gang (s):		bei 90 km/h	7,0 l/100 km
60-80 km/h	4,0	bei 120 km/h	8,7 l/100 km
60-100 km/h	8,0	Stadtkreis	11,4 l/100 km
60-120 km/h	12,1	Testverbrauch	11,5 l/100 km
60-140 km/h	16,7	Tankinhalt	66 Liter
Höchstgeschw.	218 km/h	Theoret. Reichweite	574 km

PREIS/HERSTELLER

Porsche 944	38 900,- DM
Dr.-Ing. h.c. Ferdinand Porsche AG, Porschestraße 42, 7000 Stuttgart 40	



Aufpreis 2690,- DM:
7 J x 16-Zoll-Felgen mit
205/55 VR 16-Reifen





Serienmäßig: Leichtmetallfelgen 6 J x 14 Zoll mit 195/70 VR 14-Reifen



Serienmäßig: Sporträder 6,5 J x 13 Zoll mit 235/60 VR 13-Reifen

Deutliche Unterschiede bei Anschaffung und Verbrauch



**AUSGLEICH-
WELLEN**
sollen Motor-
vibrationen
unterdrücken

MOTOR

Wassergekühlter Viertakt-Vierzylinder-Reihenmotor längs im Bug des Fahrzeugs eingebaut, Motorblock aus Grauguß, Zylinderkopf aus Leichtmetall, fünffach gelagerte Kurbelwelle, zwei Ausgleichswellen, eine obenliegende Nockenwelle über Zahnriemen angetrieben, V-förmig hängende Ventile über Kipphebel betätigt, Transistor-Zündanlage, ECI-Benzin-Einspritzung mit elektronischer Luftmassenmessung, Abgas-Turbo-Aufladung, Druckumlaufschmierung mit Filter im Hauptstrom.

Bohrung/Hub	85/88 mm	Literleistung	85,0 PS/Liter
Hubr. eff./St.	1997/1983 cm³	Lichtmaschine	77 W
Verdichtungsverhältnis	7,6:1	Batterie	12 V/60 Ah
Max. Leistung	125 kW/170 PS	Kühlfüssigkeit	8,65 Liter
bei	5500/min	Motorölmenge	4,4 Liter
Max. Drehm.	245 Nm/25,0 mcp	Ölwechs./Wartung	5000 km
bei	3500/min	Kraftstoffsorte	Super

KRAFTÜBERTRAGUNG

Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchronisiertes Fünfganggetriebe, Mittelschaltung, Antrieb auf die Hinterräder; Getriebeübersetzungen: 1. Gang 3,369:1, 2. Gang 2,035:1, 3. Gang 1,360:1, 4. Gang 1,000:1, 5. Gang 0,856:1, R-Gang 3,578:1, Achsübersetzung 3,545:1.

FAHRWERK

Vorne Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen und Schubstreben, Querstabilisator, hinten Einzelradaufhängung an Feder-Dämpfer-Einheit und Querlenkern, Stabilisator, Kugelumlauflenkung mit 3,75 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag, servounterstützt, Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker und -regler, Antischleudersystem hinten, vorne und hinten innenbelüftete Scheibenbremsen, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend.

Radgröße:	6J x 14	Reifengröße:	195/70 VR 14
Im Test Michelin XWX		Abrollumfang:	1940 mm

KAROSSERIE/ABMESSUNGEN/GEWICHTE

KAROSSE
Selbsttragende Stahlblech-Karosserie mit zwei Türen und Heckklappe, viersitziges Coupé.

Abmessungen (mm):		zul. Gesamtgewicht	1650
Länge	4425	effektive Zuladung	430
Breite	1705	Achslastverteilung:	
Höhe	1315	vorne	640 = 52,6%
Radstand	2435	hinten	580 = 47,4%
Spurweite vorn	1385	Leistungsgewicht:	
Spurweite hinten	1390	leer/beladen	7,2/9,7 kg/PS
Wendekreis-φ	11,0 m	Anhängelast:	
Gewichte (kg):		gebremst	1200 kg
Leergewicht lt. Werk	1220	ungebremst	600 kg
Leergewicht effektiv	1220	Dachlast	50 kg

MESSWERTE

Beschleunigung (s):		Innengeräusche dB(A):	
0-40 km/h	2,1	im Stand	51
0-60 km/h	3,5	bei 50 km/h im 3. Gang	66
0-80 km/h	5,3	bei 80 km/h im 3. Gang	71
0-100 km/h	7,7	bei 100 km/h im 3./4. G.	73/71
0-120 km/h	10,8	bei 130 km/h im 4./5. G.	76/76
0-140 km/h	14,8	bei 140 km/h im 4./5. G.	78/78
0-160 km/h	20,4	bei 160 km/h im 4./5. G.	79/79
0-400 m	15,5	bei Höchstgeschw. im 5. G.	87
0-1000 m	28,7	Verbrauch nach DIN 70030:	
Beschleunigung im 4. Gang (s):		bei 90 km/h	7,3 l/100 km
60-80 km/h	5,7	bei 120 km/h	9,6 l/100 km
60-100 km/h	10,2	Stadtzyklus	11,9 l/100 km
60-120 km/h	14,6	Testverbrauch	14,3 l/100 km
60-140 km/h	19,1	Tankinhalt	75 Liter
Höchstgeschw.	218 km/h	Theoret. Reichweite	525 km

PREIS/VERTRIEB

Mitsubishi Starion	31 500,- DM
MMC-Auto Deutschland GmbH, Hessenauer Straße 2, 6097 Trebur 2	

MOTOR

Wassergekühlter Viertakt-Sechszylinder-V-Motor längs im Bug des Fahrzeugs eingebaut, Motorblock und Zylinderköpfe aus Grauguß, vierfach gelagerte Kurbelwelle, eine zentral liegende Nockenwelle über Stirnräder angetrieben, hängende Ventile durch Stößelstangen und Kipphebel gesteuert, Doppelvergaser, kontaktlose Transistor-Zündanlage, Abgas-Turbo-Aufladung, Druckumlaufschmierung mit Filter im Hauptstrom.

Bohrung/Hub	93,0/68,5 mm	Literleistung	67,3 PS/Liter
Hubr. eff./St.	2792/2772 cm³	Lichtmaschine	980 W
Verdichtungsverhältnis	9,2:1	Batterie	12 V/55 Ah
Max. Leistung	138 kW/188 PS	Kühlfüssigkeit	8,7 Liter
bei	5500/min	Motorölmenge	4,5 Liter
Max. Drehm.	268 Nm/mkp	Öl./Wart.	10 000/20 000 km
bei	4500/min	Kraftstoffsorte	Super

KRAFTÜBERTRAGUNG

Mechanisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchronisiertes Viergang-Schaltgetriebe, Mittelschaltung, Antrieb auf die Hinterräder; Übersetzungsverhältnisse: 1. Gang 3,16:1, 2. Gang 1,94:1, 3. Gang 1,41:1, 4. Gang 1,00:1, R-Gang 3,34:1, Achsübersetzung 3,09:1.

FAHRWERK

Vorn Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen und Querlenkern, Stabilisator, hinten Starrachse mit Längsblattfedern und Gasdruck-Stoßdämpfern, Stabilisator, Zahnstangenlenkung mit 3,25 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag, servounterstützt, Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker und -regler, vorn innenbelüftete Scheiben- und hinten Trommelbremsen, Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend.

Radgröße:	6,5J x 13	Reifengröße:	235/60 VR 13
Im Test Phoenix Stahlflex		Abrollumfang:	1865 mm

KAROSSERIE/ABMESSUNGEN/GEWICHTE

Selbsttragende Stahlblech-Karosserie mit zwei Türen und Heckklappe, viersitziges Coupé.

Abmessungen (mm):		zul. Gesamtgewicht	1550
Länge	4439	effektive Zuladung	320
Breite	1780	Achslastverteilung:	
Höhe	1323	vorne	640 = 52,0%
Radstand	2563	hinten	590 = 48,0%
Spurweite vorn	1400	Leistungsgewicht:	
Spurweite hinten	1431	leer/beladen	6,5/8,2 kg/PS
Wendekreis-φ	11,58 m	Anhängelast:	
Gewichte (kg):		gebremst	1200 kg
Leergewicht lt. Werk	1225	ungebremst	600 kg
Leergewicht effektiv	1230	Dachlast	75 kg

MESSWERTE

Beschleunigung (s):		Innengeräusche dB(A):	
0-40 km/h	2,4	im Stand	57
0-60 km/h	4,1	bei 50 km/h im 3. Gang	66
0-80 km/h	6,1	bei 80 km/h im 3. Gang	72
0-100 km/h	8,7	bei 100 km/h im 3./4. G.	74/72
0-120 km/h	12,2	bei 130 km/h im 4./5. G.	77/75
0-140 km/h	16,5	bei 140 km/h im 4. Gang	77
0-160 km/h	23,2	bei 160 km/h im 4. Gang	80
0-400 m	16,3	bei Höchstgeschw.	84
0-1000 m	29,8	Verbrauch nach DIN 70030:	
Beschleunigung im 4. Gang (s):		bei 90 km/h	9,0 l/100 km
60-80 km/h	5,5	bei 120 km/h	11,2 l/100 km
60-100 km/h	10,9	Stadtzyklus	14,9 l/100 km
60-120 km/h	16,4	Testverbrauch	13,8 l/100 km
60-140 km/h	21,8	Tankinhalt	58 Liter
Höchstgeschw.	210 km/h	Theoret. Reichweite	418 km

PREIS/HERSTELLER

Ford Capri turbo	38 000,- DM
Ford Werke AG, Ottoplatz 2, 5000 Köln 21	





Porsche 944

Deutliche Instrumentierung mit großen Ziffern, wobei der Drehzahlmesser so gestellt wurde, daß der günstige Fahrbereich nicht durch die Fahrerhand verdeckt wird. Die Sitze geben guten Halt, allerdings stört das zu große Lenkrad beim sportlichen Kurven



Pluspunkte

- Sehr günstiger Benzinverbrauch
- Gute Endgeschwindigkeit
- Sehr gute Elastizität des 2,5-l-Vierzylinders
- Gutmütiges Fahrverhalten

Minuspunkte

- Sitzposition für größere Fahrer zu hoch (kleineres Lenkrad nur gegen Aufpreis)
- Die 205/60-Reifen (Aufpreis) sind längsrillenempfindlich
- Teure Mehrausstattung
- Wenig Platz für Fondpassagiere
- Hohe Lenkkräfte



Mitsubishi Starion

Tachometer und Drehzahlmesser liegen gut im Blickfeld und sind nahezu spiegeleffrei. Der kleine Ladedruckanzeiger dazwischen verbreitert zuviel unnötige Hektik, gering ist sein Informationswert. Die mehrfach verstellbaren Ledersitze genügen auch europäischen Ansprüchen



Pluspunkte

- Leichtgängige Schaltung
- Gute Grundausstattung
- Niedrige Lenkkräfte
- Anti-Schleuder-Brems-System serienmäßig
- Gutes Fahrverhalten

Minuspunkte

- Armaturenbrett spiegelt sich in der Frontscheibe
- Sitzposition für größere Fahrer zu hoch
- Verarbeitung nachlässig
- Keine Lichthupe bei eingeklappten Scheinwerfern
- Starke Windgeräusche
- Seitenwindempfindlich
- Vordere Gurtschlösser schwer bedienbar
- Hoher Benzinverbrauch



Ford Capri turbo

Zwei spiegelnde Instrumente im Sichtfeld, die Ziffern zu klein und der Drehzahlmesser ohne Warnbereich, die Zusatzinstrumente schwer ablesbar: Die Zeit ist über das Capri-Cockpit hinweggeil. Die Sportsitze sind gut, zeigen aber einige kleinere Mängel in der Handhabung



Pluspunkte

- Verbrauch akzeptabel
- Genug Platz im Fond
- Kein Ladereinsatz spürbar
- Durchzugskräftiger Motor
- Ausstattung komplett

Minuspunkte

- 5. Gang fehlt
- Bremspedalweg sehr lang
- Schaltmarkierungen oder roter Warnbereich im Drehzahlmesser fehlen
- Lenkung gibt Fahrbahnebenheiten weiter
- Kaltlaufprobleme
- Schwache R-Gang-Sperre
- Bei hoher Querbeschleunigung trampelt die Hinterachse

3000/min deutlich bemerkbar.

Der spürbare Turboschub wird – zumindest auf feuchter und weniger griffiger Fahrbahn – unerfahrenen Lenkern unter Umständen Probleme bereiten. So kommen die Zusatz-PS häufig erst dann zum Einsatz, wenn sie nicht mehr erwünscht sind. Der folgende Drift über die Vorräder bedarf zwecks Korrektur einer ruhigen Hand. Tip: Soll der Starion sportlich bewegt werden, ist es ratsam, die Drehzahl nicht unter 4000/min fallen zu lassen. Das garantiert permanenten Leistungsdruck.

Solche Feinheiten sind im Falle Ford Capri turbo kein Thema. Reichlich Hubraum plus Aufladung verleihen dem bewährten Triebwerk eine Dampfhammer-Charakteristik. Der Ladereinsatz ist praktisch nicht spürbar. Weitere Capri-Kennzeichen: der sonore Sound und eine Sitzposition, aus der man nur mit Mühe den „Potenzknubbel“ auf der Haube ausmachen kann. Die kleinen Fensterflächen vermitteln zudem das Gefühl, eine überstarke Stock-Car-Limousine zu bewegen. Es ist auch gar nicht so falsch, von „Deutschlands sportivstem Lastwagen“ zu sprechen.

Ähnlich wie die Motor-Charakteristik läßt sich auch das Handling des Turbo-Capri beurteilen: Bei langen Autobahnbodenwellen wird er schaukelig, auf kurzen Unebenheiten poltern die Räder. Und sollte die Fahrbahndecke einmal topfeben sein, laufen die 235/60er-Reifen jeder Rille nach. Der schnellste Serien-Capri, den es je gab, verlangt Fahrerhände, die gut zupacken können.

Die Kombination von innenbelüfteten Scheibenbremsen vorn und nur Trommelbremsen hinten reicht zwar, um die rund 1300 Kilogramm Fahrgewicht zum Stehen zu bringen, doch die Betätigung des entsprechenden Pedals löst wenig Freude aus: Nach einem unangemessen langen Pedalweg hat der Stopper das Gefühl, in einen halbargen Teig zu treten.

Mitsubishi triumphiert dagegen mit geballter, moderner Tech-

nik auf. Vier innenbelüftete Scheibenbremsen in Verbindung mit einem selbstentwickelten Anti-Schleuder-Brems-System an der Hinterhand (ASBS) vermitteln unter allen Verkehrsbedingungen ein Gefühl der Sicherheit. Beim japanischen ASBS überwacht ein Mini-Computer den idealen Verzögerungswert und verhindert durch Verringerung der Bremskraft an den Hinterrädern ein Blockieren.

In Verbindung mit den 205/55 VR-Reifen – wie im Test gefahren – erweist sich der Porsche 944 als kurvenneutral, angenehm im Handling und untadelig in den Bremseigenschaften. Wenn auch mit dem kleinen Manko, daß beim harten Bremsvorgang und einem leicht entlasteten Hinterrad dieses überbremst, also leicht blockieren kann.

Die letzten großen Unterschiede zwischen den drei Mobilien ergaben sich aus dem Endpreis und der dafür gebotenen Serienausstattung: Der Mitsubishi Starion weckt angesichts einer nahezu kompletten Ausstattung kaum noch Extra-Wünsche. Der Capri turbo, in der Basisversion nur 900 Mark billiger als der Porsche, kommt inklusive einiger Extras auf über 40 000 Mark. Der Porsche 944, der sich in der Summe aller Eigenschaften als Bestes der drei Autos entpuppte, erreicht bei einer nur wenig verbesserten Ausstattung schnell die 45 000-Mark-Grenze.

So fällt ein Urteil über die drei so verschiedenen „Muskeltiere“ doch recht leicht. Porsches 944 dürfte nach wie vor der Sportwagen sein, für den es sich lohnt, zu sparen. Der Mitsubishi Starion wirkt als hochveredeltes Limousinen-Coupé gut gelungen, ungeachtet mancher Ungeheimheiten (siehe Plus- und Minuspunkte).

Wie ein Dinosaurier aus einer vergangenen Epoche im Test-Trio: der Ford-Capri turbo. Das Ende seines recht kurzen Lebens ist schon absehbar. Dennoch dürfte der Abschied diesem oder jenem schwerfallen.

Lothar Boschen

Preise und Kosten			
	Ford Capri turbo 188 PS	Porsche 944 163 PS	Mitsubishi Starion 2000 EX 170 PS
Basispreis (inkl. MwSt.)	38 000,-	38 900,-	31 500,-
Fünfganggetriebe	-	•	•
Servolenkung	•	-	•
Das kostet die Sicherheits-Ausstattung			
Halogen-Frontscheinwerfer	•	•	•
Nebel-Scheinwerfer	261,-	-	-
Nebelschlußleuchte	•	•	•
Verbundglas-Windschutzscheibe	•	•	•
Automatikgurte, vorn und hinten	•	•	•
Heizbare Heckscheibe	•	•	•
Außenspiegel rechts (von innen verstellbar)	• ¹⁾	250,- ²⁾	•
Sonstige Extras – gegen Aufpreis ab Werk			
Front- und Heckspoiler	•	•	•
Leichtmetall-Felgen (Alu)	•	•	•
Heckscheibenwischer	•	425,-	•
Sportsitze	•	•	•
Sport- und/oder Lederlenkrad	•	295,-	•
Scheibenwischer-Intervallschalter	•	•	•
Außenspiegel links (elektr. verstellbar)	•	150,- ⁴⁾	-
Rücksitz(e) umklappbar	•	•	•
Gepäckraum-Abdeckung	•	•	•
Antenne, elektrisch	• ⁷⁾	350,- ⁵⁾	-
Radio-Einbausatz und Lautsprecher	•	700,- ⁶⁾	-
Differentialsperre	955,-	1 090,-	•
Metallic-Lackierung	965,-	890,-	320,-
Schiebedach, mechanisch	932,-	990,- ³⁾	-
Fensterheber vorn (elektrisch)	-	690,-	•
Zentralverriegelung	-	-	-
Front- und Seitenscheiben getönt	336,-	415,-	•
Lederpolster	-	1 980,-	•
Das kostet ein Satz Reifen			
Reifengröße	235/60 VR 13	185/70 VR 15	195/70 VR 14
Reifenpreis pro Stück	298,-	295,-	307,-
• = serienmäßig/- nicht lieferbar ¹⁾ elektrisch + beheizt ²⁾ herausnehmbares Dach ³⁾ nur in Verbindung mit elektr. Beifahrer-Außenspiegel ⁴⁾ nur in Verbindung mit elektr. Beifahrer-Außenspiegel ⁵⁾ nur in Verbindung mit Radio ⁶⁾ drei Lautsprecher ⁷⁾ mechanisch			
Unterhaltskosten			
Kfz-Steuer	403,20	360,00	288,00
Haftpflicht ²⁾	1 507,80	1 507,80	1 507,80
Teilkasko	244,70 ⁵⁾	354,90	181,70
Kraftstoffkosten ³⁾	2 671,50	2 242,50	2 788,50
Gesamtkosten	4 827,20	4 465,20	4 766,00
Kosten pro Kilometer	0,322	0,298	0,318
Neupreis	38 000,00	38 900,00	31 500,00
Wertverlust ⁴⁾	7 600,00	7 780,00	6 300,00
Gesamtkosten + Wertverlust	12 427,20	12 245,20	11 066,00
Kosten pro Kilometer	0,828	0,816	0,738
¹⁾ Kosten pro Jahr bei 15 000 km Fahrleistung – ²⁾ Tarifgruppe 3, 100%, 2 Millionen Mark Pauschal – ³⁾ Preis für Super-Benzin: 1,30 DM pro Liter – ⁴⁾ 20% vom Basispreis pro Jahr – ⁵⁾ Vorläufige Einstufung			