

Capri III Werksturbo

von redaktiontuningcars | Apr. 18, 2022 | Allgemein, Ford Capri | 0 Kommentare



Wilhelm „Willi“ Schönfelder ist Capri Fan durch und durch, doch vor allem ist er „Hardcore-Peniblist“, einer der penibelsten Autos-Sauber-Halter-Perfektionisten, die mir je begegnet sind. Sein weißer 2,8i Werksturbo lagerte auf weißen Bettlaken und war von weißen Bettlaken abgedeckt. Nicht das kleinste Staubkorn wagte es, sich am Auto festzusetzen oder gar ins Auto eindringen zu wollen.

Wilhelm "Willi" Schönfelder is a Capri fan through and through, but above all he is a "hardcore peniblist", one of the most meticulous car-clean-keeper perfectionists that I've ever met. His white factory-2.8i-Turbo rested on white bed sheets and was covered by white bed sheets. Not the smallest speck of dust dared to settle on the car or even try to get into the car.

feinarbeit

Wenn sich gleich zwei Autos seit über 20 Jahren in ein und demselben Besitz befinden, lässt das schon aufhorchen. Wilhelm Schönfelders Capris standen dem Verfall durchaus schon recht nahe, wurden aber in akribischer Feinarbeit neu aufgebaut. Neben einem roten und unverbreiterten Capri 3,0 RS (siehe DRIVE 2/99) besitzt er jenes Auto, dessen Popularität und Rennerfolge seinerzeit die letzte Phase des Capri III einläuteten. Es handelt sich um den in einer limitierten Sonderserie von 200 Stück aufgelegten 2,8-Werksturbo, vorgestellt zur IAA 1981.

In drei Jahren unter dem Druck verschiedener Fahrer und stets volle Kalotte... Mit diesen Fakten erübrigt sich eine detaillierte Beschreibung über den technischen Zustand des diamantweißen Turbos. Vom unglücklichen Los als Vorführwagen für PS-hungrige Kundschaft freigekauft, wurden zunächst die Mechanik und die leicht lädierte Karosserie wieder auf Vordermann gebracht. Der Hammer fiel erst vier Jahre später, genauer gesagt 1989: Die komplette

Karosserie bis auf die letzte Schraube ausgenutzt, erhielt der Turbo in wahrstem Sinne des Wortes seinen Großschiff. Kein Gramm Farbe blieb auf dem Rumpfschassis kleben. Die Serienverbreiterungen fielen der Säge zum Opfer, angeleitet und damit millimetergenau ausgeleitet. Nach einer vorlackierten Tönfärb-Dickschicht ergoss sich erneut das Diamantweiß von Ford über Blech und Kunststoff.

bis zu den Seitenteilen bilden alle GFK-Parts eine harmonische Einheit. Keine Nieten, keine Schrauben, alle Teile sauber eingegratet und die Spaltmaße auf ein Minimum reduziert, präsentiert sich der Vorderrück in millimetergenau ausgeleiteter Form. Nach einer vorlackierten Tönfärb-Dickschicht ergoss sich erneut das Diamantweiß von Ford über Blech und Kunststoff.



Die 20x13-Michelin-Rennreifen (1981-82) sind nachgekauft.



Diamantweiße Capri-Rarität



Der Turbo darf mit verschiedenen Radätzen der ausgefallenen Art fahren. Normalerweise limitiert Wilhelm die 10 x 13-885-Alus mit der 235/60er Serienverteilung auf den Achsen. Nur in ganz besonderen Fällen wie Bewertungstreffen dürfen manchmal 24-53-13-Michelin-Rennreifen in die Radhäuser. Das Medium-

Wenn sich gleich zwei Autos seit über 20 Jahren in ein und demselben Besitz befinden, lässt das schon aufhorchen. Wilhelm Schönfelders Capris standen dem Verfall durchaus schon recht nahe, wurden aber in akribischer Feinarbeit neu aufgebaut. Neben einem roten und unverbreiterten Capri 3,0 RS (siehe DRIVE 2/99) besitzt er jenes Auto, dessen Popularität und Rennerfolge seinerzeit die letzte Phase des Capri III einläuteten. Es handelt sich um den in einer limitierten Sonderserie von 200 Stück aufgelegten 2,8-Werksturbo, vorgestellt zur IAA 1981.

In drei Jahren unter dem Druck verschiedener Fahrer und stets volle Kalotte... Mit diesen Fakten erübrigt sich eine detaillierte Beschreibung über den technischen Zustand des diamantweißen Turbos. Vom unglücklichen Los als Vorführwagen für PS-hungrige Kundschaft freigekauft, wurden zunächst die Mechanik und die leicht lädierte Karosserie wieder auf Vordermann gebracht.

Der Hammer fiel erst vier Jahre später, genauer gesagt 1989: Die komplette



Karosserie bis auf die letzte Schraube ausgeräumt, erhielt der Turbo in wahrsten Sinne des Wortes seinen Grobschliff. Kein Gramm Farbe blieb auf dem Rumpfhassis kleben. Die Serienverbreiterungen fielen der Säge zum Opfer, angeklebte und damit nietenlose Spezialanfertigungen machten sich an der Seite breit. Vom Frontspoiler über die pro Stück 1100 Mark teuren Kotflügel

bis zu den Seitenteilen bilden alle GFK-Parts eine harmonische Einheit. Keine Nieten, keine Schrauben, alle Teile sauber entgratet und die Spaltmaße auf ein Minimum reduziert, präsentiert sich der Vorderbau in millimetergenau ausgeloteter Form. Nach einer vorlackierten Tönfüller-Dickschicht ergoss sich erneut das Diamantweiß von Ford über Blech und Kunststoff.

Diamantweiße Capri-Rarität



Der Turbo darf mit verschiedenen Radsätzen der ausgefallenen Art fahren. Normalerweise lässt Wilhelm die 10 x 13-BBS-Alus mit der 235/60er Serienbereifung auf den Achsen. Nur in ganz besonderen Fällen wie Bewertungstreffen dürfen manchmal 24-53-13-Michelin-Rennreifen in die Radhäuser. Das Medium-



Profil der umgekehrt 245 mm breiten Stiele, ist der Dicker bei Michaelis einzuzeichnen. So, wie die Karosse den Eindruck eines gerade von Band gelaufenen Autos hinterlässt, wird sich auch der Innen-


raum in Neuwagenzustand. Lediglich um den Ladeparkmesser erweitert, befehl Wilhelm das Cockpit im makellosen Originalzustand. Die wahre Show spielt sich über dem Fahrer ab. Am Dachhimmel

zeigt das Peranakan-Ausstellungsgut der Berliner Funkausstellung 1980 für einen reichlich ungewöhnlichen Anblick und machte Wilhelms Plan zunächst, dem Ceori die Auswertung für ein

©2001 Bentley Systems, Incorporated. Bentley reserves the right to modify this document without notice.



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110



Leistungsfähigkeit der aufgetragenen Maschine erreicht hat, musste die zehnteilige Team Arbeitsgruppe verlassen. Normatimere läuft der Turbo lediglich mit 0,33 bar. Während sich gerade das Druck auf 1 bar hoch und kassierte das auch ein Loch im Kälten des dritten Zylinders. Mit Hilfe von Hertel-Tuning aus Gießenhausen, die die Klopffortsetzung übernehmen, und Richter aus Kassel, die sich um die Zusammenbau der Mahle-Kalben mit der 280°-Nockenmechanik kümmerten, brachte er die Maschine in Topform. Statt einer 720-Taktlinie kommt nun eine 704 zum Einsatz, die durch einen langsamen und damit einen längeren Druckaufbau ein höheres Drehmoment bei niedriger Drehzahl ermöglicht. Die Gemeinschaftsbereitstellung übernahm der Ahr-Sales/Alfa-Romeo-Doppelvertrieb. Dieser Karp-Turbo bekam schließlich ein 4-Gang-Getriebe eingepflanzt, das lieferte eine verstärkte 1-Gang-Torque aus dem 2.8. Die Torqueleistung des Turbos liegt jetzt deutlich bei 100 Nm bei 1800 U/min. Die Leistung dieses Turbos wurde nur auf dem Prüfstand ermittelt. Spekulationen, dass sich Wilhelm gar nicht ein, sondern für ihn, nicht nur eine Maschine, muss laufen, laufen und manchmal laufen. Er würde sich dazu denken, er



stetsmal nach einem Treffen die ganze Nacht durchgeputzt", gibt Wilhelm Heinricke zu. Das er von einigen Leuten in der Szene als "vernückt" eingestuft wird, berichtigt lediglich seinen Klang zum absolut vollkommenen Auto. Wie antwortet doch ein alter Schraubengenieur: "Zeig mir deinen Motormaßstab, und ich sag dir, wer du bist."

Bauer, B. | E-mail: b.bauer@wittenberg.de



Capri auf dem Hängen zu einem Treffen zu transportieren. Wenn es oben sein muss, hat der Fahrer unter geheimerer Leitungsführer seiner Mobilität unter Beweis zu stellen, und der Motorraum muss sauber und keimfrei bleiben. Kein Ölleck und Wassergewitzler darf die Optik des Motorschalters stören. "Ich habe

TECH●gPOD

81er Capri 2.8 Turbo

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

Die 1970er Jahre waren eine Zeit, in der die deutsche Wirtschaft sich von den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs erholte und ein starkes Wachstum erlebte. Die Bundesregierung setzte sich für die Förderung der Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein. Die Wirtschaftswunderjahre waren geprägt von Innovationen und Fortschritten in der Technologie und der Industrie.



Profil der umgerechnet 265 mm breiten Slicks ließ der Driver bei Michelin einfräsen. So, wie die Karosse den Eindruck eines gerade von Band gelaufenem Autos hinterlässt, zeigt sich auch der Innen-

raum in Neuwagenzustand. Lediglich um den Ladedruckmesser erweitert, beließ Wilhelm das Cockpit im makellosen Originalzustand. Die wahre Show spielt sich über dem Fahrer ab. Am Dachhimmel

sorgt das Panasonic-Ausstellungsstück der Berliner Funkausstellung 1981 für einen reichlich ungewöhnlichen Anblick und machte Wilhelms Plan zunichte, dem Capri die Aussparung für ein

Der Turbo wohnt in einem sauberen Maschinenraum



Der offene K&N-Filter ist für Frischluft zuständig





Makellos, das Cockpit in Wilhelms Capri

Sonnendach einzuschneiden. Gleichsam beeindruckend ist das, was vorne unter der Motorhaube versteckt liegt. Ford-Aggregate geben fürs Tuning eine Menge her, erzählt Wilhelm aus seinem langjährigen Erfahrungsschatz. Meist lässt sich bereits durch Entgraten der Brücke und Polieren der Kanäle sehr viel herausholen, doch sein Turbo sollte zum Prunkstück heranwachsen. Bis eine

akzeptable Standfestigkeit der aufgeladenen Maschine erreicht war, musste sie zehnmal ihren Arbeitsplatz verlassen. Normalerweise läuft der Turbo lediglich mit 0,33 bar. Wilhelm schraubte den Druck auf 1 bar hoch und kassierte daraufhin ein Loch im Kolben des dritten Zylinders. Mit Hilfe von Herbst-Tuning aus Oberhausen, die die Kopfbearbeitung übernahmen, und Richter aus Kassel, die sich um die Zusammenarbeit der Mahle-Kolben mit der 286°-Nockenwelle kümmerten, brachte er die Maschine in Topform. Statt einer T03-Turbine kommt nun eine T04 zum Einstz, die durch einen langsameren und damit effizienteren Druckaufbau ein höheres Drehmoment bei niedriger Drehzahl ermöglicht. Die Gemischaufbereitung übernimmt der 44er Solex-Fallstrom-Doppelvergaser. Dieser Capri-Turbo bekam werksseitig ein 4-Gang-Getriebe eingepflanzt, Suhe lieferte eine verstärkte 5-Gang-Transmission aus dem 2.8i. Die Serienleistung des Turbos betrug damals laut Datenblatt 188 PS. Die Leistung dieses Capris wurde nie auf dem Prüfstand ermittelt. Spekulationen gibt sich Wilhelm gar nicht erst hin, denn für ihn zählt nur eines: Die Maschine muss laufen, laufen und nochmals laufen. Er würde nie daran denken, den



Schiebedach-Alternative: die Panasonic-Dachkonsole der Berliner Funkausstellung '81

Capri auf dem Hänger zu einem Treffen zu transportieren. Wenn es denn sein muss, hat der Turbo unter permanenter Leistungsabgabe seine Stabilität unter Beweis zu stellen. Und der Motorraum muss sauber und keimfrei bleiben. Kein Ölfleck oder Wasserspritzer darf die Optik des Meisterwerks stören. "Ich habe



Das Endrohr durchbricht die Heckschürze

schonmal nach einem Treffen die ganze Nacht durchgeputzt", gibt Wilhelm freimütig zu. Dass er von einigen Leuten in der Szene als "verrückt" eingestuft wird, bestätigt lediglich seinen Hang zum absolut vollkommenen Auto. Wie orakelt doch ein altes Schrauberspruchwort: "Zeig' mir deinen Motorraum, und ich sag' dir, wer du bist."

Text & Fotos: Michael Kolb

TECHSPOT

81er Capri 2,8 Turbo

(Halter- bzw. Herstellerangaben)

Motor komplett überholt, 1,0 bar Ladedruck, Mahle-Kolben, 286°-Nockenwelle, Herbst Zylinderkopf, 44er Solex-Vergaser, HD-Ölpumpe, -Kühler, -Wasserpumpe, 138 kw (188 PS in Serie) • 5-Gang-Getriebe verstärkt, HD-Kupplung • vorn Bilstein-Fahrwerk, 2 Zoll tiefer; hinten Fichtel&Sachs mit Distanzstücken, 25 mm tiefer • 10 x 13-BBS-Felgen mit 235/60 VR13, alternativ 24-53-13-Michelin-Rennreifen • GFK-Kotflügel und -Seitenteile, Dachkonsolen-Stereoanlage

Die GFK-Seitenteile und -Kotflügel bilden eine Einheit





Willis Präzision hat mir beim Fotografieren gefehlt. Knapp 300mm Telezoom aus der Hand bei zu langer Verschlusszeit ergibt Wackeldackel-Bilder (fällt kaum auf nach Verkleinerung und unscharf maskieren)