REVISÃO DO GUIA DE AVALIAÇÃO DE RISCO APÓS REVOGAÇÃO DA RES. RDC 173/06

Uma análise completa do plano de segurança de alimentos engloba os PPR (Programas de Pré-Requisitos estruturais), PPHO (procedimentos de higiene), PPRO (pré-requisitos operacionais) e os PCC (Pontos Críticos de Controle).

Justificativa e Critérios de Análise:

PPR (Programa de Pré-Requisitos): Aplicado a requisitos estruturais, de engenharia, materiais de contato (como as RDC 91/2001) e barreiras físicas fixas (ex: telas, pavimentação, **tubulações aéreas).**

PPHO (Procedimento Padrão de Higiene Operacional): Vinculado diretamente a tarefas de limpeza, sanitização, frequência de lavagem, capacitação de funcionários para higienização e registros de POPs de limpeza.

PPRO (Programa de Pré-Requisitos Operacionais): Sugerido em pontos de controle mais sensíveis onde falhas geram contaminação imediata (ex: filtros de ar microbiológicos e elementos filtrantes da água), caso sua empresa adote a ISO 22000. Se o escopo for o Codex Alimentarius estrito, estes costumam permanecer ancorados dentro do PPHO/PPR com monitoramento rígido.

PC (Ponto de Controle): Etapa ou fator do processo onde são gerenciados critérios de qualidade, conformidade legal, aspectos administrativos ou operacionais (como sensores de nível e laudos documentais). Uma falha em um PC afeta a eficiência ou a conformidade regulatória da indústria, mas não introduz um perigo imediato, direto ou grave à saúde do consumidor.

PCC (Ponto Crítico de Controle): Etapa do processo em que um controle essencial pode e deve ser aplicado para prevenir, eliminar ou reduzir a níveis aceitáveis um perigo físico, químico ou biológico à segurança do alimento. No caso da água mineral, concentra-se nas barreiras físicas e microbiológicas finais (como filtros de linha e filtros de ar de respiração), onde uma falha compromete diretamente a segurança biológica do produto sem nenhuma etapa posterior capaz de corrigir o desvio.

Distribuição de Pesos para o Atendimento Geral (Total 100%)

Quando o processo for avaliado pela média normal dos itens, cada sigla deve ter uma importância proporcional à sua gravidade de segurança de alimentos:

PCC (Ponto Crítico de Controle): 40% do peso total (basta um item não conforme para não atender 40%)

Por quê: É a última barreira que garante a saúde do consumidor (filtros microbiológicos/físicos).

PC (Ponto de Controle): 25% do peso total (basta um item não conforme para não atender 25%)

Por quê: Controla parâmetros de qualidade administrativa, comercial, documental ou eficiência produtiva (sensores, registros ANVISA).

PPR (Programa de Pré-Requisitos): 15% do peso total (é a soma dos itens)

Por quê: São as estruturas físicas fixas (ex: se o piso está pavimentado). Importante, mas estático.

PPRO (Pré-Requisito Operacional): 12% do peso total (é a soma dos itens)

Por quê: São os monitoramentos ativos de barreiras ou trocas de filtros.

PPHO (Procedimento de Higiene Operacional): 8% do peso total (é a soma dos itens)

Por quê: É a rotina viva e diária de limpeza química e sanitização.

Processo / Item	Frase	Referência	Frase Antiga	Frase Nova	Respostas	APPCC W	APPCC IA
Captação 1	1	4.1.1 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ § 2º Art. 7º CP 1365/25	A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de insalubridade.	A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de contaminação.	Sim/Não	PPHO	PPR
Captação 1	2	4.1.1 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ § 3º Art. 7º CP 1365/25	Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.	Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água.	Sim/Não	PPR	PPR
Captação 2	1	4.1.2 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ 1 3º Art. 7º CP 1365/25	A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.	A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações que possam comprometer a qualidade da água captada.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Captação 2	2	4.1.2 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ Art. 9º CP 1365/25	No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.	No início da canalização de captação da água, devem ser instaladas tubulação e válvula específicas para a coleta de amostras.	Sim/Não	PPR	PPR
Captação 2	3	PU Art. 6º ANM 193/24	Frase Nova	Captações, tubulações e equipamentos em contato com a água de envase devem ser mantidos sem vazamentos.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Captação 3	1	4.1.3 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ Art. 11º CP 1365/25	As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os	As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à	Sim/Não	PPHO	PPHO

			riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural.	desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água.			
Captação 3	2	4.1.3 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ Port. SUVISA	As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.	As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Captação 4	1	PU Art. 6º ANM 193/24	Frase Nova	Captações (poços/surgências), tubulações e equipamentos em contato com a água de envase devem ser submetidos a procedimentos periódicos de higienização, conforme monitoramento microbiológico e outras condicionantes definidas pelo profissional responsável pelo controle de qualidade da empresa.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Captação 5	1	4.3.2.3 e 4.2.1 NT 1/09 Port. 374/09 ANM	Frase Nova	Toda entrada de ar para o poço/surgência deve passar por filtro microbiológico (0,2 micra).	Sim/Não	PPR	PCC
Condução 1	1	4.2.1 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 14º CP 1365/25 / Art. 15º ANM 193/24	A canalização para condução da água mineral natural ou da água natural deve estar situada em nível superior ao solo, ser mantida em adequado estado de conservação, não apresentar vazamentos e permitir o acesso para inspeção visual.	A canalização para condução da água mineral natural ou da água natural deve estar situada em nível superior ao solo (no mínimo 30cm), ser mantida em adequado estado de conservação, não apresentar vazamentos e permitir o acesso para inspeção visual.	Sim/Não	PPHO	PPR
Condução 2	1	4.2.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 15º CP 1365/25	A canalização deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.	A canalização deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material constituinte e suas alterações.	Sim/Não	PPR	PC

Condução 2	2	4.2.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 15º CP 1365/25	As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.	As superfícies da canalização que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.	Sim/Não	PPR	PPR
Condução 2	3	Port. SUVISA	Frase Nova	As tubulações não devem ter zonas mortas sanitárias internas que impeçam a limpeza por sistemas de circulação automática (CIP – Clean-in-Place) utilizados para impedir a proliferação de biofilmes.	Sim/Não	PPR	PPR
Condução 3	1	4.2.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 17º CP 1365/25	As canalizações de condução da água mineral natural ou da água natural devem ser independentes e sem conexão com as demais águas provenientes de sistema ou solução alternativa de abastecimento.	As canalizações de condução da água mineral natural ou da água natural devem ser independentes e sem conexão com as demais águas provenientes de sistema ou solução alternativa de abastecimento	Sim/Não	PPR	PPR
Condução 4	1	4.2.6 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ Port. SUVISA	A água mineral natural e a água natural podem ser filtradas e os elementos filtrantes devem ser constituídos de material que não altere as características originais e a qualidade higiênico-sanitária dessas águas.	A água mineral natural e a água natural podem ser filtradas e os elementos filtrantes devem ser constituídos de material que não altere as características originais e a qualidade higiênico-sanitária dessas águas.	Sim/Não/NA	PPR	PCC
Condução 4	2	4.2.6 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ Port. SUVISA	Esses elementos devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.	Esses elementos devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.	Sim/Não/NA	PPHO	PPRO
Condução 5	1	Art. 23º CP 1365/25	Frase Nova !!!	A higienização da canalização deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas	Sim/Não	PPHO	PPHO

Condução 5	2	4.2.7 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ Port. SUVISA	A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.	A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Condução 5	3	4.2.7 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ Port. SUVISA	Devem ser mantidos registros das operações.	Devem ser mantidos registros das operações.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Condução 6	1	4.2.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 2º Art. 23º CP 1365/25	A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.	A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Condução 6	2	4.2.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 1º Art. 23º CP 1365/25	Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.	Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Condução 7	1	4.2.9 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ Inc I Art. 77º CP 1365/25	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização.	O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Condução 7	2	Art. 78º CP 1365/25	Frase Nova	O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações	Sim/Não	PPHO	PPHO

				de higienização da canalização, conforme requisitos estabelecidos.			
Condução 7	3	4.2.9 Anexo I Res. RDC 173/06 p/ Port. SUVISA	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Reservatórios 1	1	4.3.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 19º CP 1365/25	O reservatório deve atender ao "Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos" (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.	O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações.	Sim/Não	PPR	PC
Reservatórios 1	2	4.3.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 1º Art. 19º CP 1365/25	As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.	As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.	Sim/Não	PPR	PPR
Reservatórios 1	3	4.3.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 2º Art. 19º CP 1365/25	Devem estar em adequado estado de conservação, livres de vazamentos e permitir a inspeção interna.	O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna.	Sim/Não	PPR	PPR
Reservatórios 2	1	4.3.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 21º CP 1365/25	O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para	O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para	Sim/Não	PCC	PCC

			impedir que o nível de água atinja a parte superior.	impedir que o nível de água atinja a parte superior.			
Reservatórios 2	2	4.3.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 2º Art. 21º CP 1365/25/ Art. 18 ANM 193/24	Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase.	Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior.	Sim/Não	PPR	PC
Reservatórios 2	3	4.3.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 5º Art. 21º CP 1365/25	Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.	Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros.	Sim/Não	PPHO	PPRO
Reservatórios 2	4	Port. SUVISA	Frase Nova	Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.	Sim/Não	PPHO	PPRO
Reservatórios 3	1	4.3.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 22º CP 1365/25	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Reservatórios 3	2	4.3.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 1º	Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade	Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade	Sim/Não	PPHO	PPHO

		Art. 23º CP 1365/25	higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.	higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.			
Reservatórios 4	1	Art. 23º CP 1365/25	Frase Nova	A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Reservatórios 4	2	§ 3º Art. 23º CP 1365/25	Frase Nova	Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento.	Sim/Não	PPR	PPR
Reservatórios 4	3	4.3.5 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.	A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados	Sim/Não	PPHO	PPHO
Reservatórios 4	4	4.3.5 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	A higienização do reservatório deve ser registrada.	A higienização do reservatório deve ser registrada.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Reservatórios 5	1	4.3.6 Anexo I Res. RDC 173/06 / Inc I Art. 77º CP 1365/25	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório	O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização ~~da~~	Sim/Não	PPHO	PPHO

				~~canalização e~~ do reservatório ~~e das embalagens~~			
Reservatórios 5	2	Art. 78º CP 1365/25	Frase Nova	O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização ~~da canalização,~~ do reservatório ~~e das embalagens~~, conforme requisitos estabelecidos.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Reservatórios 5	3	4.3.6 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Recepção de embalagens / insumos - GARRAFÕES RETORNÁVEIS 1	1	4.5.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 27º CP 1365/25	A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.	A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.	Sim/Não/NA	PPR	PPR
Recepção de embalagens / insumos - GARRAFÕES RETORNÁVEIS 2	1	4.5.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 28º CP 1365/25	As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.	As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente na recepção quanto à sua integridade, às aparências interna e externa, à presença de resíduos, ao odor e ao prazo de validade.	Sim/Não/NA	PPHO	PPRO
Recepção de embalagens / insumos - GARRAFÕES RETORNÁVEIS 2	2	4.5.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 28º CP 1365/25 / Inc. I §	As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade	Devem ser reprovados os garrafões plásticos vencidos ou que não se adequem ao maquinário automático (desde a higienização até o tamponamento) ou com alterações que possam comprometer a qualidade	Sim/Não/NA	PPHO	PPRO

		1º Art. 27 ANM 193/24	higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.	higiênico-sanitária da água, tais como: amassamentos; rachaduras; ranhuras; remendos; deformações internas e externas do gargalo; alterações de odor e cor.			
Recepção de embalagens / insumos - GARRAFÕES RETORNÁVEIS 3	1	4.5.6 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.	Sim/Não/NA	PPHO	PC
Recepção de embalagens / insu5os - GARRAFÕES RETORNÁVEIS 4	1	4.5.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Recepção de embalagens / insumos - GARRAFÕES RETORNÁVEIS 4	2	4.5.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.	Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Recepção de embalagens / insumos - EMBALAGENS DESCARTÁVEIS 1	1	4.5.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.	Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.	Sim/Não	PPHO	PC
Recepção de embalagens / insumos - EMBALAGENS DESCARTÁVEIS 1	2	4.5.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.	Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.	Sim/Não	PPHO	PC

Recepção de embalagens / insumos - EMBALAGENS DESCARTÁVEIS 2	1	4.5.6 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.	Sim/Não	PPHO	PC
Recepção de embalagens / insu5os - EMBALAGENS DESCARTÁVE3	1	4.5.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Recepção de embalagens / insumos - EMBALAGENS DESCARTÁVEIS 3	2	4.5.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.	Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Recepção de embalagens / insumos - RÓTULOS 1	1	4.5.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.	Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.	Sim/Não	PPHO	PC
Recepção de embalagens / insumos - RÓTULOS 1	2	4.5.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.	Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.	Sim/Não	PPHO	PC
Recepção de embalagens / insumos - RÓTULOS 2	1	4.5.6 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e	Sim/Não	PPHO	PC

			armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.	armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.			
Recepção de embalagens / insu5os - RÓTULOS 3	1	4.5.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Recepção de embalagens / insumos - RÓTULOS 3	2	4.5.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.	Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Recepção de embalagens / insumos - SANEANTES 1	1	4.5.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.	Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.	Sim/Não	PPHO	PC
Recepção de embalagens / insumos - SANEANTES 1	2	4.5.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 34º CP 1365/25	Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.	Os produtos saneantes usados no processo de higienização devem ser regularizados pela Anvisa e seu uso deve estar previsto para a finalidade proposta	Sim/Não	PCC	PC
Recepção de embalagens / insumos - SANEANTES 1	3	4.5.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.	Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.	Sim/Não	PPHO	PC
Recepção de embalagens / insumos - SANEANTES 2	1	4.5.6 Anexo I Res. RDC 173/06 /	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser	Sim/Não	PPHO	PC

		Port. SUVISA	devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.	devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.			
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 1	1	4.6.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 35º CP 1365/25	As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.	As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em equipamento automático, utilizando-se solução desinfetante.	Sim/Não	PPHO	PPRO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 2	1	4.6.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 36º CP 1365/25	As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.	As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 3	1	4.6.5 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 36º CP 1365/25	As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em maquinário automático.	Após o processo de pré-lavagem de que trata o caput, as embalagens devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em equipamento automático.	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS	1	4.6.6 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 1º Art. 37º CP 1365/25	O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.	O enxágue das embalagens deve eliminar os resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.	Sim/Não	PC	PPRO

4							
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 4	2	4.6.6 Anexo I Res. RDC 173/06/ § 2º Art. 37º CP 1365/25	A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.	A eliminação dos resíduos deve ser comprovada por testes indicadores, dos quais devem ser mantidos os devidos registros.	Sim/Não	PCC	PPRO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 5	1	4.6.7 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 38º CP 1365/25	O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.	O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 6	1	4.6.9 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 40º CP 1365/25	O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.	O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente por meio de esteiras roláveis e automáticas.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 6	2	4.6.9 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 40º CP 1365/25	A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto.	A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase, para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto.	Sim/Não	PPR	PPR

Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 6	3	4.6.9 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 40º CP 1365/25	Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.	Quando isto não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 7	1	4.6.10 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 41º CP 1365/25	A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens.	A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 7	2	4.6.10 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 41º CP 1365/25	Essa abertura deve ser dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.	A abertura a que se refere o caput deve ser dimensionada para permitir somente a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 8	1	4.6.11 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas	1	4.6.12 Anexo I Res. RDC 173/06	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às	Sim/Não	PPHO	PPHO

pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 9		/ Port. SUVISA	operações de higienização das embalagens.	operações de higienização das embalagens.			
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 9	2	4.6.12 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 10	1	Art. 31 Res. 193 ANM/24	Frase Nova	As condições de operação da máquina higienizadora das embalagens retornáveis devem ser aquelas estabelecidas no teste de eficiência do processo de higienização descrito na norma ABNT 14637 (Embalagem plástica para água mineral e potável de mesa - Garrafão retornável - requisitos para lavagem, enchimento e fechamento) ou outra que venha a substitui-la.	Sim/Não	PCC	PC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE RETORNÁVEIS 10	2	PU Art. 31 Res. 193 ANM/24	Frase Nova	O relatório da avaliação das condições de operação deve ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização.	Sim/Não	PPHO	PC

Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1	1	4.6.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.	As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1	2	4.6.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 39º CP 1365/25	Frase Nova	As tampas das embalagens deverão ser previamente desinfetadas com produto saneante regularizado Anvisa.	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1	3	§ 1 Art. 39º CP 1365/25	Frase Nova	Caso o fornecedor de tampas garanta, por meio de documentação comprobatória, tampas isentas de contaminação, estas não precisam ser desinfetadas.	Sim/Não/NA	PC	PC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1	4	§ 2 Art. 39º CP 1365/25	Frase Nova	Caso o desinfetante deixe resíduo, as tampas devem ser enxaguadas com água para consumo humano.	Sim/Não/NA	PCC	PPRO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas	5	§ 3 Art. 39º CP 1365/25	Frase Nova	Devem ser mantidos registros dos testes realizados para comprovar que	Sim/Não	PPHO	PPHO

pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1				as tampas não são fontes de contaminação.			
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 2	1	4.6.11 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 3	1	4.6.12 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens.	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 3	2	4.6.12 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA	1	4.6.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 35º CP 1365/25	As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em	As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em	Sim/Não/NA	PCC	PCC

DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 1			maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.	equipamento automático, utilizando-se solução desinfetante.			
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 2	1	4.6.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 36º CP 1365/25	As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.	As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.	Sim/Não	PC	PC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 3	1	4.6.7 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 38º CP 1365/25	O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.	O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 4	1	4.6.9 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 40º CP 1365/25	O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.	O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente por meio de esteiras roláveis e automáticas.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 4	2	4.6.9 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 40º CP 1365/25	A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto.	A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase, para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto.	Sim/Não	PPR	PPR

Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 5	3	4.6.9 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 40º CP 1365/25	Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.	Quando isto não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 6	1	4.6.10 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 41º CP 1365/25	A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens.	A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 6	2	4.6.10 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 41º CP 1365/25	Essa abertura deve ser dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.	A abertura a que se refere o caput deve ser dimensionada para permitir somente a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 7	1	4.6.11 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas	1	4.6.12 Anexo I Res. RDC 173/06	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às	Sim/Não	PPHO	PPHO

pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 8		/ Port. SUVISA	operações de higienização das embalagens.	operações de higienização das embalagens.			
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - LINHA DE HIGIENIZAÇÃO DE DESCARTÁVEIS 8	2	4.6.12 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1	1	4.6.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.	As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1	2	4.6.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 39º CP 1365/25	Frase Nova	As tampas das embalagens deverão ser previamente desinfetadas com produto saneante regularizado Anvisa.	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase -	3	§ 1 Art. 39º CP 1365/25	Frase Nova	Caso o fornecedor de tampas garanta, por meio de documentação comprobatória, tampas isentas de	Sim/Não/NA	PC	PC

HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1				contaminação, estas não precisam ser desinfetadas.			
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1	4	§ 2 Art. 39º CP 1365/25	Frase Nova	Caso o desinfetante deixe resíduo, as tampas devem ser enxaguadas com água para consumo humano.	Sim/Não/NA	PCC	PPRO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 1	5	§ 3 Art. 39º CP 1365/25	Frase Nova	Devem ser mantidos registros dos testes realizados para comprovar que as tampas não são fontes de contaminação.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 2	1	4.6.11 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 3	1	4.6.12 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens.	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens.	Sim/Não	PPHO	PPHO

Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase - HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS 3	2	4.6.12 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase retornáveis – LINHA 2	1	4.7.1 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 47 CP 1365/25	O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.	O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.	Sim/Não	PCC	PC
Higienização do envase retornáveis – LINHA 2	2	4.7.1 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 1º Art. 47 CP 1365/25	O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.	O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação do produto.	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização do envase retornáveis – LINHA 3	1	4.7.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 48 CP 1365/25	A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.	A sala de envase deve ser projetada de forma a evitar a contaminação cruzada e deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.	Sim/Não	PPHO	PPR
Higienização do envase retornáveis – LINHA 3	2	4.7.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável.	O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização do envase retornáveis – LINHA 3	3	4.7.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.	A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.	Sim/Não	PPR	PPR

Higienização do envase retornáveis – LINHA 3	4	§ 1º Art. 48 CP 1365/25	Frase Nova	Na área de envase, somente devem permanecer as embalagens ou recipientes necessários para uso imediato.	Sim/Não	PPHO	PPRO
Higienização do envase retornáveis – LINHA 3	5	§ 2º Art. 48 CP 1365/25	Frase Nova	A ventilação deve ser capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d''água e não pode constituir fonte de contaminação.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização do envase retornáveis – LINHA 3	6	Port. SUVISA	Frase Nova	Os aparelhos de ar condicionado devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase retornáveis – LINHA 3	7	Port. SUVISA	Frase Nova	Devem existir registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies dos aparelhos de ar condicionado	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase retornáveis – LINHA 4	1	4.7.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação.	Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase retornáveis – LINHA 4	2	4.7.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.	A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização do envase retornáveis – LINHA 5	1	4.7.5 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art.	O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala.	O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antessala.	Sim/Não	PPR	PPR

		50 CP 1365/25					
Higienização do envase retornáveis – LINHA 5	2	4.7.5 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 50 CP 1365/25	A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto anti-séptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.	A antessala deve possuir armário exclusivo para armazenamento dos equipamentos de proteção individual e lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.	Sim/Não	PPHO	PPR
Higienização do envase retornáveis – LINHA 6	1	4.7.6 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 51 CP 1365/25 / Port. SUVISA	Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.	Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase retornáveis – LINHA 7	1	4.7.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 52 CP 1365/25	A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.	A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase retornáveis – LINHA 7	2	4.7.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 52 CP 1365/25	Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.	Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase retornáveis – LINHA 8	1	Art 37 Res. 193/24 ANM	Frase Nova	A sala de envase deve ser bem ventilada e dispor de sistema de pressão positiva eficaz com ar micrometricamente filtrado	Sim/Não	PCC	PCC

Higienização do envase retornáveis – LINHA 8	2	Port. SUVISA	Frase Nova	Os sistemas de ventilação mecânica devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase retornáveis – LINHA 8	3	Port. SUVISA	Frase Nova	Devem existir registros da troca dos filtros utilizados	Sim/Não	PPHO	PPRO
Higienização do envase descartáveis - LINHA 2	1	4.7.1 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 47 CP 1365/25	O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.	O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.	Sim/Não	PCC	PC
Higienização do envase descartáveis - LINHA 2	2	4.7.1 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 1º Art. 47 CP 1365/25	O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.	O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação do produto.	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização do envase descartáveis - LINHA 3	1	4.7.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 48 CP 1365/25	A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.	A sala de envase deve ser projetada de forma a evitar a contaminação cruzada e deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.	Sim/Não	PPHO	PPR
Higienização do envase descartáveis - LINHA 3	2	4.7.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável.	O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização do envase descartáveis - LINHA 3	3	4.7.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.	A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.	Sim/Não	PPR	PPR

Higienização do envase descartáveis - LINHA 3	4	§ 1º Art. 48 CP 1365/25	Frase Nova	Na área de envase, somente devem permanecer as embalagens ou recipientes necessários para uso imediato.	Sim/Não	PPHO	PPRO
Higienização do envase descartáveis - LINHA 3	5	§ 2º Art. 48 CP 1365/25	Frase Nova	A ventilação deve ser capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d''água e não pode constituir fonte de contaminação.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização do envase descartáveis - LINHA 3	6	Port. SUVISA	Frase Nova	Os aparelhos de ar condicionado devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase descartáveis - LINHA 3	7	Port. SUVISA	Frase Nova	Devem existir registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies dos aparelhos de ar condicionado	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase descartáveis - LINHA 4	1	4.7.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 49 CP 1365/25	A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.	A adição de dióxido de carbono à água, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.	Sim/Não/NA	PCC	PC
Higienização do envase descartáveis - LINHA 5	1	4.7.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação.	Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase descartáveis - LINHA 5	2	4.7.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação	A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação	Sim/Não	PPR	PPR

			capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.	capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.			
Higienização do envase descartáveis - LINHA 6	1	4.7.5 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 50 CP 1365/25	O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala.	O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antessala.	Sim/Não	PPR	PPR
Higienização do envase descartáveis - LINHA 6	2	4.7.5 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 50 CP 1365/25	A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto anti-séptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.	A antessala deve possuir armário exclusivo para armazenamento dos equipamentos de proteção individual e lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.	Sim/Não	PPHO	PPR
Higienização do envase descartáveis - LINHA 7	1	4.7.6 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 51 CP 1365/25 / Port. SUVISA	Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.	Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase descartáveis - LINHA 8	1	4.7.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 52 CP 1365/25	A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.	A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase descartáveis - LINHA 8	2	4.7.8 Anexo I Res. RDC 173/06 / PU Art. 52 CP 1365/25	Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.	Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial.	Sim/Não	PPHO	PPHO

Higienização do envase descartáveis - LINHA 9	1	Art 37 Res. 193/24 ANM	Frase Nova	A sala de envase deve ser bem ventilada e dispor de sistema de pressão positiva eficaz com ar micrometricamente filtrado	Sim/Não	PCC	PCC
Higienização do envase descartáveis - LINHA 9	2	Port. SUVISA	Frase Nova	Os sistemas de ventilação mecânica devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene	Sim/Não	PPHO	PPHO
Higienização do envase descartáveis - LINHA 9	3	Port. SUVISA	Frase Nova	Devem existir registros da troca dos filtros utilizados	Sim/Não	PPHO	PPRO
CONTROLE DE QUALIDADE 1	1	4.10.1 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 70 CP 1365/25	O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.	O estabelecimento industrial deve implantar e documentar o controle de qualidade da água captada, da água envasada, dos insumos, de embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.	Sim/Não	PCC	PC
CONTROLE DE QUALIDADE 2	1	4.10.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Art. 71 CP 1365/25	As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade da água mineral natural e da água natural devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado	As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade água captada, água mineral, e água devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado.	Sim/Não	PCC	PC
CONTROLE DE QUALIDADE 3	1	4.10.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 2º Art. 71 CP 1365/25	As análises microbiológicas e de contaminantes químicos da água mineral natural e da água natural devem atender ao disposto em legislação especifica.	As análises microbiológicas e de composição química da água envasada devem ser realizadas, no mínimo, a cada lote do produto e atender ao disposto em legislação específica	Sim/Não	PCC	PPRO
CONTROLE DE QUALIDADE 4	1	4.10.4 Anexo I Res. RDC 173/06	O estabelecimento industrial deve estabelecer e executar plano de amostragem, especificando o número	O estabelecimento deve definir o nível de proteção do seu plano de amostragem, de modo que o número	Sim/Não	PPHO	PPRO

		/ § 4º Art. 71 CP 1365/25	de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a freqüência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização. Deve ainda, definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano de amostragem estabelecido.	de unidades a coletar nas diversas etapas de industrialização e a frequência das análises tenham por base o volume de produção, o tamanho dos lotes e o disposto nesta Instrução Normativa.			
CONTROLE DE QUALIDADE 4	2	§ 4º Art. 71 CP 1365/25	Frase Nova	O plano de amostragem deve possuir segurança igual ou superior ao definido nesta Instrução Normativa e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas.	Sim/Não	PPHO	PPRO
CONTROLE DE QUALIDADE 4	3	Port. SUVISA	Frase Nova	O estabelecimento deve adotar o plano mínimo de amostargem do Art. 4 da Portaria SUVISA 4325/25	Sim/Não	PPHO	PC
CONTROLE DE QUALIDADE 5	1	4.10.5 Anexo I Res. RDC 173/06 / § 3º Art. 71 CP 1365/25	A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.	A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente.	Sim/Não	PPHO	PC
CONTROLE DE QUALIDADE 6	1	4.10.6 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. Essas medidas devem estar documentadas.	O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. Essas medidas devem estar documentadas.	Sim/Não	PPHO	PPRO
CONTROLE DE QUALIDADE	1	4.12.6 Anexo I Res.	O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que	Quando realizada a adição de dióxido de carbono na água mineral natural,	Sim/Não	PPHO	PC

7		RDC 173/06 / Art. 24 CP 1365/25	comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.	na água natural ou na água adicionada de sais, o gás adquirido deve atender aos requisitos especificados pelo Food Chemical Codex (FCC).			
CONTROLE DE QUALIDADE 8	1	Art. 73 CP 1365/25	Frase Nova	Devem ser realizados testes físico-químicos e microbiológicos para reavaliação da qualidade da água caso haja qualquer alteração na fonte da água captada, na configuração do sistema ou quando os resultados analíticos forem insatisfatórios.	Sim/Não	PPHO	PPRO
CONTROLE DE QUALIDADE 9	1	Port. SUVISA	Frase Nova	Deve ser feita a Retenção de Amostras dos lotes envasados até o término davalidade	Sim/Não	PPHO	PC
CONTROLE DE QUALIDADE 10	1	Art. 74 CP 1365/25	Frase Nova	A água envasada somente pode ser liberada para comercialização após aprovação pelo controle de qualidade, por meio dos laudos de análise.	Sim/Não	PCC	PCC
Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento 1	1	4.11.1 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.	Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.	Sim/Não	PPHO	PPHO
Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento 2	1	4.11.2 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento industrial.	A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico legalmente habilitado no conselho	Sim/Não	PCC	PC

Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento 2	2	Lei Est. 10003/23	Frase Nova	Estabelecimentos com envase de garrafões retornáveis devem ter o responsável técnico legalmente habilitado junto ao CRQ 3ª Região	Sim/Não/NA	PCC	PC
Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento 2	3	Lei Est. 10003/23	Frase Nova	Estabelecimentos com envase de garrafões retornáveis devem ter no rótulo o responsável técnico legalmente habilitado junto ao CRQ 3ª Região	Sim/Não/NA	PCC	PC
Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento 3	1	4.11.3 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.	A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.	Sim/Não	PPHO	PC
Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento 3	2	Port. SUVISA	Frase Nova	A capacitação dos responsáveis pela industrialização deverá ser atualizada a cada dois anos	Sim/Não	PPHO	PC
Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento 4	1	4.11.4 Anexo I Res. RDC 173/06 / Port. SUVISA	O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a	O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a	Sim/Não	PPHO	PC

			carga horária e o conteúdo programático dos cursos.	carga horária e o conteúdo programático dos cursos.			