MODELO PARA IMPRESSÃO

GUIA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO RISCO SANITÁRIO DAS ENVASADORAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL E DE ÁGUA NATURAL DO RIO DE JANEIRO

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ENVASADORA	ENDEREÇO	DATA

1 - Captação

IND.	APPCC / NC / P	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
FONTE		◯ Poço ◯ Surg.	◯ Poço ◯ Surg.	◯ Poço ◯ Surg.	◯ Poço ◯ Surg.	
NOME DA CAPTAÇÃO						
MARCAS E NVASADAS						
VAZÃO (m³/h)						
1	Original: PPR NCxP: 4 NC: 2 P: 2	NC 2 ◯ Sim ◯ Não F	NC 2 ◯ Sim ◯ Não F	NC 2 ◯ Sim ◯ Não F	NC 2 ◯ Sim ◯ Não F	
2	Original: PPHO / PPR NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	
3	Original: PPHO NCxP: 12 NC: 3 P: 4	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	
4	Original: PPHO NCxP: 6 NC: 3 P: 2	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	NC 3 ◯ Sim ◯ Não F	
5	Original: PCC NCxP: 20 NC: 5 P: 4	NC 5 ◯ Sim ◯ Não F	NC 5 ◯ Sim ◯ Não F	NC 5 ◯ Sim ◯ Não F	NC 5 ◯ Sim ◯ Não F	
% ATENDIDO						
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 1. Frase 1. Área da captação pavimentada, limpa e sem focos de contaminação. Frase 2. Drenagem pluvial que impeça infiltração de contaminantes e preserve a qualidade da água. Indicador 2. Frase 1. Casa de proteção em condições sanitárias satisfatórias, sem infiltrações, rachaduras, fendas ou alterações que comprometam a água. Frase 2. Tubulação e válvula específicas para coleta de amostras no início da canalização. Frase 3. Captação, tubulações e equipamentos em contato com a água sem vazamentos.	Indicador 3. Frase 1. Limpeza e, quando necessária, desinfecção de edificações, instalações, canalização e equipamentos da captação para reduzir a contaminação. Frase 2. Limpeza e desinfecção por funcionários comprovadamente capacitados, com registros. Indicador 4. Frase 1. Higienização periódica de captações, tubulações e equipamentos conforme monitoramento microbiológico e condições definidas pelo responsável pelo controle de qualidade. Indicador 5. Frase 1. Toda entrada de ar do poço ou surgência protegida por filtro microbiológico de 0,2 micra.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

2 - Condução das captações

IND.	APPCC / NC / P	CONDUÇÃO 1	CONDUÇÃO 2	CONDUÇÃO 3	CONDUÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
6	Original: PPR NCxP: 4 NC: 2 P: 2	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	
7	Original: PC / PPR NCxP: 6 NC: 2 P: 3	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	
8	Original: PPR NCxP: 8 NC: 2 P: 4	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	
9	Original: PCC / PPRO NCxP: 5 NC: 5 P: 1	NC 5 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 5 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 5 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 5 ○ Sim ○ Não ○ NA F	
10	Original: PPHO NCxP: 12 NC: 3 P: 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
11	Original: PPHO NCxP: 12 NC: 3 P: 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
12	Original: PPHO NCxP: 12 NC: 3 P: 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
% ATENDIDO						
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 6. Frase 1. Canalização a pelo menos 30 cm do solo, conservada, sem vazamentos e acessível à inspeção visual. Indicador 7. Frase 1. Material da canalização conforme RDC 91/2001 e regulamentos técnicos aplicáveis, com suas alterações. Frase 2. Superfícies em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Tubulações sem zonas mortas internas que impeçam a limpeza por CIP e favoreçam biofilmes. Indicador 8. Frase 1. Canalizações da água mineral/natural independentes e sem ligação a outros sistemas ou soluções de abastecimento. Indicador 9. Frase 1. Quando houver filtração, elementos filtrantes que preservem as características originais e a qualidade sanitária da água. Frase 2. Verificação e troca dos elementos filtrantes na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 10. Frase 1. Higienização da canalização que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Higienização da canalização por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 3. Registros das operações de higienização. Indicador 11. Frase 1. Desmonte da canalização, quando aplicável, com frequência prevista na higienização. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas ao identificar incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 12. Frase 1. Procedimento de higienização da canalização desenvolvido, implementado e mantido, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo a higienização da canalização conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 1

IND.	APPCC / NC / P	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
CÓD. DO EQUIPAMENTO						
CAPACIDADE (m³)						
13	Original: PC / PPR NCxP: 6 NC: 2 P: 3	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	
14	Original: PCC / PC / PPRO NCxP: 15 NC: 5 P: 3	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
15	Original: PPHO NCxP: 12 NC: 3 P: 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
16	Original: PPHO / PPR NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
17	Original: PPHO NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
% ATENDIDO						
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 13. Frase 1. Reservatório conforme RDC 91/2001 e regulamentos de materiais em contato com alimentos, com suas alterações. Frase 2. Superfícies do reservatório em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Reservatório conservado, sem vazamentos e acessível à inspeção interna. Indicador 14. Frase 1. Extravasor protegido por tela milimetrada, filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em sifão, evitando água na parte superior. Frase 2. Reservatório com sensor de nível, extravasor com retenção, filtro de ar microbiológico, esvaziamento inferior, CIP, dispositivo inox para amostragem no tanque ou início da tubulação de envase e acesso superior seguro para inspeção. Frase 3. Verificação e troca de elementos filtrantes conforme frequência definida a partir dos parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, com registros. Frase 4. Verificação e troca dos filtros de ar microbiológico na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 15. Frase 1. Inspeção visual do reservatório na frequência definida pelo estabelecimento. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas diante de incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 16. Frase 1. Higienização do reservatório que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Quando a sanitização manual for inadequada, higienização interna por CIP com spray ball ou sistema equivalente. Frase 3. Higienização do reservatório por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 4. Registros da higienização do reservatório. Indicador 17. Frase 1. Procedimentos de higienização de canalização, reservatório e embalagens desenvolvidos, implementados e mantidos, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo canalização, reservatório e embalagens conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos químicos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 2

IND.	APPCC / NC / P	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
CÓD. DO EQUIPAMENTO						
CAPACIDADE (m³)						
13	Original: PC / PPR NCxP: 6 NC: 2 P: 3	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	
14	Original: PCC / PC / PPRO NCxP: 15 NC: 5 P: 3	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
15	Original: PPHO NCxP: 12 NC: 3 P: 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
16	Original: PPHO / PPR NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
17	Original: PPHO NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
% ATENDIDO						
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 13. Frase 1. Reservatório conforme RDC 91/2001 e regulamentos de materiais em contato com alimentos, com suas alterações. Frase 2. Superfícies do reservatório em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Reservatório conservado, sem vazamentos e acessível à inspeção interna. Indicador 14. Frase 1. Extravasor protegido por tela milimetrada, filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em sifão, evitando água na parte superior. Frase 2. Reservatório com sensor de nível, extravasor com retenção, filtro de ar microbiológico, esvaziamento inferior, CIP, dispositivo inox para amostragem no tanque ou início da tubulação de envase e acesso superior seguro para inspeção. Frase 3. Verificação e troca de elementos filtrantes conforme frequência definida a partir dos parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, com registros. Frase 4. Verificação e troca dos filtros de ar microbiológico na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 15. Frase 1. Inspeção visual do reservatório na frequência definida pelo estabelecimento. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas diante de incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 16. Frase 1. Higienização do reservatório que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Quando a sanitização manual for inadequada, higienização interna por CIP com spray ball ou sistema equivalente. Frase 3. Higienização do reservatório por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 4. Registros da higienização do reservatório. Indicador 17. Frase 1. Procedimentos de higienização de canalização, reservatório e embalagens desenvolvidos, implementados e mantidos, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo canalização, reservatório e embalagens conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos químicos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 3

IND.	APPCC / NC / P	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
CÓD. DO EQUIPAMENTO						
CAPACIDADE (m³)						
13	Original: PC / PPR NCxP: 6 NC: 2 P: 3	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	
14	Original: PCC / PC / PPRO NCxP: 15 NC: 5 P: 3	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
15	Original: PPHO NCxP: 12 NC: 3 P: 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
16	Original: PPHO / PPR NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
17	Original: PPHO NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
% ATENDIDO						
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 13. Frase 1. Reservatório conforme RDC 91/2001 e regulamentos de materiais em contato com alimentos, com suas alterações. Frase 2. Superfícies do reservatório em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Reservatório conservado, sem vazamentos e acessível à inspeção interna. Indicador 14. Frase 1. Extravasor protegido por tela milimetrada, filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em sifão, evitando água na parte superior. Frase 2. Reservatório com sensor de nível, extravasor com retenção, filtro de ar microbiológico, esvaziamento inferior, CIP, dispositivo inox para amostragem no tanque ou início da tubulação de envase e acesso superior seguro para inspeção. Frase 3. Verificação e troca de elementos filtrantes conforme frequência definida a partir dos parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, com registros. Frase 4. Verificação e troca dos filtros de ar microbiológico na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 15. Frase 1. Inspeção visual do reservatório na frequência definida pelo estabelecimento. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas diante de incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 16. Frase 1. Higienização do reservatório que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Quando a sanitização manual for inadequada, higienização interna por CIP com spray ball ou sistema equivalente. Frase 3. Higienização do reservatório por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 4. Registros da higienização do reservatório. Indicador 17. Frase 1. Procedimentos de higienização de canalização, reservatório e embalagens desenvolvidos, implementados e mantidos, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo canalização, reservatório e embalagens conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos químicos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 4

IND.	APPCC / NC / P	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
CÓD. DO EQUIPAMENTO						
CAPACIDADE (m³)						
13	Original: PC / PPR NCxP: 6 NC: 2 P: 3	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	
14	Original: PCC / PC / PPRO NCxP: 15 NC: 5 P: 3	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
15	Original: PPHO NCxP: 12 NC: 3 P: 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
16	Original: PPHO / PPR NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
17	Original: PPHO NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
% ATENDIDO						
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 13. Frase 1. Reservatório conforme RDC 91/2001 e regulamentos de materiais em contato com alimentos, com suas alterações. Frase 2. Superfícies do reservatório em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Reservatório conservado, sem vazamentos e acessível à inspeção interna. Indicador 14. Frase 1. Extravasor protegido por tela milimetrada, filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em sifão, evitando água na parte superior. Frase 2. Reservatório com sensor de nível, extravasor com retenção, filtro de ar microbiológico, esvaziamento inferior, CIP, dispositivo inox para amostragem no tanque ou início da tubulação de envase e acesso superior seguro para inspeção. Frase 3. Verificação e troca de elementos filtrantes conforme frequência definida a partir dos parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, com registros. Frase 4. Verificação e troca dos filtros de ar microbiológico na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 15. Frase 1. Inspeção visual do reservatório na frequência definida pelo estabelecimento. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas diante de incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 16. Frase 1. Higienização do reservatório que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Quando a sanitização manual for inadequada, higienização interna por CIP com spray ball ou sistema equivalente. Frase 3. Higienização do reservatório por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 4. Registros da higienização do reservatório. Indicador 17. Frase 1. Procedimentos de higienização de canalização, reservatório e embalagens desenvolvidos, implementados e mantidos, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo canalização, reservatório e embalagens conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos químicos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

4 - Recepção de embalagens e insumos

IND.	APPCC / NC / P	GARRAFÕES RETORNÁVEIS	EMBALAGENS DESCARTÁVEIS	RÓTULOS	SANEANTES	RESULTADO
18	Original: PPR NCxP: 2 NC: 2 P: 1	NC 2 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	
22	Original: PC NCxP: 5 NC: 1 P: 5	NÃO APLICÁVEL	NC 1 ○ Sim ○ Não F	NC 1 ○ Sim ○ Não F	NC 1 ○ Sim ○ Não F	
19	Original: PPRO NCxP: 4 NC: 4 P: 1	NC 4 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	
20	Original: PC NCxP: 4 NC: 1 P: 4	NC 1 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 1 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 1 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 1 ○ Sim ○ Não ○ NA F	
21	Original: PPHO NCxP: 9 NC: 3 P: 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
% ATENDIDO	NCxP NC P					
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 18. Frase 1. Recepção de retornáveis em área distinta dos demais insumos, evitando contaminação cruzada. Indicador 22. Frase 1. Inspeção dos insumos no recebimento. Frase 2. Reprovação dos insumos que não atendam às especificações previamente definidas. Frase 2. Saneantes: Saneantes regularizados pela Anvisa e autorizados para a finalidade de uso.	Indicador 19. Frase 1. Avaliação individual dos retornáveis: integridade, aspecto interno/externo, resíduos, odor e validade. Frase 2. Reprovar garrafões vencidos, incompatíveis com o maquinário da higienização ao tamponamento ou com defeitos sanitários: amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações do gargalo, odor ou cor alterados. Indicador 20. Frase 1. Devolver imediatamente os insumos reprovados; se impossível, identificar e segregar até a destinação final, registrada com data e assinatura do responsável. Indicador 21. Frase 1. POP implementado para recepção de embalagens. Frase 2. POP com inspeção individual, aceitação, reprovação, destino das embalagens reprovadas e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

5 - Higienização de embalagens retornáveis e tampas

IND.	APPCC / NC / P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
30	Original: PPRO NCxP 12 / NC 4 / P 3	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
31	Original: PPHO NCxP 6 / NC 3 / P 2	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
32	Original: PCC NCxP 15 / NC 5 / P 3	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
33	Original: PPRO NCxP 16 / NC 4 / P 4	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
34	Original: PCC NCxP 15 / NC 5 / P 3	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
40	Original: PCC / PC / PPRO / PPHO NCxP 15 / NC 5 / P 3	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
35	Original: PPR NCxP 4 / NC 2 / P 2	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
36	Original: PPR NCxP 6 / NC 2 / P 3	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
37	Original: PPHO NCxP 12 / NC 3 / P 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
38	Original: PPHO NCxP 12 / NC 3 / P 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
39	Original: PC NCxP 4 / NC 1 / P 4	NC 1 ○ Sim ○ Não F	NC 1 ○ Sim ○ Não F	NC 1 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
% ATENDIDO						
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 30. Frase 1. Embalagens de primeiro uso fabricadas fora do estabelecimento: enxágue automático com solução desinfetante. Indicador 31. Frase 1. Pré-lavagem dos retornáveis antes da higienização automática, removendo rótulos, adesivos e sujidades internas/externas. Indicador 32. Frase 1. Após a pré-lavagem, limpeza e desinfecção das embalagens em equipamento automático. Indicador 33. Frase 1. Enxágue eliminando resíduos dos produtos químicos de higienização. Frase 2. Eliminação dos resíduos comprovada por testes indicadores, com registros. Indicador 34. Frase 1. Enxágue final de retornáveis e embalagens de primeiro uso com a água mineral/natural a envasar, exceto copos descartáveis.	Indicador 40. Frase 1. Tampas sem risco de contaminação da água mineral/natural. Frase 2. Desinfecção prévia das tampas com saneante regularizado pela Anvisa. Frase 3. Dispensa da desinfecção somente com documentação do fornecedor comprovando tampas isentas de contaminação. Frase 4. Enxágue das tampas com água para consumo humano quando o desinfetante deixar resíduos. Frase 5. Registros de testes comprovando que as tampas não contaminam a água. Indicador 35. Frase 1. Transporte imediato da higienização ao envase por esteiras roláveis e automáticas. Frase 2. Saída da higienizadora próxima à sala de envase, evitando circulação em ambiente aberto. Frase 3. Quando a proximidade não for possível, esteiras protegidas por cobertura.	Indicador 36. Frase 1. Passagem ao envase por abertura exclusiva, sem transporte manual de embalagens. Frase 2. Abertura limitada à passagem das embalagens e fechada nas paralisações do envase. Indicador 37. Frase 1. Limpeza e desinfecção das embalagens por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições sanitárias satisfatórias. Indicador 38. Frase 1. POP implementado para higienização das embalagens. Frase 2. POP com superfície, método, princípios ativos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura e demais informações necessárias. Indicador 39. Frase 1. Higienizadora de retornáveis operando nas condições do teste de eficiência previsto na ABNT 14637 ou norma substituta. Frase 2. Relatório da avaliação das condições de operação disponível à fiscalização.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

5 - Higienização de embalagens descartáveis e tampas

IND.	APPCC / NC / P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
43	Original: PCC 15 5 3	NC 5 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 5 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 5 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NÃO APLICÁVEL	
44	NCxP NC P Original: PC 4 1 4	NC 1 ○ Sim ○ Não F	NC 1 ○ Sim ○ Não F	NC 1 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
45	NCxP NC P Original: PCC 15 5 3	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
51	NCxP NC P Original: PCC / PC / PPRO / PPHO 15 5 3	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
46	NCxP NC P Original: PPR 4 2 2	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
47	NCxP NC P Original: PPR 4 2 2	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
48	NCxP NC P Original: PPR 6 2 3	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NÃO APLICÁVEL	
49	NCxP NC P Original: PPHO 12 3 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
50	NCxP NC P Original: PPHO 12 3 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
% ATENDIDO	NCxP NC P					
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 43. Frase 1. Embalagens de primeiro uso fabricadas fora do estabelecimento: enxágue automático com solução desinfetante. Indicador 44. Frase 1. Pré-lavagem dos retornáveis antes da higienização automática, removendo rótulos, adesivos e sujidades internas/externas. Indicador 45. Frase 1. Enxágue final de retornáveis e embalagens de primeiro uso com a água mineral/natural a envasar, exceto copos descartáveis.	Indicador 51. Frase 1. Tampas sem risco de contaminação da água mineral/natural. Frase 2. Desinfecção prévia das tampas com saneante regularizado pela Anvisa. Frase 3. Dispensa da desinfecção somente com documentação do fornecedor comprovando tampas isentas de contaminação. Frase 4. Enxágue das tampas com água para consumo humano quando o desinfetante deixar resíduos. Frase 5. Registros de testes comprovando que as tampas não contaminam a água. Indicador 46. Frase 1. Transporte imediato da higienização ao envase por esteiras roláveis e automáticas. Frase 2. Saída da higienizadora próxima à sala de envase, evitando circulação em ambiente aberto.	Indicador 47. Frase 3. Quando a proximidade não for possível, esteiras protegidas por cobertura. Indicador 48. Frase 1. Passagem ao envase por abertura exclusiva, sem transporte manual de embalagens. Frase 2. Abertura limitada à passagem das embalagens e fechada nas paralisações do envase. Indicador 49. Frase 1. Limpeza e desinfecção das embalagens por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições sanitárias satisfatórias. Indicador 50. Frase 1. POP implementado para higienização das embalagens. Frase 2. POP com superfície, método, princípios ativos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

6 - Envase de retornáveis

IND.	APPCC / NC / P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
54	Original: PC / PCC 10 (NCxP) 5 (NC) 2 (P)	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
55	Original: PPR / PPRO / PPHO 16 (NCxP) 4 (NC) 4 (P)	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	
56	Original: PPHO / PPR 12 (NCxP) 3 (NC) 4 (P)	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
57	Original: PPR 4 (NCxP) 2 (NC) 2 (P)	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	
58	Original: PPHO 6 (NCxP) 3 (NC) 2 (P)	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
59	Original: PPHO 9 (NCxP) 3 (NC) 3 (P)	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
60	Original: PCC / PPHO / PPRO 5 (NCxP) 5 (NC) 1 (P)	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
% ATENDIDO						
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 54. Frase 1. Envase e fechamento por equipamentos automáticos. Frase 2. Vedação que impeça vazamentos e contaminação do produto. Indicador 55. Frase 1. Sala de envase projetada contra contaminação cruzada e mantida higienizada e conservada. Frase 2. Piso, paredes, teto e porta com revestimento liso, claro, impermeável e lavável. Frase 3. Porta conservada, ajustada aos batentes e com fechamento automático. Frase 4. Somente embalagens ou recipientes necessários ao uso imediato na área de envase. Frase 5. Ventilação sem condensação de vapor e sem ser fonte de contaminação. Frase 6. Ar-condicionado conservado, limpo e higienizado. Frase 7. Registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies do ar-condicionado. Indicador 56. Frase 1. Medidas para reduzir a contaminação na sala de envase. Frase 2. Piso inclinado para drenagem, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas e ventilação sem condensação.	Indicador 57. Frase 1. Acesso restrito à sala de envase, exclusivamente por antessala. Frase 2. Antessala com armário exclusivo para EPI e lavatório exclusivo para mãos: torneira e secagem sem contato manual, sabonete líquido inodoro e antisséptico. Indicador 58. Frase 1. Uniformes limpos, trocados diariamente e exclusivos da sala de envase. Indicador 59. Frase 1. Higienização da sala de envase e equipamentos sempre que necessária e imediatamente ao final do trabalho. Frase 2. Quando aplicável, desmonte dos equipamentos para higienização na frequência definida pelo estabelecimento. Indicador 60. Frase 1. Sala de envase ventilada e com pressão positiva eficaz de ar micrometricamente filtrado. Frase 2. Ventilação mecânica conservada, limpa e higienizada. Frase 3. Registros da troca dos filtros.

OBSERVAÇÕES GERAIS

6 - Envase de descartáveis

IND.	APPCC / NC / P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
61	Original: PC / PCC 10 | 5 | 2	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
62	Original: PPR / PPRO / PPHO 16 | 4 | 4	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	NC 4 ○ Sim ○ Não F	
63	Original: PC 1 | 1 | 1	NC 1 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 1 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 1 ○ Sim ○ Não ○ NA F	NC 1 ○ Sim ○ Não ○ NA F	
64	Original: PPHO / PPR 12 | 3 | 4	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
65	Original: PPR 4 | 2 | 2	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	NC 2 ○ Sim ○ Não F	
66	Original: PPHO 6 | 3 | 2	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
67	Original: PPHO 9 | 3 | 3	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	NC 3 ○ Sim ○ Não F	
68	Original: PCC / PPHO / PPRO 5 | 5 | 1	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	NC 5 ○ Sim ○ Não F	
% ATENDIDO						
RISCO						

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 61. Frase 1. Envase e fechamento por equipamentos automáticos. Frase 2. Vedação que impeça vazamentos e contaminação do produto. Indicador 62. Frase 1. Sala de envase projetada contra contaminação cruzada e mantida higienizada e conservada. Frase 2. Piso, paredes, teto e porta com revestimento liso, claro, impermeável e lavável. Frase 3. Porta conservada, ajustada aos batentes e com fechamento automático. Frase 4. Somente embalagens ou recipientes necessários ao uso imediato na área de envase. Frase 5. Ventilação sem condensação de vapor e sem ser fonte de contaminação. Frase 6. Ar-condicionado conservado, limpo e higienizado. Frase 7. Registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies do ar-condicionado. Indicador 63. Frase 1. Adição de CO_2, quando houver, integrada à linha de envase.	Indicador 64. Frase 1. Medidas para reduzir a contaminação na sala de envase. Frase 2. Piso inclinado para drenagem, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas e ventilação sem condensação. Indicador 65. Frase 1. Acesso restrito à sala de envase, exclusivamente por antessala. Frase 2. Antessala com armário exclusivo para EPI e lavatório exclusivo para mãos: torneira e secagem sem contato manual, sabonete líquido inodoro e antisséptico. Indicador 66. Frase 1. Uniformes limpos, trocados diariamente e exclusivos da sala de envase. Indicador 67. Frase 1. Higienização da sala de envase e equipamentos sempre que necessária e imediatamente ao final do trabalho. Frase 2. Quando aplicável, desmonte dos equipamentos para higienização na frequência definida pelo estabelecimento. Indicador 68. Frase 1. Sala de envase ventilada e com pressão positiva eficaz de ar micrometricamente filtrado. Frase 2. Ventilação mecânica conservada, limpa e higienizada. Frase 3. Registros da troca dos filtros.

OBSERVAÇÕES GERAIS

7 - Controle de qualidade

IND.	APPCC / NC / P	OBSERVAÇÕES DO INDICADOR	RESULTADO
69	Original: PC 4 (NCxP) 1 (NC) 4 (P)		NC 1 ○ Sim ○ Não F
70	Original: PC 4 (NCxP) 1 (NC) 4 (P)		NC 1 ○ Sim ○ Não F
71	Original: PPRO 20 (NCxP) 4 (NC) 5 (P)		NC 4 ○ Sim ○ Não F
72	Original: PPRO / PC 20 (NCxP) 4 (NC) 5 (P)		NC 4 ○ Sim ○ Não F
73	Original: PC 5 (NCxP) 1 (NC) 5 (P)		NC 1 ○ Sim ○ Não F
74	Original: PPRO 20 (NCxP) 4 (NC) 5 (P)		NC 4 ○ Sim ○ Não F
75	Original: PC 2 (NCxP) 1 (NC) 2 (P)		NC 1 ○ Sim ○ Não F
76	Original: PPRO 4 (NCxP) 4 (NC) 1 (P)		NC 4 ○ Sim ○ Não F
77	Original: PC 1 (NCxP) 1 (NC) 1 (P)		NC 1 ○ Sim ○ Não F
78	Original: PCC 5 (NCxP) 5 (NC) 1 (P)		NC 5 ○ Sim ○ Não F
% ATENDIDO			
RISCO			

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 69. Frase 1. Controle de qualidade implantado e documentado para água captada/envasada, insumos, embalagens e CO_2, quando utilizado. Indicador 70. Frase 1. Controle e monitoramento laboratorial da água captada/envasada em laboratório próprio ou terceirizado. Indicador 71. Frase 1. Análises microbiológicas e químicas da água envasada, no mínimo por lote, conforme legislação específica. Indicador 72. Frase 1. Plano de amostragem com proteção, número de unidades por etapa e frequência baseados na produção, tamanho dos lotes e Instrução Normativa. Frase 2. Plano com segurança igual ou superior à Instrução Normativa e limites de aceitação definidos. Frase 3. Plano mínimo de amostragem do art. 4 da Portaria SUVISA 4325/2025.	Indicador 73. Frase 1. Composição da água envasada equivalente à da fonte/poço, conforme análises do órgão competente. Indicador 74. Frase 1. Medidas corretivas para desvios dos parâmetros, com documentação. Indicador 75. Frase 1. CO_2 adquirido para adição à água mineral/natural ou adicionada de sais conforme Food Chemical Codex (FCC). Indicador 76. Frase 1. Reavaliação físico-química e microbiológica quando houver alterações na fonte, no sistema ou resultados insatisfatórios. Indicador 77. Frase 1. Retenção de amostras dos lotes envasados até o fim da validade. Indicador 78. Frase 1. Comercialização somente após aprovação do controle de qualidade, por laudos de análise.

8 - Responsabilidade e manipuladores

IND.	APPCC / NC / P	OBSERVAÇÕES DO INDICADOR	RESULTADO
79	Original: PPHO NCxP: 6 NC: 3 P: 2		NC 3 ○ Sim ○ Não F
80	Original: PC NCxP: 2 NC: 1 P: 2		NC 1 ○ Sim ○ Não F
81	Original: PC NCxP: 3 NC: 1 P: 3		NC 1 ○ Sim ○ Não F
82	Original: PC NCxP: 3 NC: 1 P: 3		NC 1 ○ Sim ○ Não F
% ATENDIDO	NCxP NC P		
RISCO			

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 79. Frase 1. Manipuladores supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos. Indicador 80. Frase 1. Responsabilidade pela industrialização exercida por responsável técnico legalmente habilitado no conselho. Frase 2. Envase de garrafões retornáveis com RT legalmente habilitado no CRQ 3ª Região. Frase 3. Rótulos de garrafões retornáveis identificando o RT legalmente habilitado no CRQ 3ª Região.	Indicador 81. Frase 1. Responsável com capacitação mínima de 40 h em microbiologia de alimentos, industrialização da água mineral/natural, boas práticas e APPCC. Frase 2. Atualização da capacitação do responsável pela industrialização a cada dois anos. Indicador 82. Frase 1. Certificados dos manipuladores e do responsável pela industrialização, datados e com carga horária e conteúdo dos cursos.

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

DOCUMENTO	SITUAÇÃO	ATENDE?	OBSERVAÇÕES
Licença sanitária vigente	Pendente	◯S ◯N	
Licença sanitária dos veículos da envasadora	Pendente	◯S ◯N	
Licença ambiental / operação	Pendente	◯S ◯N	
Portaria de lavra ou concessão ANM	Pendente	◯S ◯N	
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade	Pendente	◯S ◯N	
Comunicado de início de fabricação de produto dispensado de registro	Pendente	◯S ◯N	
Registro de marca no INPI e/ou rótulos	Pendente	◯S ◯N	
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)	Pendente	◯S ◯N	

Situação: Entregue, Não entregue ou Não aplicável. O atendimento é habilitado somente para Entregue. Observações permanece editável. Para preencher no celular e incluir fotos, abra o PDF no menu do guia.

OBSERVAÇÕES DE CONTINUAÇÃO

FOTOS DA ENVASADORA

FOTO 01 Adicionar foto	**FOTO 02** Adicionar foto	**FOTO 03** Adicionar foto	**FOTO 04** Adicionar foto
FOTO 05 Adicionar foto	**FOTO 06** Adicionar foto	**FOTO 07** Adicionar foto	**FOTO 08** Adicionar foto
FOTO 09 Adicionar foto	**FOTO 10** Adicionar foto	**FOTO 11** Adicionar foto	**FOTO 12** Adicionar foto
FOTO 13 Adicionar foto	**FOTO 14** Adicionar foto	**FOTO 15** Adicionar foto	**FOTO 16** Adicionar foto
FOTO 17 Adicionar foto	**FOTO 18** Adicionar foto	**FOTO 19** Adicionar foto	**FOTO 20** Adicionar foto
FOTO 21 Adicionar foto	**FOTO 22** Adicionar foto	**FOTO 23** Adicionar foto	**FOTO 24** Adicionar foto

FOTOS DA ENVASADORA - CONTINUAÇÃO

FOTO 25 Adicionar foto	**FOTO 26** Adicionar foto	**FOTO 27** Adicionar foto	**FOTO 28** Adicionar foto
FOTO 29 Adicionar foto	**FOTO 30** Adicionar foto	**FOTO 31** Adicionar foto	**FOTO 32** Adicionar foto
FOTO 33 Adicionar foto	**FOTO 34** Adicionar foto	**FOTO 35** Adicionar foto	**FOTO 36** Adicionar foto
FOTO 37 Adicionar foto	**FOTO 38** Adicionar foto	**FOTO 39** Adicionar foto	**FOTO 40** Adicionar foto
FOTO 41 Adicionar foto	**FOTO 42** Adicionar foto	**FOTO 43** Adicionar foto	**FOTO 44** Adicionar foto
FOTO 45 Adicionar foto	**FOTO 46** Adicionar foto	**FOTO 47** Adicionar foto	**FOTO 48** Adicionar foto

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ATENDIMENTO										
	100%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	76 - 99%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	51 - 75%	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO
	0 - 50%	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

	RISCO DOS 8 PROCESSOS CRÍTICOS								RISCO DO ESTABELECIMENTO
	1 Captação	2 Condução	3 Reservatórios	4 Recepção	5 Higienização	6 Envase	7 Controle de qualidade	8 Responsabilidade	RISCO DO ESTABELECIMENTO
ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO	5	7	5	5	20	15	10	4	71 indicadores
RISCO									

CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

AÇÕES SANITÁRIAS, CLASSIFICAÇÃO E RESPONSÁVEIS

MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

- ○ Grupo 1 - Estabelecimento de Baixo Risco (todos os itens com risco baixo)
- ○ Grupo 2 - Estabelecimento de Médio Risco (um ou mais itens com risco médio)
- ○ Grupo 3 - Estabelecimento de Alto Risco (um ou mais itens com risco alto)

RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTES DA ENVASADORA

RÓTULOS DA EMPRESA

RÓTULO 01

Adicionar rotulo

RÓTULO 02

Adicionar rotulo

RÓTULO 03

Adicionar rotulo

RÓTULOS DA EMPRESA - CONTINUAÇÃO

RÓTULO 04

Adicionar rotulo

RÓTULO 05

Adicionar rotulo

RÓTULO 06

Adicionar rotulo

RÓTULOS DA EMPRESA - CONTINUAÇÃO

RÓTULO 07

Adicionar rotulo

RÓTULO 08

Adicionar rotulo

RÓTULO 09

Adicionar rotulo