REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.1 | FRASE 1

Frase: A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação

Revisão do nome do procedimento:

Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar integridade da pavimentação, funcionamento da drenagem e ausência de empoçamento ou sinais de infiltração.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar integridade da pavimentação, funcionamento da drenagem e ausência de empoçamento ou sinais de infiltração.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: ingresso de microrganismos e partículas por águas pluviais, sujidades, vetores e falhas no entorno.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação. A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.1 | FRASE 2

Frase: A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade.

Procedimento sugerido: Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação

Revisão do nome do procedimento:

Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar limpeza e ausência de focos de insalubridade; conferir se o POP abrange a área externa e verificar registros de higienização.	Verificar limpeza e ausência de focos de insalubridade; conferir se o POP abrange a área externa e verificar registros de higienização.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/F: ingresso de microrganismos e partículas por águas pluviais, sujidades, vetores e falhas no entorno.	Deve existir: Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação. A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.2 | FRASE 1

Frase: A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.

Procedimento sugerido: Integridade da casa de proteção e coleta de amostras

Revisão do nome do procedimento:

Integridade da casa de proteção e coleta de amostras

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar conservação e limpeza da casa de proteção, infiltrações, rachaduras e fendas.	Verificar conservação e limpeza da casa de proteção, infiltrações, rachaduras e fendas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/F: entrada de contaminantes por falhas de vedação, infiltrações ou ponto de coleta inadequado.	Deve existir: Integridade da casa de proteção e coleta de amostras. A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.2 | FRASE 2

Frase: No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.

Procedimento sugerido: Integridade da casa de proteção e coleta de amostras

Revisão do nome do procedimento:

Integridade da casa de proteção e coleta de amostras

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar existência, localização, conservação e higienização da torneira de coleta no início da canalização; observar a coleta de amostras.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar existência, localização, conservação e higienização da torneira de coleta no início da canalização; observar a coleta de amostras.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: entrada de contaminantes por falhas de vedação, infiltrações ou ponto de coleta inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Integridade da casa de proteção e coleta de amostras. No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

A torneira é infraestrutura para amostragem; a coleta e o ensaio são verificação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.3 | FRASE 1

Frase: As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: POP de higienização da captação e controle da liberação

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização da captação e controle da liberação

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PCC (NC=5)	**3**	PCC	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: persistência de microrganismos e biofilme; possível resíduo de saneante após higienização.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização da captação e controle da liberação. As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural. Condutividade em linha como medida complementar: sensor calibrado, compensação de temperatura, referência da água, limites validados, registros e resposta ao desvio; não substitui ensaio específico de saneante e microbiologia. Definir liberação após higienização por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Comprovar higienização e liberação por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação.

Critério / limite ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.3 | FRASE 2

Frase: As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.

Procedimento sugerido: POP de higienização da captação e controle da liberação

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização da captação e controle da liberação

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da limpeza e desinfecção da captação.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da limpeza e desinfecção da captação.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: execução incorreta da higienização por pessoal sem capacitação demonstrada.

Medida preventiva / controle

Capacitação comprovada dos executores da limpeza e desinfecção; conferir certificados, conteúdo e identificação dos funcionários.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Capacitação dos executores como condição básica de BPF; não constitui etapa específica de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.3 | FRASE 3

Frase: Devem ser mantidos registros das operações de limpeza e de desinfecção da captação.

Procedimento sugerido: POP de higienização da captação e controle da liberação

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização da captação e controle da liberação

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Conferir registros datados de limpeza e desinfecção, identificando captação, operação, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP.	Conferir registros datados de limpeza e desinfecção, identificando captação, operação, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q: falhas de execução não rastreáveis; ausência de evidência dos parâmetros aplicados na higienização.	Manter registros datados da limpeza e desinfecção, identificando captação, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; a existência do registro não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.2 | FRASE 1

Frase: A canalização deve atender ao Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Procedimento sugerido: Qualificação dos materiais e conservação da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Qualificação dos materiais e conservação da canalização

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais da canalização ao contato com alimentos, incluindo conexões e vedações.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais da canalização ao contato com alimentos, incluindo conexões e vedações.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: biofilme em superfícies deterioradas; migração química, corrosão e desprendimento de partículas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Qualificação dos materiais e conservação da canalização. A canalização deve atender ao Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.2 | FRASE 2

Frase: As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Procedimento sugerido: Qualificação dos materiais e conservação da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Qualificação dos materiais e conservação da canalização

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar superfícies da canalização, corrosão, fissuras, rugosidades e pontos de difícil higienização; conferir reparos e substituições.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar superfícies da canalização, corrosão, fissuras, rugosidades e pontos de difícil higienização; conferir reparos e substituições.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: biofilme em superfícies deterioradas; migração química, corrosão e desprendimento de partículas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Qualificação dos materiais e conservação da canalização. As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.7 | FRASE 1

Frase: A higienização da canalização deve garantir a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimizar o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Higienização e liberação da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Higienização e liberação da canalização

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PCC (NC=5)	**3**	PCC	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: biofilme e microrganismos na canalização; resíduos químicos após limpeza e desinfecção.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização e liberação da canalização. A higienização da canalização deve garantir a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimizar o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. Condutividade em linha como medida complementar: sensor calibrado, compensação de temperatura, referência da água, limites validados, registros e resposta ao desvio; não substitui ensaio específico de saneante e microbiologia. Definir liberação após higienização por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Comprovar higienização e liberação por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação.	Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.7 | FRASE 2

Frase: Devem ser mantidos registros das operações.

Procedimento sugerido: Registros de higienização da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Registros de higienização da canalização

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir registros de higienização por trecho da canalização, com data, parâmetros executados, responsável e desvios identificados.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir registros de higienização por trecho da canalização, com data, parâmetros executados, responsável e desvios identificados.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: execução não rastreável por ausência de registros de higienização.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização e liberação da canalização. Devem ser mantidos registros das operações.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.7 | FRASE 3

Frase: A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Procedimento sugerido: Capacitação dos executores da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Capacitação dos executores da canalização

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização da canalização; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização da canalização; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: execução incorreta da higienização por pessoal sem capacitação demonstrada.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização e liberação da canalização. A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.8 | FRASE 1

Frase: A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.

Procedimento sugerido: Desmonte, inspeção e correção da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Desmonte, inspeção e correção da canalização

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Conferir desmonte e frequência no POP, execução, registros e remontagem higiênica.	Conferir desmonte e frequência no POP, execução, registros e remontagem higiênica.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**4**	PPRO	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/F: persistência de biofilme, incrustações e partículas em trechos sem acesso ou com falhas de conservação.	Deve existir: Desmonte, inspeção e correção da canalização. A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.	Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

O desmonte integra a execução e a eficácia da higienização do circuito. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.8 | FRASE 2

Frase: Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Procedimento sugerido: Desmonte, inspeção e correção da canalização

Revisão do nome do procedimento:

Desmonte, inspeção e correção da canalização

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar incrustações, bloqueio do circuito e correções; conferir revisão da higienização, avaliação da água afetada e nova liberação.	Verificar incrustações, bloqueio do circuito e correções; conferir revisão da higienização, avaliação da água afetada e nova liberação.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**4**	PPRO	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/F: persistência de biofilme, incrustações e partículas em trechos sem acesso ou com falhas de conservação.	Deve existir: Desmonte, inspeção e correção da canalização. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.	Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.9 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização.

Procedimento sugerido: POP de higienização da canalização

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização da canalização

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Conferir POP implantado para o circuito, parâmetros, registros, critérios e responsável pela liberação e resposta aos desvios.	Conferir POP implantado para o circuito, parâmetros, registros, critérios e responsável pela liberação e resposta aos desvios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**3**	POP	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q: higienização inadequada ou não reprodutível; sobrevivência microbiana e resíduos de saneantes.	Deve existir: POP de higienização da canalização. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONDUÇÃO | ITEM 4.2.9 | FRASE 2

Frase: Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: POP de higienização da canalização

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização da canalização

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo, temperatura e frequência no POP; verificar compatibilidade com os produtos e equipamentos utilizados.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo, temperatura e frequência no POP; verificar compatibilidade com os produtos e equipamentos utilizados.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**4**	POP	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: higienização inadequada ou não reprodutível; sobrevivência microbiana e resíduos de saneantes.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização da canalização. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.2 | FRASE 1

Frase: O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Procedimento sugerido: Qualificação dos materiais e conservação do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Qualificação dos materiais e conservação do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais do reservatório e acessórios ao contato com alimentos.	Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais do reservatório e acessórios ao contato com alimentos.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q/F: biofilme, migração química, corrosão ou partículas de material inadequado/deteriorado.	Deve existir: Qualificação dos materiais e conservação do reservatório. O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.2 | FRASE 2

Frase: As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Procedimento sugerido: Qualificação dos materiais e conservação do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Qualificação dos materiais e conservação do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar superfícies internas, corrosão, fissuras, revestimentos e facilidade de higienização; conferir registros de manutenção.	Verificar superfícies internas, corrosão, fissuras, revestimentos e facilidade de higienização; conferir registros de manutenção.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q/F: biofilme, migração química, corrosão ou partículas de material inadequado/deteriorado.	Deve existir: Qualificação dos materiais e conservação do reservatório. As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 1

Frase: O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar extravasor e tela milimetrada: integridade, proteção, funcionamento e correção das falhas.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar extravasor e tela milimetrada: integridade, proteção, funcionamento e correção das falhas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**3**	PPRO	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: ingresso de contaminantes por extravasor desprotegido.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Proteção operacional contra ingresso de contaminantes pelo extravasor, com critérios de integridade e funcionamento. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 2

Frase: O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar dispositivo de esvaziamento inferior, drenagem completa, conservação e condições de uso.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar dispositivo de esvaziamento inferior, drenagem completa, conservação e condições de uso.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: estagnação e higienização incompleta por drenagem inadequada.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Dispositivo construtivo de apoio à drenagem e à higienização do reservatório.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 3

Frase: Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir especificação dos filtros, critérios e frequência de verificação e troca; verificar registros, integridade e providências após falhas. Obs.: também avaliar os filtros de ar microbiológicos.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir especificação dos filtros, critérios e frequência de verificação e troca; verificar registros, integridade e providências após falhas. Obs.: também avaliar os filtros de ar microbiológicos.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**3**	PPRO	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: filtros deteriorados ou fora da frequência de verificação e troca.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 4

Frase: O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar filtro de ar microbiológico: especificação de retenção, instalação, integridade e proteção contra entrada de contaminantes.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar filtro de ar microbiológico: especificação de retenção, instalação, integridade e proteção contra entrada de contaminantes.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**3**	PPRO	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: ingresso de microrganismos pelo ar sem barreira microbiológica íntegra.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Barreira operacional contra contaminação pelo ar, dependente de especificação, integridade e manutenção; não define isoladamente um PCC. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 5

Frase: O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar válvula de retenção ou fecho hídrico: instalação, funcionamento, proteção contra retorno, inspeções e correção das falhas.	Verificar válvula de retenção ou fecho hídrico: instalação, funcionamento, proteção contra retorno, inspeções e correção das falhas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**3**	PPRO	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B: retorno de contaminantes por falha da retenção ou fecho hídrico.	Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.	Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Proteção operacional contra retorno e ingresso de contaminantes; requer condição funcional e critério de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 6

Frase: O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar torneira específica de amostragem, localização, identificação, conservação, higienização e condições de coleta representativa.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar torneira específica de amostragem, localização, identificação, conservação, higienização e condições de coleta representativa.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: amostra contaminada ou não representativa por ponto de coleta inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Dispositivo construtivo de apoio à amostragem e à verificação da qualidade; sua existência não constitui uma etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.4 | FRASE 1

Frase: A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Procedimento sugerido: Inspeção interna e correção de falhas do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Inspeção interna e correção de falhas do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir frequência e registros da inspeção visual interna, identificação do reservatório e achados; observar condições internas e encaminhamento dos desvios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir frequência e registros da inspeção visual interna, identificação do reservatório e achados; observar condições internas e encaminhamento dos desvios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	4	PC	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: biofilme, incrustações e falhas internas não detectadas ou não corrigidas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Inspeção interna e correção de falhas do reservatório. A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.4 | FRASE 2

Frase: Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Procedimento sugerido: Inspeção interna e correção de falhas do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Inspeção interna e correção de falhas do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar incrustações e alterações; conferir bloqueio, revisão da higienização, correções e nova liberação do reservatório.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar incrustações e alterações; conferir bloqueio, revisão da higienização, correções e nova liberação do reservatório.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**4**	PPRO	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: biofilme, incrustações e falhas internas não detectadas ou não corrigidas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Inspeção interna e correção de falhas do reservatório. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.5 | FRASE 1

Frase: A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Higienização e liberação do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Higienização e liberação do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PCC (NC=5)	**3**	PCC	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: microrganismos e biofilme no reservatório; resíduo químico e recontaminação após limpeza.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização e liberação do reservatório. A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. Condutividade em linha como medida complementar: sensor calibrado, compensação de temperatura, referência da água, limites validados, registros e resposta ao desvio; não substitui ensaio específico de saneante e microbiologia. Definir liberação após higienização por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Comprovar higienização e liberação por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação.

Critério / limite ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.5 | FRASE 2

Frase: Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório.

Procedimento sugerido: Registros de higienização do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Registros de higienização do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir registros por reservatório, com data, parâmetros executados, responsável e desvios; confrontar com o POP.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir registros por reservatório, com data, parâmetros executados, responsável e desvios; confrontar com o POP.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: execução não rastreável por ausência de registros de higienização.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização e liberação do reservatório. Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.5 | FRASE 3

Frase: A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Procedimento sugerido: Capacitação dos executores do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Capacitação dos executores do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização dos reservatórios; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização dos reservatórios; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: execução incorreta da higienização por pessoal sem capacitação demonstrada.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização e liberação do reservatório. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.6 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: POP de higienização do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir métodos, concentração, contato, temperatura e frequência no POP; verificar amostragem, critérios e responsável pela liberação do reservatório.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir métodos, concentração, contato, temperatura e frequência no POP; verificar amostragem, critérios e responsável pela liberação do reservatório.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**3**	POP	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: execução inconsistente da higienização e liberação de reservatório sem condições demonstradas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização do reservatório. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.6 | FRASE 2

Frase: O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

Procedimento sugerido: POP de higienização do reservatório

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização do reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar versão atualizada do POP de higienização do reservatório e sua disponibilidade aos executores no local de trabalho.	Verificar versão atualizada do POP de higienização do reservatório e sua disponibilidade aos executores no local de trabalho.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**3**	POP	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q: execução inconsistente da higienização e liberação de reservatório sem condições demonstradas.	Deve existir: POP de higienização do reservatório. O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.2 | FRASE 1

Frase: A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.

Procedimento sugerido: Separação dos fluxos na recepção de insumos

Revisão do nome do procedimento:

Separação dos fluxos na recepção de insumos

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar separação da recepção de retornáveis em relação aos demais insumos e observar fluxos, armazenamento e possibilidade de contaminação cruzada.	Verificar separação da recepção de retornáveis em relação aos demais insumos e observar fluxos, armazenamento e possibilidade de contaminação cruzada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**1**	PPR	1

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q/F: contaminação cruzada entre embalagens retornadas e insumos limpos.	Deve existir: Separação dos fluxos na recepção de insumos. A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=1 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.3 | FRASE 1

Frase: Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.

Procedimento sugerido: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

Revisão do nome do procedimento:

Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

Evidências e orientação vigentes no guia

Observar inspeção no recebimento; conferir especificações, integridade, identificação, validade e registros de aceitação dos insumos.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Observar inspeção no recebimento; conferir especificações, integridade, identificação, validade e registros de aceitação dos insumos.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: introdução de insumos contaminados ou fora de especificação; uso de saneante inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos. Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.3 | FRASE 2

Frase: Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Procedimento sugerido: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

Revisão do nome do procedimento:

Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir critérios sanitários de reprovação e registros; verificar bloqueio dos insumos não conformes e prevenção de seu uso na produção.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir critérios sanitários de reprovação e registros; verificar bloqueio dos insumos não conformes e prevenção de seu uso na produção.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**5**	PPRO	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: introdução de insumos contaminados ou fora de especificação; uso de saneante inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.3 | FRASE 3

Frase: Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.

Procedimento sugerido: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

Revisão do nome do procedimento:

Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir regularização dos saneantes (ANVISA), indicação de uso, rotulagem e validade; verificar compatibilidade dos produtos com a finalidade declarada.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir regularização dos saneantes (ANVISA), indicação de uso, rotulagem e validade; verificar compatibilidade dos produtos com a finalidade declarada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**5**	PPR	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

Q/B: saneante sem regularização ou uso inadequado; eficácia insuficiente e resíduos na água ou embalagem.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos. Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.4 | FRASE 1

Frase: As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.

Procedimento sugerido: Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis

Revisão do nome do procedimento:

Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis

Evidências e orientação vigentes no guia

Observar avaliação interna, externa e de odor de cada retornável; conferir critérios de aceitação, iluminação, responsáveis, registros e eficácia da seleção.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Observar avaliação interna, externa e de odor de cada retornável; conferir critérios de aceitação, iluminação, responsáveis, registros e eficácia da seleção.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**1**	PPRO	1

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: embalagens com sujidade, resíduo químico, odor, corpo estranho ou defeito que inviabilize higienização/vedação.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis. As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=1 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.4 | FRASE 2

Frase: As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.

Procedimento sugerido: Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis

Revisão do nome do procedimento:

Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar rejeição de embalagens com danos, resíduos ou alterações de odor e cor; conferir critérios, segregação, registros e impedimento de retorno ao uso.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar rejeição de embalagens com danos, resíduos ou alterações de odor e cor; conferir critérios, segregação, registros e impedimento de retorno ao uso.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**1**	PPRO	1

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: embalagens com sujidade, resíduo químico, odor, corpo estranho ou defeito que inviabilize higienização/vedação.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis. As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.	Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=1 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.6 | FRASE 1

Frase: Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final.

Procedimento sugerido: Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados

Revisão do nome do procedimento:

Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar devolução imediata ou identificação e segregação dos reprovados; conferir bloqueio, controle de acesso e rastreabilidade até o destino final.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar devolução imediata ou identificação e segregação dos reprovados; conferir bloqueio, controle de acesso e rastreabilidade até o destino final.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**4**	PPRO	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: uso acidental ou reincorporação de insumos reprovados ao processo.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados. Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

Revisor: Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.6 | FRASE 2

Frase: O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

Procedimento sugerido: Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados

Revisão do nome do procedimento:

Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir documento de destinação dos insumos reprovados, com identificação, quantidade, data, destino e assinatura do responsável.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir documento de destinação dos insumos reprovados, com identificação, quantidade, data, destino e assinatura do responsável.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: uso acidental ou reincorporação de insumos reprovados ao processo.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados. O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.8 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens.

Procedimento sugerido: POP de recepção de embalagens

Revisão do nome do procedimento:

POP de recepção de embalagens

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir POP de recepção implantado, com inspeção individual, critérios de aceitação e reprovação; comparar com a prática observada.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir POP de recepção implantado, com inspeção individual, critérios de aceitação e reprovação; comparar com a prática observada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**3**	POP	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: recepção sem critérios uniformes de inspeção, reprovação e destino das embalagens.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de recepção de embalagens. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RECEPÇÃO | ITEM 4.5.8 | FRASE 2

Frase: Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: POP de recepção de embalagens

Revisão do nome do procedimento:

POP de recepção de embalagens

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir no POP identificação, segregação, devolução ou destinação das embalagens reprovadas e os registros correspondentes.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir no POP identificação, segregação, devolução ou destinação das embalagens reprovadas e os registros correspondentes.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**3**	POP	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: recepção sem critérios uniformes de inspeção, reprovação e destino das embalagens.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de recepção de embalagens. Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.3 | FRASE 1

Frase: As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Procedimento sugerido: Enxágue desinfetante automático de embalagens de primeiro uso

Revisão do nome do procedimento:

Enxágue desinfetante automático de embalagens de primeiro uso

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir validação, limites críticos de concentração, contato e temperatura aplicáveis; verificar bicos, monitoramento (limites críticos - medidores ou sensores) e registros; bloquear e avaliar embalagens e produto afetados no desvio.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir validação, limites críticos de concentração, contato e temperatura aplicáveis; verificar bicos, monitoramento (limites críticos - medidores ou sensores) e registros; bloquear e avaliar embalagens e produto afetados no desvio.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PCC (NC=5)	3	PCC	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: sobrevivência de microrganismos na embalagem de primeiro uso e sua transferência à água.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Enxágue desinfetante automático de embalagens de primeiro uso. As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.4 | FRASE 1

Frase: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.

Procedimento sugerido: POP de pré-lavagem de embalagens retornáveis

Revisão do nome do procedimento:

POP de pré-lavagem de embalagens retornáveis

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Observar remoção de rótulos, adesivos e sujidades internas e externas; conferir método, frequência e correção de falhas da pré-lavagem.	Observar remoção de rótulos, adesivos e sujidades internas e externas; conferir método, frequência e correção de falhas da pré-lavagem.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**2**	POP	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q/F: sujidades e matéria orgânica que prejudicam a limpeza e a desinfecção posteriores.	Deve existir: POP de pré-lavagem de embalagens retornáveis. As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.5 | FRASE 1

Frase: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático.

Procedimento sugerido: Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis

Revisão do nome do procedimento:

Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar limpeza automática, funcionamento dos bicos e parâmetros da lavadora; conferir critérios de ação, registros e correções antes da desinfecção.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar limpeza automática, funcionamento dos bicos e parâmetros da lavadora; conferir critérios de ação, registros e correções antes da desinfecção.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**3**	PPRO	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: sujidade e matéria orgânica na embalagem que impedem a desinfecção eficaz.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis. As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.5 | FRASE 2

Frase: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.

Procedimento sugerido: Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis

Revisão do nome do procedimento:

Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir eficácia validada (relatório conforme ABNT NBR 14637:2011, quando aplicável), concentração, contato, temperatura e velocidade da lavadora; verificar bicos, pressão dos jatos, registros, bloqueio e destino das embalagens e do produto afetados.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir eficácia validada (relatório conforme ABNT NBR 14637:2011, quando aplicável), concentração, contato, temperatura e velocidade da lavadora; verificar bicos, pressão dos jatos, registros, bloqueio e destino das embalagens e do produto afetados.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PCC (NC=5)	3	PCC	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: sobrevivência de microrganismos após desinfecção insuficiente da embalagem retornável.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis. As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.6 | FRASE 1

Frase: O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.

Procedimento sugerido: Enxágue, controle e teste de resíduos químicos

Revisão do nome do procedimento:

Enxágue, controle e teste de resíduos químicos

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Conferir limite para cada resíduo, eficácia e sensibilidade do teste; verificar frequência, registros, bloqueio do produto afetado e liberação após correção.	Conferir limite para cada resíduo, eficácia e sensibilidade do teste; verificar frequência, registros, bloqueio do produto afetado e liberação após correção.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PCC (NC=5)	4	PCC	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
Q: resíduos de detergentes e desinfetantes transferidos da embalagem para a água.	Deve existir: Enxágue, controle e teste de resíduos químicos. O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.	Limite de resíduo por produto, com método e sensibilidade capazes de demonstrar o atendimento.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PCC para controlar resíduos químicos da higienização; fundamentar o limite de aceitação, a eficácia do enxágue e a sensibilidade do teste, com monitoramento e bloqueio do produto afetado. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.6 | FRASE 2

Frase: A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.

Procedimento sugerido: Enxágue, controle e teste de resíduos químicos

Revisão do nome do procedimento:

Enxágue, controle e teste de resíduos químicos

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir método específico para resíduos, sensibilidade, validade dos reagentes, frequência, pontos de teste e registros; verificar bloqueio imediato e nova avaliação no desvio. ATP não substitui o teste de resíduos do enxágue.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir método específico para resíduos, sensibilidade, validade dos reagentes, frequência, pontos de teste e registros; verificar bloqueio imediato e nova avaliação no desvio. ATP não substitui o teste de resíduos do enxágue.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	**3**	PC	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

Q: resíduo de saneante não detectado por teste de sensibilidade ou execução inadequadas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Enxágue, controle e teste de resíduos químicos. A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.7 | FRASE 1

Frase: O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Procedimento sugerido: Controle da água e do enxágue final das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

Controle da água e do enxágue final das embalagens

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir origem, qualidade da água e bicos do enxágue. Nos descartáveis soprados na unidade, verificar filtro microbiológico final do ar, integridade, manutenção e microbiologia no ponto de uso.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir origem, qualidade da água e bicos do enxágue. Nos descartáveis soprados na unidade, verificar filtro microbiológico final do ar, integridade, manutenção e microbiologia no ponto de uso.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**3**	PPRO	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: recontaminação por água de enxágue inadequada e permanência de resíduos químicos.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Controle da água e do enxágue final das embalagens. O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.8 | FRASE 1

Frase: As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Descontaminação e proteção sanitária das tampas

Revisão do nome do procedimento:

Descontaminação e proteção sanitária das tampas

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar proteção e higienização das tampas, eficácia validada e limites críticos do processo; conferir monitoramento operacional e microbiológico, rastreabilidade, registros, bloqueio e destino dos lotes com falhas. Quando houver ozônio, verificar parâmetros do processo e controle da exposição ambiental.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar proteção e higienização das tampas, eficácia validada e limites críticos do processo; conferir monitoramento operacional e microbiológico, rastreabilidade, registros, bloqueio e destino dos lotes com falhas. Quando houver ozônio, verificar parâmetros do processo e controle da exposição ambiental.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PCC (NC=5)	3	PCC	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: contaminação microbiológica transferida pelas tampas ao gargalo e à água; avaliar perigos químicos do processo adotado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Descontaminação e proteção sanitária das tampas. As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? S

Confirmar etapa efetiva de descontaminação, não apenas proteção.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Identificar e validar a descontaminação das tampas; proteção isolada não define PCC.	Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PCC adotado para a etapa específica de descontaminação das tampas; demonstrar eficácia, limites críticos e monitoramento operacional capaz de detectar falhas em tempo oportuno. Microbiologia verifica o desempenho; não substitui o monitoramento do processo. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.9 | FRASE 1

Frase: A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.

Procedimento sugerido: Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase

Revisão do nome do procedimento:

Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar proximidade da saída da lavadora com a sala de envase e proteção das esteiras contra exposição das embalagens ao ambiente aberto.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar proximidade da saída da lavadora com a sala de envase e proteção das esteiras contra exposição das embalagens ao ambiente aberto.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: recontaminação de embalagens higienizadas durante espera e transporte ao envase.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase. A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.9 | FRASE 2

Frase: O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.

Procedimento sugerido: Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase

Revisão do nome do procedimento:

Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Observar transporte imediato ao envase; conferir critérios de espera, tratamento de paradas, proteção das embalagens e re-higienização quando necessária.	Observar transporte imediato ao envase; conferir critérios de espera, tratamento de paradas, proteção das embalagens e re-higienização quando necessária.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**2**	PPRO	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/F: recontaminação de embalagens higienizadas durante espera e transporte ao envase.	Deve existir: Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase. O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.	Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

Revisor: Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.10 | FRASE 1

Frase: A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens.

Procedimento sugerido: Controle da passagem de embalagens para a sala de envase

Revisão do nome do procedimento:

Controle da passagem de embalagens para a sala de envase

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar abertura exclusiva para embalagens, dimensões compatíveis com a passagem. Verificar o uso de lâmpadas UV e se existe manutenção, limpeza, higienização e monitoramento microbiológico e registro de troca delas.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar abertura exclusiva para embalagens, dimensões compatíveis com a passagem. Verificar o uso de lâmpadas UV e se existe manutenção, limpeza, higienização e monitoramento microbiológico e registro de troca delas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: recontaminação por manuseio, passagem aberta, pessoas, vetores e partículas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Controle da passagem de embalagens para a sala de envase. A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.10 | FRASE 2

Frase: Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.

Procedimento sugerido: Controle da passagem de embalagens para a sala de envase

Revisão do nome do procedimento:

Controle da passagem de embalagens para a sala de envase

Evidências e orientação vigentes no guia

Observar ausência de transporte manual e fechamento da passagem nas paradas; conferir procedimento, monitoramento.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Observar ausência de transporte manual e fechamento da passagem nas paradas; conferir procedimento, monitoramento.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	3	PPRO	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: recontaminação por manuseio, passagem aberta, pessoas, vetores e partículas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Controle da passagem de embalagens para a sala de envase. Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

Critério / limite ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.11 | FRASE 1

Frase: As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.

Procedimento sugerido: Execução da limpeza e desinfecção das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

Execução da limpeza e desinfecção das embalagens

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir procedimentos de limpeza e desinfecção das embalagens e sua execução; verificar coerência com os controles específicos da lavadora e do enxágue.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir procedimentos de limpeza e desinfecção das embalagens e sua execução; verificar coerência com os controles específicos da lavadora e do enxágue.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**4**	POP	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: falhas de execução da limpeza/desinfecção e do preparo dos produtos, por procedimento ou capacitação inadequados.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de limpeza e desinfecção de embalagens e capacitação. As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.11 | FRASE 2

Frase: Devem ser mantidos registros das operações de limpeza e desinfecção das embalagens.

Procedimento sugerido: Registros de limpeza e desinfecção das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

Registros de limpeza e desinfecção das embalagens

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir registros datados de limpeza e desinfecção das embalagens, com identificação da linha, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir registros datados de limpeza e desinfecção das embalagens, com identificação da linha, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: falhas de execução não rastreáveis por ausência de registros da limpeza e desinfecção.

Medida preventiva / controle

Manter registros datados da limpeza e desinfecção das embalagens, identificando linha, parâmetros executados e responsável.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Registros de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; não comprovam, isoladamente, a eficácia da higienização.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.11 | FRASE 3

Frase: As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.

Procedimento sugerido: Capacitação dos executores da higienização das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

Capacitação dos executores da higienização das embalagens

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir os certificados de capacitação dos funcionários na limpeza e desinfecção das embalagens e observar seu domínio dos procedimentos e da resposta a falhas.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir os certificados de capacitação dos funcionários na limpeza e desinfecção das embalagens e observar seu domínio dos procedimentos e da resposta a falhas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: execução incorreta por pessoal sem capacitação demonstrada.

Medida preventiva / controle

Comprovar a capacitação dos executores e a compreensão dos procedimentos de limpeza, desinfecção e resposta aos desvios.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.12 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: POP de higienização das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização das embalagens

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir no POP superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo e temperatura; comparar com os parâmetros executados na linha.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir no POP superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo e temperatura; comparar com os parâmetros executados na linha.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**4**	POP	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: parâmetros e execução da higienização sem padronização ou documentação atualizada.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização das embalagens. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.12 | FRASE 2

Frase: Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

Procedimento sugerido: POP de higienização das embalagens

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização das embalagens

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar disponibilidade e atualização dos POP de higienização das embalagens no local de execução e ciência dos responsáveis.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar disponibilidade e atualização dos POP de higienização das embalagens no local de execução e ciência dos responsáveis.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**4**	POP	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: parâmetros e execução da higienização sem padronização ou documentação atualizada.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização das embalagens. Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.1 | FRASE 1

Frase: O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.

Procedimento sugerido: Envase automático, fechamento e integridade da vedação

Revisão do nome do procedimento:

Envase automático, fechamento e integridade da vedação

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar envase e fechamento automáticos, integridade dos equipamentos e ausência de intervenções manuais incompatíveis com a operação.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar envase e fechamento automáticos, integridade dos equipamentos e ausência de intervenções manuais incompatíveis com a operação.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: contaminação no envase e ingresso de contaminantes por falha de fechamento ou vedação.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Envase automático, fechamento e integridade da vedação. O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.1 | FRASE 2

Frase: O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Envase automático, fechamento e integridade da vedação

Revisão do nome do procedimento:

Envase automático, fechamento e integridade da vedação

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar vedação e vazamentos; conferir critérios de aceitação, testes de fechamento, frequência, registros e segregação das embalagens com falhas. Verificar o funcionamento.	Verificar vedação e vazamentos; conferir critérios de aceitação, testes de fechamento, frequência, registros e segregação das embalagens com falhas. Verificar o funcionamento.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**2**	PPRO	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/F: contaminação no envase e ingresso de contaminantes por falha de fechamento ou vedação.	Deve existir: Envase automático, fechamento e integridade da vedação. O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.	Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.2 | FRASE 1

Frase: O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.

Procedimento sugerido: Conservação e POP de higiene da sala de envase

Revisão do nome do procedimento:

Conservação e POP de higiene da sala de envase

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar revestimentos lisos, claros, íntegros e laváveis; conferir ajuste e fechamento automático da porta e correção de falhas.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar revestimentos lisos, claros, íntegros e laváveis; conferir ajuste e fechamento automático da porta e correção de falhas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: contaminação ambiental por superfícies deterioradas, sujidades e dificuldade de higienização.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Conservação e POP de higiene da sala de envase. O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.2 | FRASE 2

Frase: A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.

Procedimento sugerido: Conservação e POP de higiene da sala de envase

Revisão do nome do procedimento:

Conservação e POP de higiene da sala de envase

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar limpeza e conservação da sala; conferir POP, frequência, registros e correções, articulados à liberação prevista em 4.7.8 F1.	Verificar limpeza e conservação da sala; conferir POP, frequência, registros e correções, articulados à liberação prevista em 4.7.8 F1.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**4**	POP	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/F: contaminação ambiental por superfícies deterioradas, sujidades e dificuldade de higienização.	Deve existir: Conservação e POP de higiene da sala de envase. A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.3 | FRASE 1

Frase: A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.

Procedimento sugerido: Controle da integração da gasificação à linha de envase

Revisão do nome do procedimento:

Controle da integração da gasificação à linha de envase

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar integração da adição de CO2 à linha, conexões fechadas e conservação do sistema; conferir aplicabilidade quando não houver gasificação.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar integração da adição de CO2 à linha, conexões fechadas e conservação do sistema; conferir aplicabilidade quando não houver gasificação.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**1**	PPR	1

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: contaminação na incorporação de CO2 ou em conexões externas à linha protegida.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Controle da integração da gasificação à linha de envase. A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=1 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 1

Frase: Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água.

Procedimento sugerido: Escoamento do piso

Revisão do nome do procedimento:

Escoamento do piso

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar inclinação do piso, escoamento, ausência de empoçamento e correção das falhas.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar inclinação do piso, escoamento, ausência de empoçamento e correção das falhas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: empoçamento e respingos de água por escoamento inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Drenagem, ventilação e controle ambiental da sala de envase. Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 2

Frase: A sala de envase deve possuir ralo sifonado com tampa escamoteável.

Procedimento sugerido: Ralo sifonado e tampa escamoteável

Revisão do nome do procedimento:

Ralo sifonado e tampa escamoteável

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar ralo sifonado, integridade e fechamento da tampa escamoteável; conferir limpeza, manutenção e correções.	Verificar ralo sifonado, integridade e fechamento da tampa escamoteável; conferir limpeza, manutenção e correções.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B: retorno de contaminantes pelo ralo sem sifão ou tampa funcional.	Deve existir: Drenagem, ventilação e controle ambiental da sala de envase. A sala de envase deve possuir ralo sifonado com tampa escamoteável.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 3

Frase: As luminárias da sala de envase devem ser protegidas contra quebras.

Procedimento sugerido: Proteção das luminárias

Revisão do nome do procedimento:

Proteção das luminárias

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar proteção e integridade das luminárias; conferir manutenção e correção de falhas.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar proteção e integridade das luminárias; conferir manutenção e correção de falhas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

F: fragmentos de luminária ou vidro por quebra sem proteção.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Drenagem, ventilação e controle ambiental da sala de envase. As luminárias da sala de envase devem ser protegidas contra quebras.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 4

Frase: A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.

Procedimento sugerido: Ventilação e controle de condensação

Revisão do nome do procedimento:

Ventilação e controle de condensação

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar ventilação, condensação e proteção do produto exposto; conferir manutenção, limpeza dos filtros, monitoramento ambiental e correções.	Verificar ventilação, condensação e proteção do produto exposto; conferir manutenção, limpeza dos filtros, monitoramento ambiental e correções.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPRO (NC=4)	**4**	PPRO	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B: condensação e contaminação ambiental por ventilação inadequada.	Deve existir: Drenagem, ventilação e controle ambiental da sala de envase. A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
ND	ND	ND
Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.	Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.	Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
ND	ND	ND
Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.	Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.	Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 1

Frase: O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala.

Procedimento sugerido: Controle de acesso pela antesala

Revisão do nome do procedimento:

Controle de acesso pela antesala

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar restrição de acesso e entrada exclusivamente pela antesala; conferir supervisão e correção de falhas.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar restrição de acesso e entrada exclusivamente pela antesala; conferir supervisão e correção de falhas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/F: ingresso de contaminantes por acesso não controlado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 2

Frase: A antesala da sala de envase deve possuir lavatório exclusivo para higiene das mãos, com torneira acionada sem contato manual.

Procedimento sugerido: Lavatório e torneira sem contato manual

Revisão do nome do procedimento:

Lavatório e torneira sem contato manual

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar lavatório exclusivo e funcionamento da torneira sem contato manual; conferir conservação, limpeza e abastecimento de água.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar lavatório exclusivo e funcionamento da torneira sem contato manual; conferir conservação, limpeza e abastecimento de água.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: contaminação das mãos por acionamento manual ou lavatório inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório exclusivo para higiene das mãos, com torneira acionada sem contato manual.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 3

Frase: O lavatório da antesala deve dispor de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

Procedimento sugerido: Sabonete inodoro e antisséptico

Revisão do nome do procedimento:

Sabonete inodoro e antisséptico

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar disponibilidade, identificação, validade e reposição de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar disponibilidade, identificação, validade e reposição de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: higiene das mãos ineficaz por ausência de sabonete ou antisséptico.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. O lavatório da antesala deve dispor de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 4

Frase: A antesala deve dispor de sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.

Procedimento sugerido: Secagem sem contato manual

Revisão do nome do procedimento:

Secagem sem contato manual

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar disponibilidade, funcionamento e condições higiênicas do sistema de secagem sem contato manual.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar disponibilidade, funcionamento e condições higiênicas do sistema de secagem sem contato manual.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: recontaminação das mãos no sistema de secagem.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. A antesala deve dispor de sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 5

Frase: Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.

Procedimento sugerido: Execução da higiene das mãos

Revisão do nome do procedimento:

Execução da higiene das mãos

Evidências e orientação vigentes no guia

Observar higiene das mãos na antesala; conferir procedimento, insumos, supervisão e correção de práticas inadequadas.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Observar higiene das mãos na antesala; conferir procedimento, insumos, supervisão e correção de práticas inadequadas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**2**	POP	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: transferência de microrganismos por higiene inadequada das mãos.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.6 | FRASE 1

Frase: Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.

Procedimento sugerido: POP de troca e uso exclusivo de uniformes

Revisão do nome do procedimento:

POP de troca e uso exclusivo de uniformes

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Verificar uniformes limpos, troca diária e uso exclusivo na sala de envase; conferir rotina de troca e supervisão.	Verificar uniformes limpos, troca diária e uso exclusivo na sala de envase; conferir rotina de troca e supervisão.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
POP (NC=2)	**2**	POP	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/F: transporte de sujidades e microrganismos por uniformes utilizados fora da sala de envase.	Deve existir: POP de troca e uso exclusivo de uniformes. Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a POP.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.8 | FRASE 1

Frase: A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.

Procedimento sugerido: POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase

Evidências e orientação vigentes no guia

Abranger sala de envase e equipamentos: reservatório da enchedora/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras, vedações e bicos. Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. No circuito de enxágue, quando aplicável, incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Abranger sala de envase e equipamentos: reservatório da enchedora/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras, vedações e bicos. Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. No circuito de enxágue, quando aplicável, incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PCC (NC=5)	**3**	PCC	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: biofilme, microrganismos, resíduos de saneante e partículas em equipamentos e ambiente de envase.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase. A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Definir liberação após higienização por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Comprovar higienização e liberação por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação.

Critério / limite ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PCC de higienização dos equipamentos e superfícies de contato no envase, incluindo reservatório, conexões, tubulações, mangueiras e bicos. PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

ENVASE | ITEM 4.7.8 | FRASE 2

Frase: Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Procedimento sugerido: POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase

Revisão do nome do procedimento:

POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir plano e registros de desmonte do reservatório/pulmão, conexões, tubulações desmontáveis, mangueiras, vedações e bicos, conforme necessidade e frequência validadas. Verificar acesso às superfícies, inspeção, limpeza, correções, remontagem higiênica e liberação conforme o PCC de higienização 4.7.8 F1.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir plano e registros de desmonte do reservatório/pulmão, conexões, tubulações desmontáveis, mangueiras, vedações e bicos, conforme necessidade e frequência validadas. Verificar acesso às superfícies, inspeção, limpeza, correções, remontagem higiênica e liberação conforme o PCC de higienização 4.7.8 F1.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	**3**	PC	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: biofilme, microrganismos, resíduos de saneante e partículas em equipamentos e ambiente de envase.

Medida preventiva / controle

Deve existir: POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase. Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PC de apoio ao PCC de higienização do item 4.7.8 F1: o desmonte permite acesso às superfícies internas, remoção de sujidades e biofilmes e verificação das condições dos componentes. Não constitui um PCC independente. Verificar frequência e necessidade conforme equipamento, registros, remontagem higiênica e liberação no PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.1 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.

Procedimento sugerido: Programa documentado de controle de qualidade

Revisão do nome do procedimento:

Programa documentado de controle de qualidade

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir programa de controle de qualidade documentado e implantado para água, embalagens e CO2 quando utilizado, com responsáveis e registros.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir programa de controle de qualidade documentado e implantado para água, embalagens e CO2 quando utilizado, com responsáveis e registros.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: falhas do programa de controle que permitem não detectar água, embalagem ou CO2 fora de especificação.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Programa documentado de controle de qualidade. O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.2 | FRASE 1

Frase: Quando utilizado, o laboratório próprio deve realizar as análises do escopo assumido com capacidade técnica e rastreabilidade.

Procedimento sugerido: Capacidade e rastreabilidade do laboratório próprio

Revisão do nome do procedimento:

Capacidade e rastreabilidade do laboratório próprio

Evidências e orientação vigentes no guia

Verificar instalações, métodos, equipamentos, pessoal e registros do laboratório próprio. Justificar NA somente quando não utilizado e o escopo estiver integralmente coberto por laboratório externo.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Verificar instalações, métodos, equipamentos, pessoal e registros do laboratório próprio. Justificar NA somente quando não utilizado e o escopo estiver integralmente coberto por laboratório externo.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: resultado analítico inválido ou não confiável e decisão de liberação inadequada.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Qualificação do laboratório e dos ensaios. Quando utilizado, o laboratório próprio deve realizar as análises do escopo assumido com capacidade técnica e rastreabilidade.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.2 | FRASE 2

Frase: As análises terceirizadas devem ser realizadas por laboratório externo com capacidade técnica e escopo compatível com os ensaios contratados.

Procedimento sugerido: Qualificação do laboratório externo

Revisão do nome do procedimento:

Qualificação do laboratório externo

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir identificação do laboratório, escopo, métodos, laudos e rastreabilidade. A análise externa mensal do produto permanece obrigatória.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir identificação do laboratório, escopo, métodos, laudos e rastreabilidade. A análise externa mensal do produto permanece obrigatória.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: resultado analítico inválido ou não confiável e decisão de liberação inadequada.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Qualificação do laboratório e dos ensaios. As análises terceirizadas devem ser realizadas por laboratório externo com capacidade técnica e escopo compatível com os ensaios contratados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.2 | FRASE 3

Frase: Deve estar disponível contrato vigente das análises terceirizadas, com coleta, transporte, locais, quantidades e parâmetros.

Procedimento sugerido: Contrato de análises terceirizadas

Revisão do nome do procedimento:

Contrato de análises terceirizadas

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir contrato vigente e responsabilidades por coleta e transporte, pontos, quantidades, parâmetros e frequência; confrontar com os laudos. Orçamento não substitui contrato.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir contrato vigente e responsabilidades por coleta e transporte, pontos, quantidades, parâmetros e frequência; confrontar com os laudos. Orçamento não substitui contrato.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: resultado analítico inválido ou não confiável e decisão de liberação inadequada.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Qualificação do laboratório e dos ensaios. Deve estar disponível contrato vigente das análises terceirizadas, com coleta, transporte, locais, quantidades e parâmetros.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 1

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para coliformes totais.

Procedimento sugerido: coliformes totais — produto envasado

Revisão do nome do procedimento:

coliformes totais - produto envasado

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para coliformes totais; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para coliformes totais; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: coliformes totais no produto envasado não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para coliformes totais.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 2

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para Escherichia coli.

Procedimento sugerido: Escherichia coli — produto envasado

Revisão do nome do procedimento:

Escherichia coli - produto envasado

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Escherichia coli; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Escherichia coli; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: Escherichia coli no produto envasado não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para Escherichia coli.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 3

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para enterococos.

Procedimento sugerido: enterococos — produto envasado

Revisão do nome do procedimento:

enterococos - produto envasado

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para enterococos; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para enterococos; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: enterococos no produto envasado não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para enterococos.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 4

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para Pseudomonas aeruginosa.

Procedimento sugerido: Pseudomonas aeruginosa — produto envasado

Revisão do nome do procedimento:

Pseudomonas aeruginosa - produto envasado

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Pseudomonas aeruginosa; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Pseudomonas aeruginosa; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: Pseudomonas aeruginosa no produto envasado não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para Pseudomonas aeruginosa.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 5

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de clostrídios sulfito redutores.

Procedimento sugerido: esporos de clostrídios sulfito redutores — produto envasado

Revisão do nome do procedimento:

esporos de clostrídios sulfito redutores - produto envasado

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de clostrídios sulfito redutores; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de clostrídios sulfito redutores; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	**5**	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: esporos de clostrídios sulfito redutores no produto envasado não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de clostrídios sulfito redutores.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 6

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de Clostridium perfringens.

Procedimento sugerido: esporos de Clostridium perfringens — produto envasado

Revisão do nome do procedimento:

esporos de Clostridium perfringens - produto envasado

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de Clostridium perfringens; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de Clostridium perfringens; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: esporos de Clostridium perfringens no produto envasado não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de Clostridium perfringens.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 7

Frase: Devem ser realizadas contagens de bactérias heterotróficas em cada lote do produto envasado.

Procedimento sugerido: bactérias heterotróficas — produto envasado

Revisão do nome do procedimento:

bactérias heterotróficas - produto envasado

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: bactérias heterotróficas no produto envasado não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas contagens de bactérias heterotróficas em cada lote do produto envasado.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 8

Frase: Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada captação.

Procedimento sugerido: coliformes totais — captação

Revisão do nome do procedimento:

coliformes totais - captação

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.	Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	**5**	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B: coliformes totais no captação não detectada por controle inadequado.	Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada captação.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 9

Frase: Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada captação.

Procedimento sugerido: Escherichia coli — captação

Revisão do nome do procedimento:

Escherichia coli - captação

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: Escherichia coli no captação não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada captação.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 10

Frase: Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada captação.

Procedimento sugerido: bactérias heterotróficas — captação

Revisão do nome do procedimento:

bactérias heterotróficas - captação

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: bactérias heterotróficas no captação não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada captação.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 11

Frase: Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada reservatório.

Procedimento sugerido: coliformes totais — reservatório

Revisão do nome do procedimento:

coliformes totais - reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: coliformes totais no reservatório não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada reservatório.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 12

Frase: Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada reservatório.

Procedimento sugerido: Escherichia coli — reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Escherichia coli - reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: Escherichia coli no reservatório não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada reservatório.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 13

Frase: Devem ser realizadas análises de Pseudomonas aeruginosa semanalmente em cada reservatório.

Procedimento sugerido: Pseudomonas aeruginosa — reservatório

Revisão do nome do procedimento:

Pseudomonas aeruginosa - reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: Pseudomonas aeruginosa no reservatório não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de Pseudomonas aeruginosa semanalmente em cada reservatório.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 14

Frase: Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada reservatório.

Procedimento sugerido: bactérias heterotróficas — reservatório

Revisão do nome do procedimento:

bactérias heterotróficas - reservatório

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: bactérias heterotróficas no reservatório não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada reservatório.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 15

Frase: Deve ser analisada anualmente uma amostra do produto envasado para todas as substâncias do Anexo I da RDC 717/2022.

Procedimento sugerido: Análise anual das substâncias do Anexo I da RDC 717/2022

Revisão do nome do procedimento:

Análise anual das substâncias do Anexo I da RDC 717/2022

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudo anual do produto envasado e cobertura integral do Anexo I: substâncias, unidades, limites e identificação da amostra. A frequência anual decorre da Portaria estadual.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudo anual do produto envasado e cobertura integral do Anexo I: substâncias, unidades, limites e identificação da amostra. A frequência anual decorre da Portaria estadual.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	**5**	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

Q: substâncias químicas acima dos limites do Anexo I da RDC 717/2022.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Deve ser analisada anualmente uma amostra do produto envasado para todas as substâncias do Anexo I da RDC 717/2022.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 16

Frase: Devem ser encaminhadas mensalmente cinco amostras do mesmo lote envasado para análise microbiológica em laboratório externo terceirizado.

Procedimento sugerido: Análise microbiológica externa mensal de um lote

Revisão do nome do procedimento:

Análise microbiológica externa mensal de um lote

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir cinco amostras do mesmo lote por mês e os sete parâmetros microbiológicos da Portaria: coliformes totais, E. coli, enterococos, P. aeruginosa, esporos sulfito redutores, esporos de C. perfringens e heterotróficas.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir cinco amostras do mesmo lote por mês e os sete parâmetros microbiológicos da Portaria: coliformes totais, E. coli, enterococos, P. aeruginosa, esporos sulfito redutores, esporos de C. perfringens e heterotróficas.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: contaminação microbiológica no produto envasado não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser encaminhadas mensalmente cinco amostras do mesmo lote envasado para análise microbiológica em laboratório externo terceirizado.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 17

Frase: Todos os lotes envasados devem ser analisados em cinco unidades, abrangendo início, meio e término do envase.

Procedimento sugerido: Controle microbiológico de todos os lotes em cinco unidades

Revisão do nome do procedimento:

Controle microbiológico de todos os lotes em cinco unidades

Evidências e orientação vigentes no guia

Confrontar produção, lotes e laudos: cinco unidades por lote, início/meio/término, seis parâmetros da IN 161/2022 e heterotróficas da Portaria. O laudo externo mensal não substitui o controle de todos os lotes.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Confrontar produção, lotes e laudos: cinco unidades por lote, início/meio/término, seis parâmetros da IN 161/2022 e heterotróficas da Portaria. O laudo externo mensal não substitui o controle de todos os lotes.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B: contaminação microbiológica no produto envasado não detectada por controle inadequado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Todos os lotes envasados devem ser analisados em cinco unidades, abrangendo início, meio e término do envase.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.4 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização.

Procedimento sugerido: Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes

Revisão do nome do procedimento:

Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir pontos, número de amostras, parâmetros e frequências do plano; incluir verificação pós-higienização, critérios de liberação e controle do ar de sopro, quando aplicável.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir pontos, número de amostras, parâmetros e frequências do plano; incluir verificação pós-higienização, critérios de liberação e controle do ar de sopro, quando aplicável.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**4**	PPR	4

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: amostragem insuficiente ou não representativa impede sustentar a decisão de retenção/liberação.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes. O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.4 | FRASE 2

Frase: O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.

Procedimento sugerido: Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes

Revisão do nome do procedimento:

Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes

Evidências e orientação vigentes no guia

Comparar coletas e ensaios com o plano; conferir limites, laudos por lote, rastreabilidade, retenção prevista, autorização de liberação e resposta aos resultados insatisfatórios.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Comparar coletas e ensaios com o plano; conferir limites, laudos por lote, rastreabilidade, retenção prevista, autorização de liberação e resposta aos resultados insatisfatórios.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PCC (NC=5)	5	PCC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: liberação de lote fora dos critérios de aceitação por amostragem, análise ou decisão inadequadas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes. O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? S

Decisão de bloquear/liberar o lote; não elimina o perigo por si.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

G Procedimento operacional ou de higiene? NA

Rota Q1-Q4.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? NA

Rota Q1-Q4.

I Controle específico de apoio e verificação? NA

Rota Q1-Q4.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? S

Medida necessária para o perigo identificado.

Q2 A implementação está comprovada? ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia ND

Demonstrar retenção/liberação efetivas; amostragem não garante todo o lote.

Critério / limite ND

Critérios de aceitação por perigo e bloqueio efetivo até autorização de liberação.

Monitoramento ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

Correção ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

Destino do produto ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

Registros e verificação ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

PCC adotado para a decisão de retenção e liberação dos lotes, condicionada aos resultados e critérios de aceitação definidos. Exigir bloqueio efetivo, rastreabilidade e autorização documentada; a amostragem isolada não elimina o perigo nem garante todo o lote. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.5 | FRASE 1

Frase: A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.

Procedimento sugerido: Equivalência de composição produto × fonte

Revisão do nome do procedimento:

Equivalência de composição produto × fonte

Evidências e orientação vigentes no guia

Comparar composição da água envasada com a da respectiva fonte ou poço e com os laudos de referência; conferir identificação e investigação das diferenças.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Comparar composição da água envasada com a da respectiva fonte ou poço e com os laudos de referência; conferir identificação e investigação das diferenças.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

Q/B: alteração da composição ou do circuito de origem não detectada pelo controle de equivalência.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação da equivalência da água envasada com a fonte. A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.5 | FRASE 2

Frase: Foram apresentados os laudos físico-químicos de todos os produtos envasados, abrangendo os parâmetros aplicáveis da RDC 717/2022.

Procedimento sugerido: Apresentação dos laudos RDC 717/2022 dos produtos

Revisão do nome do procedimento:

Apresentação dos laudos RDC 717/2022 dos produtos

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudos completos, identificação dos produtos e apresentações, datas, parâmetros e resultados do Anexo I. Relacionar cada produto à captação de origem; verificar a execução e frequência no CQ03 F15.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudos completos, identificação dos produtos e apresentações, datas, parâmetros e resultados do Anexo I. Relacionar cada produto à captação de origem; verificar a execução e frequência no CQ03 F15.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	**5**	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

Q/B: alteração da composição ou do circuito de origem não detectada pelo controle de equivalência.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação da equivalência da água envasada com a fonte. Foram apresentados os laudos físico-químicos de todos os produtos envasados, abrangendo os parâmetros aplicáveis da RDC 717/2022.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.5 | FRASE 3

Frase: Foram apresentados os laudos oficiais LAMIN das respectivas fontes ou poços, com correspondência a todos os produtos envasados.

Procedimento sugerido: Apresentação dos laudos LAMIN e vínculo fonte × produtos

Revisão do nome do procedimento:

Apresentação dos laudos LAMIN e vínculo fonte × produtos

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir laudo oficial de cada fonte ou poço, identificação, data e situação perante a ANM, inclusive prorrogação formal quando aplicável. Vincular todos os produtos à fonte e comparar a composição; o LAMIN é referência da fonte, distinto do laudo do produto acabado.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir laudo oficial de cada fonte ou poço, identificação, data e situação perante a ANM, inclusive prorrogação formal quando aplicável. Vincular todos os produtos à fonte e comparar a composição; o LAMIN é referência da fonte, distinto do laudo do produto acabado.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

Q/B: alteração da composição ou do circuito de origem não detectada pelo controle de equivalência.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Verificação da equivalência da água envasada com a fonte. Foram apresentados os laudos oficiais LAMIN das respectivas fontes ou poços, com correspondência a todos os produtos envasados.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.6 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos.

Procedimento sugerido: Investigação de desvios, correções e registros

Revisão do nome do procedimento:

Investigação de desvios, correções e registros

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir investigação, bloqueio dos lotes afetados, destino do produto e ações corretivas; verificar eficácia e critérios de retomada ou liberação.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir investigação, bloqueio dos lotes afetados, destino do produto e ações corretivas; verificar eficácia e critérios de retomada ou liberação.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	5	PC	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: manutenção em uso ou liberação de produto potencialmente inseguro após desvio não tratado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Investigação de desvios, correções e registros. O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.6 | FRASE 2

Frase: Essas medidas devem estar documentadas.

Procedimento sugerido: Investigação de desvios, correções e registros

Revisão do nome do procedimento:

Investigação de desvios, correções e registros

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir registros dos desvios, causas, medidas adotadas, responsáveis, prazos, destino dos lotes e verificação da eficácia.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir registros dos desvios, causas, medidas adotadas, responsáveis, prazos, destino dos lotes e verificação da eficácia.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**5**	PPR	5

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q: manutenção em uso ou liberação de produto potencialmente inseguro após desvio não tratado.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Investigação de desvios, correções e registros. Essas medidas devem estar documentadas.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.12.6 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

Procedimento sugerido: Qualificação e certificado por carga de dióxido de carbono

Revisão do nome do procedimento:

Qualificação e certificado por carga de dióxido de carbono

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Conferir certificado de qualidade de cada carga / lote de CO2 e conferir com os cilindros em uso.	Conferir certificado de qualidade de cada carga / lote de CO2 e conferir com os cilindros em uso.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PC (NC=3)	**2**	PC	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
Q/B: contaminantes no dióxido de carbono incorporado à água; falta de rastreabilidade por carga.	Deve existir: Qualificação e certificado por carga de dióxido de carbono. O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? N

O foco é procedimento ou verificação específica.

I Controle específico de apoio e verificação? S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.1 | FRASE 1

Frase: Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.

Procedimento sugerido: Supervisão e capacitação dos manipuladores

Revisão do nome do procedimento:

Supervisão e capacitação dos manipuladores

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir supervisão e capacitação em BPF periódica em higiene pessoal, manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos; observar aplicação na rotina.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir supervisão e capacitação em BPF periódica em higiene pessoal, manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos; observar aplicação na rotina.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: práticas inadequadas por manipuladores sem supervisão ou capacitação efetiva.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Supervisão e capacitação dos manipuladores. Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 1

Frase: Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável técnico, sua designação e atuação devem estar comprovadas.

Procedimento sugerido: Responsável técnico pela industrialização

Revisão do nome do procedimento:

Responsável técnico pela industrialização

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir identificação, designação, atribuições e atuação do responsável técnico na industrialização. Justificar NA quando a função for exercida pelo responsável legal ou proprietário, sem afastar RT específico exigido por lei.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir identificação, designação, atribuições e atuação do responsável técnico na industrialização. Justificar NA quando a função for exercida pelo responsável legal ou proprietário, sem afastar RT específico exigido por lei.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável técnico, sua designação e atuação devem estar comprovadas.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 2

Frase: Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável legal, sua representação e atuação devem estar comprovadas.

Procedimento sugerido: Responsável legal pela industrialização

Revisão do nome do procedimento:

Responsável legal pela industrialização

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Conferir representação legal, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1–F3 exercer essa responsabilidade.	Conferir representação legal, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1-F3 exercer essa responsabilidade.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto.	Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável legal, sua representação e atuação devem estar comprovadas.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 3

Frase: Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo proprietário, sua condição e atuação devem estar comprovadas.

Procedimento sugerido: Proprietário responsável pela industrialização

Revisão do nome do procedimento:

Proprietário responsável pela industrialização

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Conferir condição de proprietário, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1–F3 exercer essa responsabilidade.	Conferir condição de proprietário, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1-F3 exercer essa responsabilidade.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto.	Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo proprietário, sua condição e atuação devem estar comprovadas.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 4

Frase: Deve estar comprovada a habilitação no Conselho Regional de Química para as atividades que a exijam.

Procedimento sugerido: Habilitação e responsabilidade no CRQ

Revisão do nome do procedimento:

Habilitação e responsabilidade no CRQ

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir registro, atribuição e documento de responsabilidade no CRQ. Nas envasadoras do RJ com retornáveis abrangidos pela Lei 10.003/2023, conferir RT do processamento químico industrial de higienização habilitado no CRQ-III; outro conselho não substitui essa exigência.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir registro, atribuição e documento de responsabilidade no CRQ. Nas envasadoras do RJ com retornáveis abrangidos pela Lei 10.003/2023, conferir RT do processamento químico industrial de higienização habilitado no CRQ-III; outro conselho não substitui essa exigência.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Deve estar comprovada a habilitação no Conselho Regional de Química para as atividades que a exijam.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 5

Frase: Quando houver responsabilidade profissional atribuída a biólogo, devem ser comprovados registro no CRBio e atribuição compatível.

Procedimento sugerido: Habilitação e responsabilidade no CRBio

Revisão do nome do procedimento:

Habilitação e responsabilidade no CRBio

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir registro e regularidade no CRBio, atribuições compatíveis e anotação de responsabilidade quando exigida. Justificar NA se não houver atividade sob essa responsabilidade; não substituir a exigência específica de CRQ por CRBio.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir registro e regularidade no CRBio, atribuições compatíveis e anotação de responsabilidade quando exigida. Justificar NA se não houver atividade sob essa responsabilidade; não substituir a exigência específica de CRQ por CRBio.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando houver responsabilidade profissional atribuída a biólogo, devem ser comprovados registro no CRBio e atribuição compatível.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 6

Frase: Quando houver responsabilidade profissional vinculada a outro conselho, devem ser comprovados registro e atribuição compatíveis.

Procedimento sugerido: Habilitação e responsabilidade em outro conselho

Revisão do nome do procedimento:

Habilitação e responsabilidade em outro conselho

Evidências e orientação vigentes no guia	Revisão das evidências / orientação ao inspetor
Identificar conselho e atividade; conferir registro, habilitação, atribuição e termo ou anotação de responsabilidade exigível. Justificar NA se não aplicável; não equiparar registros de conselhos diferentes sem base legal.	Identificar conselho e atividade; conferir registro, habilitação, atribuição e termo ou anotação de responsabilidade exigível. Justificar NA se não aplicável; não equiparar registros de conselhos diferentes sem base legal.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**2**	PPR	2

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto	Medida preventiva / controle
B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto.	Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando houver responsabilidade profissional vinculada a outro conselho, devem ser comprovados registro e atribuição compatíveis.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia	Critério / limite	Monitoramento
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção	Destino do produto	Registros e verificação
NA	NA	NA
Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.	Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.3 | FRASE 1

Frase: A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.

Procedimento sugerido: Capacitação do responsável pela industrialização

Revisão do nome do procedimento:

Capacitação do responsável pela industrialização

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir capacitação do responsável, mínimo de 40 horas e conteúdos de microbiologia, industrialização de águas, BPF e BPF/APPCC previstos no guia.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir capacitação do responsável, mínimo de 40 horas e conteúdos de microbiologia, industrialização de águas, BPF e BPF/APPCC previstos no guia.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: decisão ou execução inadequadas por responsável sem capacitação demonstrada.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Capacitação do responsável pela industrialização. A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.4 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

Procedimento sugerido: Gestão dos certificados de capacitação

Revisão do nome do procedimento:

Gestão dos certificados de capacitação

Evidências e orientação vigentes no guia

Conferir certificados dos manipuladores e do responsável pela industrialização, identificação, datas, carga horária e conteúdo programático. Obs.: Verificar nos processos respectivamente.

Revisão das evidências / orientação ao inspetor

Conferir certificados dos manipuladores e do responsável pela industrialização, identificação, datas, carga horária e conteúdo programático. Obs.: Verificar nos processos respectivamente.

BPF/APPCC atual	P atual	BPF/APPCC - revisão	P - revisão
PPR (NC=1)	**3**	PPR	3

ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

Perigo identificado no produto

B/Q/F: impossibilidade de comprovar a formação e rastrear a capacitação exigida para funções críticas.

Medida preventiva / controle

Deve existir: Gestão dos certificados de capacitação. O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

Tabela 1 - Triagem A-E

A O perigo é significativo nesta frase? N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

B Existe medida de controle prevista? S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

C A etapa foi concebida para controlar o perigo? N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

D O perigo pode atingir nível inaceitável? ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

E Há barreira posterior comprovadamente eficaz? NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipo de controle F-I

F Controle operacional de perigo significativo? N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

G Procedimento operacional ou de higiene? N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

H Condição básica, estrutura ou capacitação? S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

I Controle específico de apoio e verificação? N

Classificação encaminhada a PPR.

Decisão Q1-Q4

Q1 A medida é necessária neste passo? NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

Q2 A implementação está comprovada? NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

Q3 A falha compromete a segurança do produto? NA

Rota não percorrida.

Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno? NA

Rota não percorrida.

Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

Eficácia NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Critério / limite NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Monitoramento NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Correção NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Destino do produto NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Registros e verificação NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

Evidências das inspeções / documentos consultados

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Observações e premissas da revisão

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.