Árvore de decisão e classificações vigentes

Referência de revisão: 112 frases do guia atual. A classificação adotada exige confirmação das condições reais da unidade. PC é categoria de apoio usada neste guia.

1. Identificar o perigo e a medida

Identificar a etapa, a exposição, a consequência da falha e a medida concreta. Verificar se o perigo é significativo e se existe controle posterior comprovadamente eficaz.

2. Distinguir os controles

Categoria	Critério de avaliação
PPR	Condição básica e suporte: estrutura, pessoal, capacitação e registros.
POP	Procedimento operacional padronizado de rotina, inclusive higienização.
PC	Controle específico de apoio e verificação, conforme a convenção do guia.
PPRO	Controle operacional de perigo significativo, com critério de ação e monitoramento oportuno.
PCC	Etapa crítica com limite validado, monitoramento oportuno, correções e controle do produto afetado.

3. Confirmar antes de concluir

Demonstrar eficácia, critério ou limite, método e frequência de monitoramento, responsáveis, correções, destino do produto e registros. Informação ausente mantém a conclusão pendente. Análise microbiológica ou ATP só deve ser usada conforme protocolo e aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

Controles individualizados

4.2.7 e 4.3.5: F1 higienização PCC, com condutividade em linha complementar; F2 registros e F3 capacitação permanecem PPR. 4.7.4: F1 piso, F2 ralo, F3 luminárias e F4 ventilação. 4.7.5: F1 acesso, F2 lavatório/torneira, F3 sabonete/antisséptico, F4 secagem e F5 execução da higiene das mãos.

Separação do item 4.6.11

F1: execução da higienização das embalagens (POP). F2: capacitação dos executores (PPR). A antiga F2 de registros foi retirada da pontuação; registros permanecem evidência da execução.

Separação do item 4.3.3

F1: extravasor protegido. F2: esvaziamento inferior. F3: verificação, troca e registros dos elementos filtrantes. F4: filtro de ar microbiológico. F5: válvula de retenção ou fecho hídrico. F6: torneira específica de amostragem.

Higienização do envase - 4.7.8 F1

PCC: higienização da sala e dos equipamentos de envase, incluindo reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos. Condutividade em linha complementar no circuito de enxágue quando aplicável; validar limites, liberação e bloqueio do produto afetado. F2: desmonte é PC de apoio a este PCC de higienização; conferir acesso às superfícies, inspeção, correções, remontagem e liberação.

Separação do item 4.1.3

F1: higienização e controles de liberação (PCC). F2: capacitação comprovada dos executores (PPR). F3: registros datados da limpeza e desinfecção (PPR). A ausência do registro não demonstra, por si, que o perigo foi eliminado ou que existe um PCC.

Classificações e fundamentos por frase

Item / frase	Categoria / P	Fundamento da classificação
4.1.1 F1	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.1.1 F2	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.1.2 F1	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.1.2 F2	PPR / 3	A torneira é infraestrutura para amostragem; a coleta e o ensaio são verificação.
4.1.3 F1	PCC / 3	PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.
4.1.3 F2	PPR / 3	Capacitação dos executores como condição básica de BPF; não constitui etapa específica de eliminação do perigo.
4.1.3 F3	PPR / 3	Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; a existência do registro não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização.
4.2.2 F1	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.2.2 F2	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.2.7 F1	PCC / 3	PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.
4.2.7 F2	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.2.7 F3	PPR / 3	Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.2.8 F1	PPRO / 4	O desmonte integra a execução e a eficácia da higienização do circuito.
4.2.8 F2	PPRO / 4	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.2.9 F1	POP / 3	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.2.9 F2	POP / 4	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.3.2 F1	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Item / frase	Categoria / P	Fundamento da classificação
4.3.2 F2	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.3.3 F1	PPRO / 3	Proteção operacional contra ingresso de contaminantes pelo extravasor, com critérios de integridade e funcionamento.
4.3.3 F2	PPR / 3	Dispositivo construtivo de apoio à drenagem e à higienização do reservatório.
4.3.3 F3	PPRO / 3	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.3.3 F4	PPRO / 3	Barreira operacional contra contaminação pelo ar, dependente de especificação, integridade e manutenção; não define isoladamente um PCC.
4.3.3 F5	PPRO / 3	Proteção operacional contra retorno e ingresso de contaminantes; requer condição funcional e critério de ação.
4.3.3 F6	PPR / 3	Dispositivo construtivo de apoio à amostragem e à verificação da qualidade; sua existência não constitui uma etapa de eliminação do perigo.
4.3.4 F1	PC / 4	Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.
4.3.4 F2	PPRO / 4	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.3.5 F1	PCC / 3	PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.
4.3.5 F2	PPR / 3	Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização.
4.3.5 F3	PPR / 3	Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.3.6 F1	POP / 3	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.3.6 F2	POP / 3	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.5.2 F1	PPR / 1	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.5.3 F1	PC / 5	Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.
4.5.3 F2	PPRO / 5	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.5.3 F3	PPR / 5	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.5.4 F1	PPRO / 1	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.5.4 F2	PPRO / 1	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.5.6 F1	PPRO / 4	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

Item / frase	Categoria / P	Fundamento da classificação
4.5.6 F2	PPR / 4	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.5.8 F1	POP / 3	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.5.8 F2	POP / 3	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.6.3 F1	PCC / 3	PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio.
4.6.4 F1	POP / 2	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.6.5 F1	PPRO / 3	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.6.5 F2	PCC / 3	PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio.
4.6.6 F1	PCC / 4	PCC para controlar resíduos químicos da higienização; fundamentar o limite de aceitação, a eficácia do enxágue e a sensibilidade do teste, com monitoramento e bloqueio do produto afetado.
4.6.6 F2	PC / 3	Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.
4.6.7 F1	PPRO / 3	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.6.8 F1	PCC / 3	PCC adotado para a etapa específica de descontaminação das tampas; demonstrar eficácia, limites críticos e monitoramento operacional capaz de detectar falhas em tempo oportuno. Microbiologia verifica o desempenho; não substitui o monitoramento do processo.
4.6.9 F1	PPR / 2	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.6.9 F2	PPRO / 2	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.6.10 F1	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.6.10 F2	PPRO / 3	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.6.11 F1	POP / 4	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.6.11 F2	PPR / 4	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.6.12 F1	POP / 4	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.6.12 F2	POP / 4	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.7.1 F1	PPR / 2	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.7.1 F2	PPRO / 2	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.7.2 F1	PPR / 4	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Item / frase	Categoria / P	Fundamento da classificação
4.7.2 F2	POP / 4	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.7.3 F1	PPR / 1	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.7.4 F1	PPR / 4	Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.7.4 F2	PPR / 4	Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.7.4 F3	PPR / 4	Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.7.4 F4	PPRO / 4	Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.
4.7.5 F1	PPR / 2	Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.7.5 F2	PPR / 2	Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.7.5 F3	PPR / 2	Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.7.5 F4	PPR / 2	Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.7.5 F5	POP / 2	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.7.6 F1	POP / 2	Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.
4.7.8 F1	PCC / 3	PCC de higienização dos equipamentos e superfícies de contato no envase, incluindo reservatório, conexões, tubulações, mangueiras e bicos. PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.
4.7.8 F2	PC / 3	PC de apoio ao PCC de higienização do item 4.7.8 F1: o desmonte permite acesso às superfícies internas, remoção de sujidades e biofilmes e verificação das condições dos componentes. Não constitui um PCC independente. Verificar frequência e necessidade conforme equipamento, registros, remontagem higiênica e liberação no PCC.
4.10.1 F1	PPR / 4	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.10.2 F1	PPR / 4	Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.10.2 F2	PPR / 4	Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Item / frase	Categoria / P	Fundamento da classificação
4.10.2 F3	PPR / 4	Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.
4.10.3 F1	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F2	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F3	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F4	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F5	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F6	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F7	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F8	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F9	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F10	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F11	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F12	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F13	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F14	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F15	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F16	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.3 F17	PC / 5	Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.
4.10.4 F1	PPR / 4	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Item / frase	Categoria / P	Fundamento da classificação
4.10.4 F2	PCC / 5	PCC adotado para a decisão de retenção e liberação dos lotes, condicionada aos resultados e critérios de aceitação definidos. Exigir bloqueio efetivo, rastreabilidade e autorização documentada; a amostragem isolada não elimina o perigo nem garante todo o lote.
4.10.5 F1	PC / 5	Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.
4.10.5 F2	PC / 5	Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.
4.10.5 F3	PC / 5	Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.
4.10.6 F1	PC / 5	Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.
4.10.6 F2	PPR / 5	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.12.6 F1	PC / 2	Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.
4.11.1 F1	PPR / 2	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.11.2 F1	PPR / 2	Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida.
4.11.2 F2	PPR / 2	Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida.
4.11.2 F3	PPR / 2	Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida.
4.11.2 F4	PPR / 2	Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo.
4.11.2 F5	PPR / 2	Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo.
4.11.2 F6	PPR / 2	Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo.
4.11.3 F1	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.
4.11.4 F1	PPR / 3	Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

Médias por grupo de frases

NA sai do divisor; frases fora dos grupos pontuam separadamente. A regra BPF original de qualquer Não permanece.

Item	Grupos com média
4.3.3	F1, F5, F4; F6, F2
4.7.4	F3, F4, F2
4.7.5	F2, F3, F4, F5
4.10.2	F2, F3
4.10.3	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16; F8, F9, F10; F11, F12, F13, F14
4.10.5	F1, F2, F3
4.11.2	F1, F2, F3; F4, F5, F6