Lista de documentos | 01 | Captação

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
CAP01 F2 (4.1.1 F2)	POP de limpeza que inclua a área externa; registros de limpeza, inspeção e correção de focos de insalubridade.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP01 F1 / CAP02 F1 (4.1.1 F1 / 4.1.2 F1)	Registros de manutenção e correção de falhas de pavimentação, drenagem, infiltrações e conservação da casa de proteção, quando realizadas.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP02 F2 (4.1.2 F2)	Procedimento de coleta e registros de conservação e higienização da torneira de amostragem.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	POP de higienização da captação: método, produtos, concentração, contato, temperatura aplicável, frequência, responsáveis e resposta aos desvios.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F3 (4.1.3 F3)	Registros de limpeza e desinfecção, com data, identificação da captação, parâmetros executados e responsável.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F2 (4.1.3 F2)	Certificados ou registros de capacitação dos executores da higienização.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Protocolo de avaliação e liberação pós-higienização, com pontos de coleta, testes, critérios de aceitação e responsável pela autorização. PCC de higienização: validação e limites críticos, condutividade em linha complementar (calibração, compensação de temperatura, referência da água, limites de desvio, registros, alarmes/bloqueio), controle de resíduos e verificação microbiológica; ações corretivas e liberação documentada.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 / CQ04 F2 (4.1.3 F1 / 4.10.4 F2)	Resultados microbiológicos e/ou ATP previstos para a liberação; registros da decisão de liberação e das correções ou novas higienizações. PCC de higienização: validação e limites críticos, condutividade em linha complementar (calibração, compensação de temperatura, referência da água, limites de desvio, registros, alarmes/bloqueio), controle de resíduos e verificação microbiológica; ações corretivas e liberação documentada.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Filtros de ar microbiológicos na cabeça dos poços e sistemas de drenagem das surgências: especificações, critérios de integridade e registros de troca, quando aplicáveis.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Registros de eficácia da limpeza e desinfecção e de correção das falhas, conforme o POP implantado. PCC de higienização: validação e limites críticos, condutividade em linha complementar (calibração, compensação de temperatura, referência da água, limites de desvio, registros, alarmes/bloqueio), controle de resíduos e verificação microbiológica; ações corretivas e liberação documentada.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Estudo de análise de perigos e justificativa do PCC: perigos biológicos e químicos, superfícies/circuito abrangidos, consequências da falha e avaliação de controles posteriores.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Plano APPCC do PCC de higienização: limites críticos fundamentados, parâmetros do saneante e do enxágue, métodos, frequência, responsáveis, correções e critérios de liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Protocolo e relatório de validação da higienização/desinfecção e do enxágue: equipamentos e pontos críticos, condições de pior caso, resultados microbiológicos e resíduos de saneantes; ATP apenas complementar quando pertinente.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Plano e registros de condutividade em linha como medida complementar no circuito de enxágue quando aplicável: referência da água, compensação de temperatura, faixa e sensibilidade, calibração, limites de desvio validados, alarmes/bloqueio e resposta. Não substitui microbiologia e ensaio específico de resíduo.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Registros de monitoramento dos limites críticos e da liberação pré-operacional: concentração, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue, resultados, data/hora, circuito e responsável; incluir leituras em linha e resposta aos alarmes.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Procedimento e registros de desvios/ações corretivas: interrupção do fluxo, identificação e bloqueio do produto potencialmente afetado, rastreabilidade, avaliação de destino, repetição da higienização e autorização de retomada/liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
CAP03 F1 (4.1.3 F1)	Plano e registros de verificação do sistema APPCC: revisão dos registros do PCC, tendências, calibrações, verificação microbiológica e química, auditoria, revisão da validação após mudanças e responsáveis.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de documentos | 02 | Condução

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
CON01 F1 (4.2.2 F1)	Fichas técnicas, declarações ou certificados de adequação ao contato com alimentos dos tubos, conexões e vedações.	☐	☐	☐	☐	☐
CON01 F2 (4.2.2 F2)	Registros de inspeção, manutenção, reparo e substituição de trechos ou componentes.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F2 (4.2.7 F2)	Registros de higienização por circuito ou trecho, com data, parâmetros e responsável.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F3 (4.2.7 F3)	Certificados ou registros de capacitação dos executores da higienização.	☐	☐	☐	☐	☐
CON03 F1 (4.2.8 F1)	Procedimento e frequência de desmonte; registros de desmontagem e remontagem, desincrustação e passivação, quando aplicáveis.	☐	☐	☐	☐	☐
CON03 F2 (4.2.8 F2)	Registros de incrustações e alterações, bloqueio do circuito, reparos, revisão da higienização e nova liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
CON04 F1,F2 (4.2.9 F1,F2)	POP vigente de higienização da canalização, com superfícies, métodos, produtos, concentração, contato, temperatura e frequência.	☐	☐	☐	☐	☐
CON01 F2 / CON03 F1,F2 (4.2.2 F2 / 4.2.8 F1,F2)	Especificações e registros de verificação e troca dos filtros da condução, quando existentes; complemento documental do sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
CON02 F1 / CON04 F2 (4.2.7 F1 / 4.2.9 F2)	Evidências de eficácia da higienização e fundamentação dos parâmetros usados no circuito. PCC de higienização: validação e limites críticos, condutividade em linha complementar (calibração, compensação de temperatura, referência da água, limites de desvio, registros, alarmes/bloqueio), controle de resíduos e verificação microbiológica; ações corretivas e liberação documentada.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F1 / CON04 F2 (4.2.7 F1 / 4.2.9 F2)	Protocolo de liberação: pontos críticos e saída do circuito, métodos microbiológicos e/ou ATP, critérios e responsável. PCC de higienização: validação e limites críticos, condutividade em linha complementar (calibração, compensação de temperatura, referência da água, limites de desvio, registros, alarmes/bloqueio), controle de resíduos e verificação microbiológica; ações corretivas e liberação documentada.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F1 / CQ04 F2 (4.2.7 F1 / 4.10.4 F2)	Resultados de microbiologia e/ou ATP e registros da autorização de uso após higienização.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F1 (4.2.7 F1)	Estudo de análise de perigos e justificativa do PCC: perigos biológicos e químicos, superfícies/circuito abrangidos, consequências da falha e avaliação de controles posteriores.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F1 (4.2.7 F1)	Plano APPCC do PCC de higienização: limites críticos fundamentados, parâmetros do saneante e do enxágue, métodos, frequência, responsáveis, correções e critérios de liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F1 (4.2.7 F1)	Protocolo e relatório de validação da higienização/desinfecção e do enxágue: equipamentos e pontos críticos, condições de pior caso, resultados microbiológicos e resíduos de saneantes; ATP apenas complementar quando pertinente.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F1 (4.2.7 F1)	Plano e registros de condutividade em linha como medida complementar no circuito de enxágue quando aplicável: referência da água, compensação de temperatura, faixa e sensibilidade, calibração, limites de desvio validados, alarmes/bloqueio e resposta. Não substitui microbiologia e ensaio específico de resíduo.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F1 (4.2.7 F1)	Registros de monitoramento dos limites críticos e da liberação pré-operacional: concentração, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue, resultados, data/hora, circuito e responsável; incluir leituras em linha e resposta aos alarmes.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F1 (4.2.7 F1)	Procedimento e registros de desvios/ações corretivas: interrupção do fluxo, identificação e bloqueio do produto potencialmente afetado, rastreabilidade, avaliação de destino, repetição da higienização e autorização de retomada/liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
CON02 F1 (4.2.7 F1)	Plano e registros de verificação do sistema APPCC: revisão dos registros do PCC, tendências, calibrações, verificação microbiológica e química, auditoria, revisão da validação após mudanças e responsáveis.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de documentos | 03 | Reservatórios

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
RES01 F1 (4.3.2 F1)	Fichas técnicas, declarações ou certificados de adequação ao contato com alimentos do reservatório, revestimentos e acessórios.	☐	☐	☐	☐	☐
RES01 F2 (4.3.2 F2)	Registros de manutenção, reparos e substituição de componentes ou revestimentos.	☐	☐	☐	☐	☐
RES02 F3,F4 (4.3.3 F3,F4)	Especificações e evidências de retenção microbiológica do filtro de ar; critérios de integridade, verificação e substituição.	☐	☐	☐	☐	☐
RES02 F3 (4.3.3 F3)	Registros de inspeção, manutenção e troca dos elementos filtrantes, identificados por reservatório.	☐	☐	☐	☐	☐
RES02 F1,F2,F5,F6 (4.3.3 F1,F2,F5,F6)	Registros de funcionamento e correção das proteções do extravasor, retenção/fecho hídrico, drenagem e ponto de amostragem, quando realizados.	☐	☐	☐	☐	☐
RES03 F1,F2 (4.3.4 F1,F2)	Programa/frequência e registros de inspeção visual interna; achados de incrustação, alterações e correções.	☐	☐	☐	☐	☐
RES03 F2 (4.3.4 F2)	Registros de revisão da higienização, avaliação da água afetada, bloqueio e nova liberação após falha.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F2 (4.3.5 F2)	Registros de higienização por reservatório, com data, parâmetros executados e responsável.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F3 (4.3.5 F3)	Certificados ou registros de capacitação dos executores da higienização.	☐	☐	☐	☐	☐
RES05 F1,F2 (4.3.6 F1,F2)	POP vigente e disponível de higienização: superfícies, métodos, produtos, concentração, contato, temperatura e frequência.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
RES04 F1 / RES05 F1 (4.3.5 F1 / 4.3.6 F1)	Protocolo e evidências de eficácia da higienização; pontos, métodos e critérios de liberação de cada reservatório. PCC de higienização: validação e limites críticos, condutividade em linha complementar (calibração, compensação de temperatura, referência da água, limites de desvio, registros, alarmes/bloqueio), controle de resíduos e verificação microbiológica; ações corretivas e liberação documentada.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F1 / CQ04 F2 (4.3.5 F1 / 4.10.4 F2)	Resultados de microbiologia e/ou ATP previstos e autorização individual de liberação após higienização. PCC de higienização: validação e limites críticos, condutividade em linha complementar (calibração, compensação de temperatura, referência da água, limites de desvio, registros, alarmes/bloqueio), controle de resíduos e verificação microbiológica; ações corretivas e liberação documentada.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F1 (4.3.5 F1)	Estudo de análise de perigos e justificativa do PCC: perigos biológicos e químicos, superfícies/circuito abrangidos, consequências da falha e avaliação de controles posteriores.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F1 (4.3.5 F1)	Plano APPCC do PCC de higienização: limites críticos fundamentados, parâmetros do saneante e do enxágue, métodos, frequência, responsáveis, correções e critérios de liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F1 (4.3.5 F1)	Protocolo e relatório de validação da higienização/desinfecção e do enxágue: equipamentos e pontos críticos, condições de pior caso, resultados microbiológicos e resíduos de saneantes; ATP apenas complementar quando pertinente.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F1 (4.3.5 F1)	Plano e registros de condutividade em linha como medida complementar no circuito de enxágue quando aplicável: referência da água, compensação de temperatura, faixa e sensibilidade, calibração, limites de desvio validados, alarmes/bloqueio e resposta. Não substitui microbiologia e ensaio específico de resíduo.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F1 (4.3.5 F1)	Registros de monitoramento dos limites críticos e da liberação pré-operacional: concentração, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue, resultados, data/hora, circuito e responsável; incluir leituras em linha e resposta aos alarmes.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F1 (4.3.5 F1)	Procedimento e registros de desvios/ações corretivas: interrupção do fluxo, identificação e bloqueio do produto potencialmente afetado, rastreabilidade, avaliação de destino, repetição da higienização e autorização de retomada/liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
RES04 F1 (4.3.5 F1)	Plano e registros de verificação do sistema APPCC: revisão dos registros do PCC, tendências, calibrações, verificação microbiológica e química, auditoria, revisão da validação após mudanças e responsáveis.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de documentos | 04 | Recepção e armazenamento de insumos

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
REC01 F1 (4.5.2 F1)	Fluxo ou procedimento de recepção/armazenamento, quando documentado, identificando a separação de retornáveis e demais insumos.	☐	☐	☐	☐	☐
REC02 F1 (4.5.3 F1)	Especificações de aceitação e registros da inspeção de embalagens, tampas, rótulos e saneantes no recebimento.	☐	☐	☐	☐	☐
REC02 F1 (4.5.3 F1)	Últimas notas fiscais de embalagens, tampas, rótulos e saneantes; identificação de fornecedores e lotes.	☐	☐	☐	☐	☐
REC02 F1 (4.5.3 F1)	Fichas técnicas de embalagens e tampas; laudos de migração e comprovação de adequação ao contato com alimentos, conforme material e aplicação.	☐	☐	☐	☐	☐
REC02 F3 (4.5.3 F3)	Comprovação de regularização, ficha técnica, rotulagem, validade e indicação de uso dos saneantes.	☐	☐	☐	☐	☐
REC02 F2 / REC04 F1,F2 (4.5.3 F2 / 4.5.6 F1,F2)	Registros de reprovação, bloqueio e destino de saneantes, rótulos e demais insumos não conformes.	☐	☐	☐	☐	☐
REC03 F1 (4.5.4 F1)	Critérios e registros da avaliação individual de retornáveis: aspecto interno/externo, resíduos, odor, cor e integridade.	☐	☐	☐	☐	☐
REC03 F2 / REC04 F1 (4.5.4 F2 / 4.5.6 F1)	Registros de rejeição, identificação, segregação e impedimento de uso de embalagens danificadas ou contaminadas.	☐	☐	☐	☐	☐
REC04 F2 (4.5.6 F2)	Comprovantes de devolução ou destinação dos insumos reprovados, com identificação, quantidade, data, destino e assinatura do responsável.	☐	☐	☐	☐	☐
REC05 F1,F2 (4.5.8 F1,F2)	POP de recepção de embalagens, com inspeção individual, critérios de aceitação/reprovação e destino das reprovadas.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
REC03 F1,F2 (4.5.4 F1,F2)	Validação/verificação adicional da eficácia da seleção individual, critérios operacionais de ação e monitoramento específico do PPRO, quando adotado.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de documentos | 05 | Higienização de retornáveis e tampas

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
HR02 F1 (4.6.4 F1)	Procedimento de pré-lavagem e registros previstos de remoção de rótulos, adesivos e sujidades; correções de falhas.	☐	☐	☐	☐	☐
HR04 F1,F2 (4.6.6 F1,F2)	Procedimento, limites de aceitação e registros dos testes de resíduos químicos; método, sensibilidade, reagentes, pontos e frequência.	☐	☐	☐	☐	☐
HR05 F1 (4.6.7 F1)	Registros e laudos da qualidade da água do enxágue final; identificação da origem/circuito e inspeção/manutenção dos bicos.	☐	☐	☐	☐	☐
HR06 F1 (4.6.8 F1)	Especificações e declarações dos fornecedores sobre a sanitização das tampas, quando realizada; identificação e rastreabilidade dos lotes.	☐	☐	☐	☐	☐
HR07 F1,F2 / HR08 F1,F2 (4.6.9 F1,F2 / 4.6.10 F1,F2)	Procedimento de transporte, espera e paradas; registros previstos de exposição, proteção e nova higienização das embalagens.	☐	☐	☐	☐	☐
HR09 F1 (4.6.11 F1)	Registros datados de limpeza e desinfecção das embalagens, com linha, parâmetros executados e responsável.	☐	☐	☐	☐	☐
HR09 F2 (4.6.11 F2)	Certificados ou registros de capacitação dos executores da limpeza e desinfecção das embalagens.	☐	☐	☐	☐	☐
HR10 F1,F2 (4.6.12 F1,F2)	POP vigente e disponível de higienização de retornáveis, com métodos, produtos, concentração, contato e temperatura.	☐	☐	☐	☐	☐
HR06 F1 (4.6.8 F1)	Procedimento e comprovação da proteção sanitária das tampas, com evidências do fornecedor ou do processo utilizado.	☐	☐	☐	☐	☐
HR08 F1,F2 (4.6.10 F1,F2)	Se houver lâmpadas UV na passagem: manutenção, limpeza e registros de troca; monitoramento microbiológico previsto no procedimento.	☐	☐	☐	☐	☐
HR01 F1 / HR03 F1,F2 (4.6.3 F1 / 4.6.5 F1,F2)	Procedimento e registros da limpeza/desinfecção automática das embalagens.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
HR01 F1 (4.6.3 F1)	Para embalagens de primeiro uso adquiridas: validação APPCC do enxágue desinfetante e limites de concentração, contato e temperatura aplicáveis.	☐	☐	☐	☐	☐
HR01 F1 (4.6.3 F1)	Registros de parâmetros e monitoramento do enxágue de primeiro uso, inspeção dos bicos e tratamento de falhas, quando aplicável.	☐	☐	☐	☐	☐
HR03 F1,F2 (4.6.5 F1,F2)	Relatório de avaliação/validação da limpeza e desinfecção da lavadora nas condições reais de operação; parâmetros e limites fundamentados.	☐	☐	☐	☐	☐
HR03 F1,F2 (4.6.5 F1,F2)	Registros de concentração, contato, temperatura, velocidade da lavadora e inspeção dos bicos, conforme o processo.	☐	☐	☐	☐	☐
HR03 F1,F2 / HR04 F1,F2 (4.6.5 F1,F2 / 4.6.6 F1,F2)	Certificados de calibração ou verificação dos instrumentos usados nos controles; registros de manutenção do maquinário.	☐	☐	☐	☐	☐
HR06 F1 (4.6.8 F1)	Procedimento e evidências de eficácia da higienização/proteção das tampas; registros de monitoramento e liberação previstos.	☐	☐	☐	☐	☐
HR01 F1 / HR03 F1,F2 / HR04 F1,F2 / HR06 F1 (4.6.3 F1 / 4.6.5 F1,F2 / 4.6.6 F1,F2 / 4.6.8 F1)	Registros de desvios, bloqueio, rastreabilidade, reprocessamento ou descarte de embalagens/tampas e avaliação do produto afetado; autorização de retomada.	☐	☐	☐	☐	☐
HR06 F1 (4.6.8 F1)	PCC das tampas: validação, limites críticos, monitoramento operacional e microbiológico, liberação de lotes e controle ambiental de ozônio, quando utilizado.	☐	☐	☐	☐	☐
HR01 F1 / HR03 F1,F2 (4.6.3 F1 / 4.6.5 F1,F2)	Comprovação da eficácia da limpeza/desinfecção e avaliação das condições de operação da lavadora.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de documentos | 06 | Higienização de descartáveis e tampas

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
HD02 F1 (4.6.7 F1)	Registros e laudos da qualidade da água do enxágue final; origem/circuito, condições dos bicos e correções.	☐	☐	☐	☐	☐
HD03 F1 (4.6.8 F1)	Especificações e declarações dos fornecedores sobre a sanitização das tampas, quando realizada; identificação e rastreabilidade dos lotes.	☐	☐	☐	☐	☐
HD04 F1,F2 / HD05 F1,F2 (4.6.9 F1,F2 / 4.6.10 F1,F2)	Procedimento de transporte, espera e paradas; registros previstos de proteção, exposição e destino das embalagens.	☐	☐	☐	☐	☐
HD06 F1 (4.6.11 F1)	Registros datados de limpeza e desinfecção das embalagens, com linha, parâmetros executados e responsável.	☐	☐	☐	☐	☐
HD06 F2 (4.6.11 F2)	Certificados ou registros de capacitação dos executores da limpeza e desinfecção das embalagens.	☐	☐	☐	☐	☐
HD07 F1,F2 (4.6.12 F1,F2)	POP vigente e disponível de higienização de descartáveis e tampas, com métodos, produtos, concentração, contato e temperatura.	☐	☐	☐	☐	☐
HD03 F1 (4.6.8 F1)	Procedimento e comprovação da proteção sanitária das tampas, com evidências do fornecedor ou do processo utilizado.	☐	☐	☐	☐	☐
HD05 F1,F2 (4.6.10 F1,F2)	Se houver lâmpadas UV na passagem: manutenção, limpeza e registros de troca; monitoramento microbiológico previsto no procedimento.	☐	☐	☐	☐	☐
HD01 F1 (4.6.3 F1)	Procedimento e registros do enxágue desinfetante de embalagens adquiridas, respeitadas as exceções.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
HD01 F1 (4.6.3 F1)	Validação APPCC e limites críticos do enxágue desinfetante de embalagens de primeiro uso não fabricadas na unidade, exceto copos.	☐	☐	☐	☐	☐
HD01 F1 (4.6.3 F1)	Registros de concentração, contato, temperatura aplicável e monitoramento do enxágue; inspeção/manutenção dos bicos e calibração/verificação dos instrumentos.	☐	☐	☐	☐	☐
HD02 F1 (4.6.7 F1; complemento 4.6.1)	Nas sopradoras internas: especificação e desempenho do filtro microbiológico final do ar comprimido; critérios de integridade e substituição.	☐	☐	☐	☐	☐
HD02 F1 (4.6.7 F1; complemento 4.6.1)	Registros de integridade, manutenção, higienização e troca do filtro, tratamento do ar e proteção do trecho após a filtração.	☐	☐	☐	☐	☐
HD02 F1 / CQ04 F1,F2 (4.6.7 F1 / 4.10.4 F1,F2)	Plano, critérios e laudos microbiológicos do ar no ponto de uso e das embalagens sopradas; registros de bloqueio, correção e retomada.	☐	☐	☐	☐	☐
HD03 F1 (4.6.8 F1)	Procedimento e evidências de eficácia da higienização/proteção das tampas; registros de monitoramento e liberação previstos.	☐	☐	☐	☐	☐
HD01 F1 / HD02 F1 / HD03 F1 (4.6.3 F1 / 4.6.7 F1 / 4.6.8 F1)	Registros de desvios, bloqueio e destino das embalagens/tampas e do produto afetado; autorização de retomada.	☐	☐	☐	☐	☐
HD03 F1 (4.6.8 F1)	PCC das tampas: validação, limites críticos, monitoramento operacional e microbiológico, liberação de lotes e controle ambiental de ozônio, quando utilizado.	☐	☐	☐	☐	☐
HD01 F1 (4.6.3 F1)	Comprovação da eficácia do enxágue desinfetante de embalagens adquiridas.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de documentos | 07 | Envase e fechamento - retornáveis

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
ER01 F1 (4.7.1 F1)	Registros previstos de inspeção/manutenção dos equipamentos automáticos de envase e fechamento.	☐	☐	☐	☐	☐
ER01 F2 (4.7.1 F2)	Critérios e registros dos testes de vedação/fechamento e vazamento, com frequência, responsável e tratamento das falhas.	☐	☐	☐	☐	☐
ER02 F1,F2 (4.7.2 F1,F2)	Rotina/POP e registros de limpeza e conservação da sala, porta e revestimentos; registros de reparos quando realizados.	☐	☐	☐	☐	☐
ER03 F1 (4.7.3 F1)	Documentação e registros previstos de manutenção do sistema fechado de adição de CO2, quando houver gaseificação.	☐	☐	☐	☐	☐
ER04 F4 (4.7.4 F4)	PMOC, quando aplicável, cronograma e registros de limpeza/manutenção de filtros e aparelhos de ar condicionado, conforme o plano.	☐	☐	☐	☐	☐
ER04 F4 (4.7.4 F4)	Critérios e registros de inspeção da ventilação e condensação, controle ambiental e correções.	☐	☐	☐	☐	☐
ER05 F1 (4.7.5 F1)	Procedimento e registros de supervisão do acesso restrito pela antesala.	☐	☐	☐	☐	☐
ER06 F1 (4.7.6 F1)	Rotina de troca diária, higienização e uso exclusivo dos uniformes; registros previstos de supervisão.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1,F2 (4.7.8 F1,F2)	POP de higienização da sala e dos equipamentos, incluindo bicos, vedações e reservatório pulmão; parâmetros e frequência de desmonte. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1,F2 (4.7.8 F1,F2)	Registros de higienização, desmontagem/remontagem e manutenção da envasadora; capacitação dos executores. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ER05 F2 (4.7.5 F2)	Registros de inspeção, conservação e funcionamento do lavatório exclusivo e da torneira sem contato manual.	☐	☐	☐	☐	☐
ER05 F3 (4.7.5 F3)	Registros de verificação, validade e reposição de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.	☐	☐	☐	☐	☐
ER05 F4 (4.7.5 F4)	Registros de verificação, manutenção e condições higiênicas do sistema de secagem sem contato manual.	☐	☐	☐	☐	☐
ER05 F5 (4.7.5 F5)	POP e registros previstos de supervisão da higiene das mãos na antesala.	☐	☐	☐	☐	☐
ER04 F1 (4.7.4 F1)	Registros de inspeção, manutenção e correções da inclinação e escoamento do piso.	☐	☐	☐	☐	☐
ER04 F2 (4.7.4 F2)	Registros de limpeza, inspeção e manutenção do ralo sifonado e da tampa escamoteável.	☐	☐	☐	☐	☐
ER04 F3 (4.7.4 F3)	Registros de inspeção e manutenção das proteções das luminárias.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
ER07 F1,F2 (4.7.8 F1,F2)	Protocolo de liberação com pontos, métodos microbiológicos e/ou ATP aplicáveis, critérios, responsável e resposta aos desvios. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1,F2 / CQ04 F2 (4.7.8 F1,F2 / 4.10.4 F2)	Resultados de microbiologia do ambiente, superfícies e água conforme o protocolo; ATP nos pontos aplicáveis e autorização de liberação. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐

ER01 F1,F2 / ER07 F1,F2 (4.7.1 F1,F2 / 4.7.8 F1,F2)	Registros de bloqueio, correções, avaliação e destino do produto afetado e autorização de retomada. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1,F2 (4.7.8 F1,F2)	Registros de eficácia da higienização da sala e dos equipamentos e de correção das falhas, conforme o POP. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1 (4.7.8 F1)	Estudo de análise de perigos e justificativa do PCC: perigos biológicos e químicos, superfícies/circuito abrangidos, consequências da falha e avaliação de controles posteriores.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1 (4.7.8 F1)	Plano APPCC do PCC de higienização: limites críticos fundamentados, parâmetros do saneante e do enxágue, métodos, frequência, responsáveis, correções e critérios de liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1 (4.7.8 F1)	Protocolo e relatório de validação da higienização/desinfecção e do enxágue: equipamentos e pontos críticos, condições de pior caso, resultados microbiológicos e resíduos de saneantes; ATP apenas complementar quando pertinente.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1 (4.7.8 F1)	Plano e registros de condutividade em linha como medida complementar no circuito de enxágue quando aplicável: referência da água, compensação de temperatura, faixa e sensibilidade, calibração, limites de desvio validados, alarmes/bloqueio e resposta. Não substitui microbiologia e ensaio específico de resíduo.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1 (4.7.8 F1)	Registros de monitoramento dos limites críticos e da liberação pré-operacional: concentração, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue, resultados, data/hora, circuito e responsável; incluir leituras em linha e resposta aos alarmes.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1 (4.7.8 F1)	Procedimento e registros de desvios/ações corretivas: interrupção do fluxo, identificação e bloqueio do produto potencialmente afetado, rastreabilidade, avaliação de destino, repetição da higienização e autorização de retomada/liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F1 (4.7.8 F1)	Plano e registros de verificação do sistema APPCC: revisão dos registros do PCC, tendências, calibrações, verificação microbiológica e química, auditoria, revisão da validação após mudanças e responsáveis.	☐	☐	☐	☐	☐
ER07 F2 (4.7.8 F2)	Plano e registros do desmonte como PC de apoio ao PCC de higienização: reservatório/pulmão, conexões, tubulações desmontáveis, mangueiras, vedações e bicos; frequência/necessidade fundamentadas, inspeção, correções, remontagem higiênica e vínculo com a liberação da F1.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de documentos | 08 | Envase e fechamento - descartáveis

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
ED01 F1 (4.7.1 F1)	Registros previstos de inspeção/manutenção dos equipamentos automáticos de envase e fechamento.	☐	☐	☐	☐	☐
ED01 F2 (4.7.1 F2)	Critérios e registros dos testes de vedação/fechamento e vazamento, com frequência, responsável e tratamento das falhas.	☐	☐	☐	☐	☐
ED02 F1,F2 (4.7.2 F1,F2)	Rotina/POP e registros de limpeza e conservação da sala, porta e revestimentos; registros de reparos quando realizados.	☐	☐	☐	☐	☐
ED03 F1 (4.7.3 F1)	Documentação e registros previstos de manutenção do sistema fechado de adição de CO2, quando houver gaseificação.	☐	☐	☐	☐	☐
ED04 F4 (4.7.4 F4)	PMOC, quando aplicável, cronograma e registros de limpeza/manutenção de filtros e aparelhos de ar condicionado, conforme o plano.	☐	☐	☐	☐	☐
ED04 F4 (4.7.4 F4)	Critérios e registros de inspeção da ventilação e condensação, controle ambiental e correções.	☐	☐	☐	☐	☐
ED05 F1 (4.7.5 F1)	Procedimento e registros de supervisão do acesso restrito pela antesala.	☐	☐	☐	☐	☐
ED06 F1 (4.7.6 F1)	Rotina de troca diária, higienização e uso exclusivo dos uniformes; registros previstos de supervisão.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1,F2 (4.7.8 F1,F2)	POP de higienização da sala e dos equipamentos, incluindo bicos, vedações e reservatório pulmão; parâmetros e frequência de desmonte. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1,F2 (4.7.8 F1,F2)	Registros de higienização, desmontagem/remontagem e manutenção da envasadora; capacitação dos executores. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ED05 F2 (4.7.5 F2)	Registros de inspeção, conservação e funcionamento do lavatório exclusivo e da torneira sem contato manual.	☐	☐	☐	☐	☐
ED05 F3 (4.7.5 F3)	Registros de verificação, validade e reposição de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.	☐	☐	☐	☐	☐
ED05 F4 (4.7.5 F4)	Registros de verificação, manutenção e condições higiênicas do sistema de secagem sem contato manual.	☐	☐	☐	☐	☐
ED05 F5 (4.7.5 F5)	POP e registros previstos de supervisão da higiene das mãos na antesala.	☐	☐	☐	☐	☐
ED04 F1 (4.7.4 F1)	Registros de inspeção, manutenção e correções da inclinação e escoamento do piso.	☐	☐	☐	☐	☐
ED04 F2 (4.7.4 F2)	Registros de limpeza, inspeção e manutenção do ralo sifonado e da tampa escamoteável.	☐	☐	☐	☐	☐
ED04 F3 (4.7.4 F3)	Registros de inspeção e manutenção das proteções das luminárias.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
ED07 F1,F2 (4.7.8 F1,F2)	Protocolo de liberação com pontos, métodos microbiológicos e/ou ATP aplicáveis, critérios, responsável e resposta aos desvios. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1,F2 / CQ04 F2 (4.7.8 F1,F2 / 4.10.4 F2)	Resultados de microbiologia do ambiente, superfícies e água conforme o protocolo; ATP nos pontos aplicáveis e autorização de liberação. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐

ED01 F1,F2 / ED07 F1,F2 (4.7.1 F1,F2 / 4.7.8 F1,F2)	Registros de bloqueio, correções, avaliação e destino do produto afetado e autorização de retomada. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1,F2 (4.7.8 F1,F2)	Registros de eficácia da higienização da sala e dos equipamentos e de correção das falhas, conforme o POP. PCC de higienização do envase: abranger reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos; validação, limites críticos e condutividade em linha complementar no enxágue quando aplicável, registros, bloqueio e liberação documentada. Desmonte: PC de apoio ao PCC de higienização 4.7.8 F1; conferir plano/frequência, inspeção dos componentes, correções, remontagem higiênica e liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1 (4.7.8 F1)	Estudo de análise de perigos e justificativa do PCC: perigos biológicos e químicos, superfícies/circuito abrangidos, consequências da falha e avaliação de controles posteriores.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1 (4.7.8 F1)	Plano APPCC do PCC de higienização: limites críticos fundamentados, parâmetros do saneante e do enxágue, métodos, frequência, responsáveis, correções e critérios de liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1 (4.7.8 F1)	Protocolo e relatório de validação da higienização/desinfecção e do enxágue: equipamentos e pontos críticos, condições de pior caso, resultados microbiológicos e resíduos de saneantes; ATP apenas complementar quando pertinente.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1 (4.7.8 F1)	Plano e registros de condutividade em linha como medida complementar no circuito de enxágue quando aplicável: referência da água, compensação de temperatura, faixa e sensibilidade, calibração, limites de desvio validados, alarmes/bloqueio e resposta. Não substitui microbiologia e ensaio específico de resíduo.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1 (4.7.8 F1)	Registros de monitoramento dos limites críticos e da liberação pré-operacional: concentração, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue, resultados, data/hora, circuito e responsável; incluir leituras em linha e resposta aos alarmes.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1 (4.7.8 F1)	Procedimento e registros de desvios/ações corretivas: interrupção do fluxo, identificação e bloqueio do produto potencialmente afetado, rastreabilidade, avaliação de destino, repetição da higienização e autorização de retomada/liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F1 (4.7.8 F1)	Plano e registros de verificação do sistema APPCC: revisão dos registros do PCC, tendências, calibrações, verificação microbiológica e química, auditoria, revisão da validação após mudanças e responsáveis.	☐	☐	☐	☐	☐
ED07 F2 (4.7.8 F2)	Plano e registros do desmonte como PC de apoio ao PCC de higienização: reservatório/pulmão, conexões, tubulações desmontáveis, mangueiras, vedações e bicos; frequência/necessidade fundamentadas, inspeção, correções, remontagem higiênica e vínculo com a liberação da F1.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de documentos | 09 | Controle de qualidade

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
CQ01 F1 (4.10.1)	Programa de controle de qualidade e Manual do Laboratório/POPs: responsabilidades, BPL, segurança, métodos e higienização.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ01 F1 (4.10.1)	Relação dos equipamentos e instrumentos do laboratório; registros de manutenção e verificação de funcionamento.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ01 F1 (4.10.1)	Certificados de calibração de balanças, termômetros, pHmetros, condutivímetros e instrumentos aplicáveis; identificação dos padrões.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ01 F1 (4.10.1)	Relatórios de qualificação de autoclaves e estufas, distribuição térmica em condições aplicáveis e registros de ciclos e temperaturas.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ01 F1 (4.10.1)	Certificados ou registros de esterilidade e fertilidade dos lotes de meios/placas em uso, adquiridos ou preparados internamente.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ01 F1 / CQ04 F1,F2 (4.10.1 / 4.10.4)	Notas fiscais, lotes, preparação e consumo de meios/placas; registros de entrada e retirada das estufas e rastreabilidade dos ensaios.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ01 F1 (4.10.1)	Métodos analíticos microbiológicos e físico-químicos e evidências de adequação/validação, conforme método e aplicação.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F1-F17 / CQ04 F2 (4.10.3 / 4.10.4)	Laudos físico-químicos e registros de avaliação dos resultados do laboratório próprio ou terceirizado.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ04 F1,F2 (4.10.4)	Plano de amostragem vigente: pontos, número de amostras, parâmetros, métodos, frequência e limites de aceitação, conforme requisitos aplicáveis.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ04 F2 (4.10.4)	Cronograma e registros das coletas/ensaios executados, por captação, circuito, reservatório, linha e lote.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ06 F1,F2 (4.10.6)	POP de desvios e ações corretivas, com investigação de causas, bloqueio, destino dos lotes e critérios de retomada/liberação.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ06 F1,F2 (4.10.6)	POP de recolhimento/recall e registros de reclamações, devoluções e ações decorrentes, quando existentes.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ07 F1 (4.12.6)	Certificados de qualidade de cada carga de CO2, especificações, fornecedor e vínculo com recebimento, tanque e lotes produzidos.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ04 F2 (4.10.4)	Registros de execução do plano de amostragem, limites de aceitação e avaliação dos resultados das amostras.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ06 F2 (4.10.6)	Registros dos desvios, responsáveis, prazos e medidas adotadas.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ02 F1 (4.10.2 F1)	Documentos do laboratório próprio: escopo, métodos, equipe, equipamentos e registros; justificar NA se não utilizado.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ02 F2 (4.10.2 F2)	Documentos do laboratório externo, escopo e laudos rastreáveis.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ02 F3 (4.10.2 F3)	Contrato vigente: coleta/transporte, locais, quantidades, parâmetros e frequência.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F1 (4.10.3 F1)	Laudos: coliformes totais - produto envasado; em cada lote.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F2 (4.10.3 F2)	Laudos: Escherichia coli - produto envasado; em cada lote.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F3 (4.10.3 F3)	Laudos: enterococos - produto envasado; em cada lote.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F4 (4.10.3 F4)	Laudos: Pseudomonas aeruginosa - produto envasado; em cada lote.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F5 (4.10.3 F5)	Laudos: esporos de clostrídios sulfito redutores - produto envasado; em cada lote.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F6 (4.10.3 F6)	Laudos: esporos de Clostridium perfringens - produto envasado; em cada lote.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F7 (4.10.3 F7)	Laudos: bactérias heterotróficas - produto envasado; em cada lote.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F8 (4.10.3 F8)	Laudos: coliformes totais - captação; semanalmente em cada captação.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F9 (4.10.3 F9)	Laudos: Escherichia coli - captação; semanalmente em cada captação.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F10 (4.10.3 F10)	Laudos: bactérias heterotróficas - captação; semanalmente em cada captação.	☐	☐	☐	☐	☐

CQ03 F11 (4.10.3 F11)	Laudos: coliformes totais - reservatório; semanalmente em cada reservatório.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F12 (4.10.3 F12)	Laudos: Escherichia coli - reservatório; semanalmente em cada reservatório.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F13 (4.10.3 F13)	Laudos: Pseudomonas aeruginosa - reservatório; semanalmente em cada reservatório.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F14 (4.10.3 F14)	Laudos: bactérias heterotróficas - reservatório; semanalmente em cada reservatório.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F15 (4.10.3 F15)	Laudo anual do produto: todas as substâncias do Anexo I da RDC 717/2022.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F16 (4.10.3 F16)	Laudo externo mensal: cinco amostras do mesmo lote; sete parâmetros microbiológicos.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ03 F17 (4.10.3 F17)	Mapa de produção e laudos: cinco unidades de cada lote, início/meio/término do envase.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ05 F1 (4.10.5 F1)	Quadro comparativo da composição de todos os produtos envasados com as respectivas fontes/poços; avaliação e investigação das diferenças.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ05 F2 (4.10.5 F2)	Laudos físico-químicos completos da RDC 717/2022 de todos os produtos envasados, com parâmetros, resultados, datas e identificação das apresentações e fontes.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ05 F3 (4.10.5 F3)	Laudos oficiais LAMIN de todas as fontes/poços utilizados; vínculo fonte x produtos e comprovação da situação perante a ANM, inclusive eventual prorrogação formal.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
CQ04 F1,F2 (4.10.4)	Protocolos de liberação pós-higienização; critérios microbiológicos e/ou ATP, pontos de avaliação, frequência e autorização.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ04 F2 (4.10.4)	PCC de retenção/liberação: bloqueio efetivo dos lotes, rastreabilidade, laudos vinculados, critérios e autorização documentada de liberação; registros dos desvios.	☐	☐	☐	☐	☐
CQ06 F1 (4.10.6)	Registros de verificação da eficácia das ações corretivas.	☐	☐	☐	☐	☐

Lista de documentos | 10 | Responsáveis e manipuladores

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
RM01 F1 (4.11.1 F1)	Programa e registros de supervisão e capacitação periódica dos manipuladores em higiene pessoal, manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos.	☐	☐	☐	☐	☐
RM03 F1 (4.11.3 F1)	Certificado de capacitação do responsável pela industrialização, mínimo de 40 horas e conteúdo programático previsto, incluindo BPF/APPCC.	☐	☐	☐	☐	☐
RM04 F1 (4.11.4 F1)	Certificados dos manipuladores e do responsável pela industrialização, com identificação, data, carga horária e conteúdo programático.	☐	☐	☐	☐	☐
RM01 F1 / RM04 F1 (4.11.1 F1 / 4.11.4 F1)	Registros da capacitação específica dos executores dos POPs e da resposta a falhas; vincular às funções e aos processos.	☐	☐	☐	☐	☐
RM02 F1 (4.11.2 F1)	Designação, identificação, atribuições e comprovação de atuação do responsável técnico na industrialização, quando essa for a função adotada.	☐	☐	☐	☐	☐
RM02 F2 (4.11.2 F2)	Documento de representação legal, identificação e comprovação de atuação na industrialização, quando essa for a função adotada.	☐	☐	☐	☐	☐
RM02 F3 (4.11.2 F3)	Documento de propriedade, identificação e comprovação de atuação na industrialização, quando essa for a função adotada.	☐	☐	☐	☐	☐
RM02 F4 (4.11.2 F4)	Registro e regularidade no CRQ; documento de responsabilidade técnica do processamento químico de higienização de retornáveis, quando exigível.	☐	☐	☐	☐	☐
RM02 F5 (4.11.2 F5)	Registro e regularidade no CRBio, atribuições e anotação de responsabilidade quando exigível, conforme atividade efetivamente exercida.	☐	☐	☐	☐	☐
RM02 F6 (4.11.2 F6)	Registro em outro conselho, atribuições e documento de responsabilidade exigível, com identificação da atividade e do fundamento de aplicação.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA

Lista de documentos | 11 | Documentos legais e regulatórios

Envasadora: Data:

BPF obrigatórios

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
Geral (Sem código de processo)	Licença sanitária vigente do estabelecimento.	☐	☐	☐	☐	☐
Geral (Sem código de processo)	Licenças sanitárias dos veículos da envasadora, quando exigíveis.	☐	☐	☐	☐	☐
Geral (Sem código de processo)	Licença ambiental/de operação aplicável ao estabelecimento.	☐	☐	☐	☐	☐
Geral (Sem código de processo)	Portaria de lavra ou título autorizativo pertinente da ANM; documentos de identificação e classificação das fontes utilizadas.	☐	☐	☐	☐	☐
Geral (Sem código de processo)	Outorga do poço/água de serviço, quando aplicável, e último laudo de potabilidade dessa água.	☐	☐	☐	☐	☐
Geral (Sem código de processo)	Documento aplicável de regularização/comunicação de fabricação do produto perante a autoridade sanitária.	☐	☐	☐	☐	☐
Geral (Sem código de processo)	Rótulos em uso; registro de marca no INPI, se disponível como documento complementar.	☐	☐	☐	☐	☐
Geral (Sem código de processo)	Manual de Boas Práticas de Fabricação vigente.	☐	☐	☐	☐	☐

APPCC adicionais

Item / referência	Documento ou registro	Entregue	S	N	Não possui	NA
Geral (Sem código de processo)	Plano BPF/APPCC da unidade: análise de perigos, justificativas de classificação, controles, responsáveis e registros, quando adotado.	☐	☐	☐	☐	☐