## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.1 | FRASE 1

Frase: A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação

**Revisão do nome do procedimento:**

Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar integridade da pavimentação, funcionamento da drenagem e ausência de empoçamento ou sinais de infiltração.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar integridade da pavimentação, funcionamento da drenagem e ausência de empoçamento ou sinais de infiltração.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: ingresso de microrganismos e partículas por águas pluviais, sujidades, vetores e falhas no entorno.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação. A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.1 | FRASE 2

Frase: A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade.

Procedimento sugerido: Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação

**Revisão do nome do procedimento:**

Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar limpeza e ausência de focos de insalubridade; conferir se o POP abrange a área externa e verificar registros de higienização. | Verificar limpeza e ausência de focos de insalubridade; conferir se o POP abrange a área externa e verificar registros de higienização. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/F: ingresso de microrganismos e partículas por águas pluviais, sujidades, vetores e falhas no entorno. | Deve existir: Conservação, drenagem e limpeza do entorno da captação. A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.2 | FRASE 1

Frase: A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.

Procedimento sugerido: Integridade da casa de proteção e coleta de amostras

**Revisão do nome do procedimento:**

Integridade da casa de proteção e coleta de amostras

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar conservação e limpeza da casa de proteção, infiltrações, rachaduras e fendas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar conservação e limpeza da casa de proteção, infiltrações, rachaduras e fendas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: entrada de contaminantes por falhas de vedação, infiltrações ou ponto de coleta inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Integridade da casa de proteção e coleta de amostras. A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.2 | FRASE 2

Frase: No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.

Procedimento sugerido: Integridade da casa de proteção e coleta de amostras

**Revisão do nome do procedimento:**

Integridade da casa de proteção e coleta de amostras

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar existência, localização, conservação e higienização da torneira de coleta no início da canalização; observar a coleta de amostras.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar existência, localização, conservação e higienização da torneira de coleta no início da canalização; observar a coleta de amostras.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: entrada de contaminantes por falhas de vedação, infiltrações ou ponto de coleta inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Integridade da casa de proteção e coleta de amostras. No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

A torneira é infraestrutura para amostragem; a coleta e o ensaio são verificação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.3 | FRASE 1

Frase: As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: POP de higienização da captação e controle da liberação

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização da captação e controle da liberação

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PCC (NC=5)** | **3** | PCC | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: persistência de microrganismos e biofilme; possível resíduo de saneante após higienização.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização da captação e controle da liberação. As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural. Condutividade em linha como medida complementar: sensor calibrado, compensação de temperatura, referência da água, limites validados, registros e resposta ao desvio; não substitui ensaio específico de saneante e microbiologia. Definir liberação após higienização por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Comprovar higienização e liberação por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação.

**Critério / limite** ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.3 | FRASE 2

Frase: As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.

Procedimento sugerido: POP de higienização da captação e controle da liberação

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização da captação e controle da liberação

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da limpeza e desinfecção da captação.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da limpeza e desinfecção da captação.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: execução incorreta da higienização por pessoal sem capacitação demonstrada.

**Medida preventiva / controle**

Capacitação comprovada dos executores da limpeza e desinfecção; conferir certificados, conteúdo e identificação dos funcionários.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Capacitação dos executores como condição básica de BPF; não constitui etapa específica de eliminação do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CAPTAÇÃO | ITEM 4.1.3 | FRASE 3

Frase: Devem ser mantidos registros das operações de limpeza e de desinfecção da captação.

Procedimento sugerido: POP de higienização da captação e controle da liberação

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização da captação e controle da liberação

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir registros datados de limpeza e desinfecção, identificando captação, operação, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP. | Conferir registros datados de limpeza e desinfecção, identificando captação, operação, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q: falhas de execução não rastreáveis; ausência de evidência dos parâmetros aplicados na higienização. | Manter registros datados da limpeza e desinfecção, identificando captação, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; a existência do registro não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CONDUÇÃO | ITEM 4.2.2 | FRASE 1

Frase: A canalização deve atender ao Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Procedimento sugerido: Qualificação dos materiais e conservação da canalização

**Revisão do nome do procedimento:**

Qualificação dos materiais e conservação da canalização

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais da canalização ao contato com alimentos, incluindo conexões e vedações.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais da canalização ao contato com alimentos, incluindo conexões e vedações.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: biofilme em superfícies deterioradas; migração química, corrosão e desprendimento de partículas.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Qualificação dos materiais e conservação da canalização. A canalização deve atender ao Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CONDUÇÃO | ITEM 4.2.2 | FRASE 2

Frase: As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Procedimento sugerido: Qualificação dos materiais e conservação da canalização

**Revisão do nome do procedimento:**

Qualificação dos materiais e conservação da canalização

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar superfícies da canalização, corrosão, fissuras, rugosidades e pontos de difícil higienização; conferir reparos e substituições. | Verificar superfícies da canalização, corrosão, fissuras, rugosidades e pontos de difícil higienização; conferir reparos e substituições. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: biofilme em superfícies deterioradas; migração química, corrosão e desprendimento de partículas. | Deve existir: Qualificação dos materiais e conservação da canalização. As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. |

#### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

#### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

#### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CONDUÇÃO | ITEM 4.2.7 | FRASE 1

Frase: A higienização da canalização deve garantir a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimizar o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Higienização e liberação da canalização

**Revisão do nome do procedimento:**

Higienização e liberação da canalização

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PCC (NC=5)** | **3** | PCC | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: biofilme e microrganismos na canalização; resíduos químicos após limpeza e desinfecção.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização e liberação da canalização. A higienização da canalização deve garantir a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimizar o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. Condutividade em linha como medida complementar: sensor calibrado, compensação de temperatura, referência da água, limites validados, registros e resposta ao desvio; não substitui ensaio específico de saneante e microbiologia. Definir liberação após higienização por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

**Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA**

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Comprovar higienização e liberação por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação. | Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo. | Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar. | Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada. | Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONDUÇÃO | ITEM 4.2.7 | FRASE 2

Frase: Devem ser mantidos registros das operações.

Procedimento sugerido: Registros de higienização da canalização

**Revisão do nome do procedimento:**

Registros de higienização da canalização

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir registros de higienização por trecho da canalização, com data, parâmetros executados, responsável e desvios identificados.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir registros de higienização por trecho da canalização, com data, parâmetros executados, responsável e desvios identificados.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: execução não rastreável por ausência de registros de higienização.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização e liberação da canalização. Devem ser mantidos registros das operações.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONDUÇÃO | ITEM 4.2.7 | FRASE 3

Frase: A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Procedimento sugerido: Capacitação dos executores da canalização

**Revisão do nome do procedimento:**

Capacitação dos executores da canalização

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização da canalização; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização da canalização; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: execução incorreta da higienização por pessoal sem capacitação demonstrada.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização e liberação da canalização. A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CONDUÇÃO | ITEM 4.2.8 | FRASE 1

Frase: A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.

Procedimento sugerido: Desmonte, inspeção e correção da canalização

**Revisão do nome do procedimento:**

Desmonte, inspeção e correção da canalização

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir desmonte e frequência no POP, execução, registros e remontagem higiênica.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir desmonte e frequência no POP, execução, registros e remontagem higiênica.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **4** | PPRO | 4 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: persistência de biofilme, incrustações e partículas em trechos sem acesso ou com falhas de conservação.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Desmonte, inspeção e correção da canalização. A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

**Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA**

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas. | Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados. | Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar. | Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada. | Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

O desmonte integra a execução e a eficácia da higienização do circuito. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CONDUÇÃO | ITEM 4.2.8 | FRASE 2

Frase: Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Procedimento sugerido: Desmonte, inspeção e correção da canalização

**Revisão do nome do procedimento:**

Desmonte, inspeção e correção da canalização

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar incrustações, bloqueio do circuito e correções; conferir revisão da higienização, avaliação da água afetada e nova liberação. | Verificar incrustações, bloqueio do circuito e correções; conferir revisão da higienização, avaliação da água afetada e nova liberação. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **4** | PPRO | 4 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/F: persistência de biofilme, incrustações e partículas em trechos sem acesso ou com falhas de conservação. | Deve existir: Desmonte, inspeção e correção da canalização. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. |

**Tabela 1 - Triagem A-E**

- **A O perigo é significativo nesta frase?** S
  Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.
- **B Existe medida de controle prevista?** S
  Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.
- **C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N
  A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.
- **D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S
  A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.
- **E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N
  Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

- **F Controle operacional de perigo significativo?** NA
  Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.
- **G Procedimento operacional ou de higiene?** NA
  Rota Q1-Q4.
- **H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA
  Rota Q1-Q4.
- **I Controle específico de apoio e verificação?** NA
  Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

- **Q1 A medida é necessária neste passo?** S
  Medida necessária para o perigo identificado.
- **Q2 A implementação está comprovada?** ND
  Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.
- **Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S
  Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.
- **Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND
  PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

**Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA**

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| ND<br>Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas. | ND<br>Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados. | ND<br>Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna. |
| **Correção** | **Destino do produto** | **Registros e verificação** |
| ND<br>Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar. | ND<br>Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada. | ND<br>Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CONDUÇÃO | ITEM 4.2.9 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização.

Procedimento sugerido: POP de higienização da canalização

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização da canalização

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir POP implantado para o circuito, parâmetros, registros, critérios e responsável pela liberação e resposta aos desvios. | Conferir POP implantado para o circuito, parâmetros, registros, critérios e responsável pela liberação e resposta aos desvios. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **3** | POP | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q: higienização inadequada ou não reprodutível; sobrevivência microbiana e resíduos de saneantes. | Deve existir: POP de higienização da canalização. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização. |

#### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

#### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

#### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### CONDUÇÃO | ITEM 4.2.9 | FRASE 2

Frase: Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: POP de higienização da canalização

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização da canalização

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo, temperatura e frequência no POP; verificar compatibilidade com os produtos e equipamentos utilizados.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo, temperatura e frequência no POP; verificar compatibilidade com os produtos e equipamentos utilizados.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **4** | POP | 4 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: higienização inadequada ou não reprodutível; sobrevivência microbiana e resíduos de saneantes.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização da canalização. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.2 | FRASE 1

Frase: O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Procedimento sugerido: Qualificação dos materiais e conservação do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Qualificação dos materiais e conservação do reservatório

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais do reservatório e acessórios ao contato com alimentos. | Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais do reservatório e acessórios ao contato com alimentos. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: biofilme, migração química, corrosão ou partículas de material inadequado/deteriorado. | Deve existir: Qualificação dos materiais e conservação do reservatório. O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.2 | FRASE 2

Frase: As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Procedimento sugerido: Qualificação dos materiais e conservação do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Qualificação dos materiais e conservação do reservatório

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar superfícies internas, corrosão, fissuras, revestimentos e facilidade de higienização; conferir registros de manutenção. | Verificar superfícies internas, corrosão, fissuras, revestimentos e facilidade de higienização; conferir registros de manutenção. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: biofilme, migração química, corrosão ou partículas de material inadequado/deteriorado. | Deve existir: Qualificação dos materiais e conservação do reservatório. As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 1

Frase: O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar extravasor e tela milimetrada: integridade, proteção, funcionamento e correção das falhas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar extravasor e tela milimetrada: integridade, proteção, funcionamento e correção das falhas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **3** | PPRO | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: ingresso de contaminantes por extravasor desprotegido.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Proteção operacional contra ingresso de contaminantes pelo extravasor, com critérios de integridade e funcionamento. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação. Pontuação deste grupo: média de F1, F5, F4. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 2

Frase: O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar dispositivo de esvaziamento inferior, drenagem completa, conservação e condições de uso.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar dispositivo de esvaziamento inferior, drenagem completa, conservação e condições de uso.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: estagnação e higienização incompleta por drenagem inadequada.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Dispositivo construtivo de apoio à drenagem e à higienização do reservatório. Pontuação deste grupo: média de F6, F2. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 3

Frase: Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir especificação dos filtros, critérios e frequência de verificação e troca; verificar registros, integridade e providências após falhas. Obs.: também avaliar os filtros de ar microbiológicos.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir especificação dos filtros, critérios e frequência de verificação e troca; verificar registros, integridade e providências após falhas. Obs.: também avaliar os filtros de ar microbiológicos.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **3** | PPRO | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: filtros deteriorados ou fora da frequência de verificação e troca.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 4

Frase: O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar filtro de ar microbiológico: especificação de retenção, instalação, integridade e proteção contra entrada de contaminantes.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar filtro de ar microbiológico: especificação de retenção, instalação, integridade e proteção contra entrada de contaminantes.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **3** | PPRO | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: ingresso de microrganismos pelo ar sem barreira microbiológica íntegra.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Barreira operacional contra contaminação pelo ar, dependente de especificação, integridade e manutenção; não define isoladamente um PCC. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação. Pontuação deste grupo: média de F1, F5, F4. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 5

Frase: O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar válvula de retenção ou fecho hídrico: instalação, funcionamento, proteção contra retorno, inspeções e correção das falhas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar válvula de retenção ou fecho hídrico: instalação, funcionamento, proteção contra retorno, inspeções e correção das falhas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **3** | PPRO | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: retorno de contaminantes por falha da retenção ou fecho hídrico.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Proteção operacional contra retorno e ingresso de contaminantes; requer condição funcional e critério de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação. Pontuação deste grupo: média de F1, F5, F4. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.3 | FRASE 6

Frase: O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.

Procedimento sugerido: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar torneira específica de amostragem, localização, identificação, conservação, higienização e condições de coleta representativa.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar torneira específica de amostragem, localização, identificação, conservação, higienização e condições de coleta representativa.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: amostra contaminada ou não representativa por ponto de coleta inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Proteção sanitária, filtragem de ar e manutenção do reservatório. O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Dispositivo construtivo de apoio à amostragem e à verificação da qualidade; sua existência não constitui uma etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F6, F2. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.4 | FRASE 1

Frase: A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Procedimento sugerido: Inspeção interna e correção de falhas do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Inspeção interna e correção de falhas do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir frequência e registros da inspeção visual interna, identificação do reservatório e achados; observar condições internas e encaminhamento dos desvios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir frequência e registros da inspeção visual interna, identificação do reservatório e achados; observar condições internas e encaminhamento dos desvios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 4 | PC | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: biofilme, incrustações e falhas internas não detectadas ou não corrigidas.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Inspeção interna e correção de falhas do reservatório. A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.4 | FRASE 2

Frase: Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Procedimento sugerido: Inspeção interna e correção de falhas do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Inspeção interna e correção de falhas do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar incrustações e alterações; conferir bloqueio, revisão da higienização, correções e nova liberação do reservatório.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar incrustações e alterações; conferir bloqueio, revisão da higienização, correções e nova liberação do reservatório.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **4** | PPRO | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: biofilme, incrustações e falhas internas não detectadas ou não corrigidas.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Inspeção interna e correção de falhas do reservatório. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.5 | FRASE 1

Frase: A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Higienização e liberação do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Higienização e liberação do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PCC (NC=5)** | **3** | PCC | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: microrganismos e biofilme no reservatório; resíduo químico e recontaminação após limpeza.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização e liberação do reservatório. A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. Condutividade em linha como medida complementar: sensor calibrado, compensação de temperatura, referência da água, limites validados, registros e resposta ao desvio; não substitui ensaio específico de saneante e microbiologia. Definir liberação após higienização por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Comprovar higienização e liberação por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação.

**Critério / limite** ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.5 | FRASE 2

Frase: Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório.

Procedimento sugerido: Registros de higienização do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Registros de higienização do reservatório

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir registros por reservatório, com data, parâmetros executados, responsável e desvios; confrontar com o POP. | Conferir registros por reservatório, com data, parâmetros executados, responsável e desvios; confrontar com o POP. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q: execução não rastreável por ausência de registros de higienização. | Deve existir: POP de higienização e liberação do reservatório. Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.5 | FRASE 3

Frase: A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Procedimento sugerido: Capacitação dos executores do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Capacitação dos executores do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização dos reservatórios; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização dos reservatórios; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: execução incorreta da higienização por pessoal sem capacitação demonstrada.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização e liberação do reservatório. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.6 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: POP de higienização do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização do reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir métodos, concentração, contato, temperatura e frequência no POP; verificar amostragem, critérios e responsável pela liberação do reservatório.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir métodos, concentração, contato, temperatura e frequência no POP; verificar amostragem, critérios e responsável pela liberação do reservatório.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **3** | POP | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: execução inconsistente da higienização e liberação de reservatório sem condições demonstradas.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização do reservatório. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESERVATÓRIOS | ITEM 4.3.6 | FRASE 2

Frase: O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

Procedimento sugerido: POP de higienização do reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização do reservatório

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar versão atualizada do POP de higienização do reservatório e sua disponibilidade aos executores no local de trabalho. | Verificar versão atualizada do POP de higienização do reservatório e sua disponibilidade aos executores no local de trabalho. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **3** | POP | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q: execução inconsistente da higienização e liberação de reservatório sem condições demonstradas. | Deve existir: POP de higienização do reservatório. O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### RECEPÇÃO | ITEM 4.5.2 | FRASE 1

Frase: A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.

Procedimento sugerido: Separação dos fluxos na recepção de insumos

**Revisão do nome do procedimento:**

Separação dos fluxos na recepção de insumos

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar separação da recepção de retornáveis em relação aos demais insumos e observar fluxos, armazenamento e possibilidade de contaminação cruzada. | Verificar separação da recepção de retornáveis em relação aos demais insumos e observar fluxos, armazenamento e possibilidade de contaminação cruzada. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **1** | PPR | 1 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: contaminação cruzada entre embalagens retornadas e insumos limpos. | Deve existir: Separação dos fluxos na recepção de insumos. A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada. |

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=1 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RECEPÇÃO | ITEM 4.5.3 | FRASE 1

Frase: Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.

Procedimento sugerido: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

**Revisão do nome do procedimento:**

Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Observar inspeção no recebimento; conferir especificações, integridade, identificação, validade e registros de aceitação dos insumos.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Observar inspeção no recebimento; conferir especificações, integridade, identificação, validade e registros de aceitação dos insumos.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: introdução de insumos contaminados ou fora de especificação; uso de saneante inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos. Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### RECEPÇÃO | ITEM 4.5.3 | FRASE 2

Frase: Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Procedimento sugerido: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

**Revisão do nome do procedimento:**

Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir critérios sanitários de reprovação e registros; verificar bloqueio dos insumos não conformes e prevenção de seu uso na produção.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir critérios sanitários de reprovação e registros; verificar bloqueio dos insumos não conformes e prevenção de seu uso na produção.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **5** | PPRO | 5 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: introdução de insumos contaminados ou fora de especificação; uso de saneante inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

**Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA**

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RECEPÇÃO | ITEM 4.5.3 | FRASE 3

Frase: Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.

Procedimento sugerido: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

**Revisão do nome do procedimento:**

Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir regularização dos saneantes (ANVISA), indicação de uso, rotulagem e validade; verificar compatibilidade dos produtos com a finalidade declarada.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir regularização dos saneantes (ANVISA), indicação de uso, rotulagem e validade; verificar compatibilidade dos produtos com a finalidade declarada.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **5** | PPR | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

Q/B: saneante sem regularização ou uso inadequado; eficácia insuficiente e resíduos na água ou embalagem.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Inspeção, aceitação e reprovação dos insumos. Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### RECEPÇÃO | ITEM 4.5.4 | FRASE 1

Frase: As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.

Procedimento sugerido: Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis

**Revisão do nome do procedimento:**

Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Observar avaliação interna, externa e de odor de cada retornável; conferir critérios de aceitação, iluminação, responsáveis, registros e eficácia da seleção.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Observar avaliação interna, externa e de odor de cada retornável; conferir critérios de aceitação, iluminação, responsáveis, registros e eficácia da seleção.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **1** | PPRO | 1 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: embalagens com sujidade, resíduo químico, odor, corpo estranho ou defeito que inviabilize higienização/vedação.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis. As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=1 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### RECEPÇÃO | ITEM 4.5.4 | FRASE 2

Frase: As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.

Procedimento sugerido: Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis

**Revisão do nome do procedimento:**

Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar rejeição de embalagens com danos, resíduos ou alterações de odor e cor; conferir critérios, segregação, registros e impedimento de retorno ao uso.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar rejeição de embalagens com danos, resíduos ou alterações de odor e cor; conferir critérios, segregação, registros e impedimento de retorno ao uso.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **1** | PPRO | 1 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: embalagens com sujidade, resíduo químico, odor, corpo estranho ou defeito que inviabilize higienização/vedação.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Avaliação individual e rejeição de embalagens retornáveis. As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=1 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### RECEPÇÃO | ITEM 4.5.6 | FRASE 1

Frase: Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final.

Procedimento sugerido: Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados

**Revisão do nome do procedimento:**

Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar devolução imediata ou identificação e segregação dos reprovados; conferir bloqueio, controle de acesso e rastreabilidade até o destino final.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar devolução imediata ou identificação e segregação dos reprovados; conferir bloqueio, controle de acesso e rastreabilidade até o destino final.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **4** | PPRO | 4 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: uso acidental ou reincorporação de insumos reprovados ao processo.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados. Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

**Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA**

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RECEPÇÃO | ITEM 4.5.6 | FRASE 2

Frase: O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

Procedimento sugerido: Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados

**Revisão do nome do procedimento:**

Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir documento de destinação dos insumos reprovados, com identificação, quantidade, data, destino e assinatura do responsável.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir documento de destinação dos insumos reprovados, com identificação, quantidade, data, destino e assinatura do responsável.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: uso acidental ou reincorporação de insumos reprovados ao processo.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Segregação, devolução e destino dos insumos reprovados. O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### RECEPÇÃO | ITEM 4.5.8 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens.

Procedimento sugerido: POP de recepção de embalagens

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de recepção de embalagens

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir POP de recepção implantado, com inspeção individual, critérios de aceitação e reprovação; comparar com a prática observada.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir POP de recepção implantado, com inspeção individual, critérios de aceitação e reprovação; comparar com a prática observada.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **3** | POP | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: recepção sem critérios uniformes de inspeção, reprovação e destino das embalagens.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de recepção de embalagens. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### RECEPÇÃO | ITEM 4.5.8 | FRASE 2

Frase: Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: POP de recepção de embalagens

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de recepção de embalagens

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir no POP identificação, segregação, devolução ou destinação das embalagens reprovadas e os registros correspondentes.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir no POP identificação, segregação, devolução ou destinação das embalagens reprovadas e os registros correspondentes.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **3** | POP | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: recepção sem critérios uniformes de inspeção, reprovação e destino das embalagens.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de recepção de embalagens. Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.3 | FRASE 1

Frase: As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Procedimento sugerido: Enxágue desinfetante automático de embalagens de primeiro uso

**Revisão do nome do procedimento:**

Enxágue desinfetante automático de embalagens de primeiro uso

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir validação, limites críticos de concentração, contato e temperatura aplicáveis; verificar bicos, monitoramento (limites críticos - medidores ou sensores) e registros; bloquear e avaliar embalagens e produto afetados no desvio.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir validação, limites críticos de concentração, contato e temperatura aplicáveis; verificar bicos, monitoramento (limites críticos - medidores ou sensores) e registros; bloquear e avaliar embalagens e produto afetados no desvio.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PCC (NC=5) | 3 | PCC | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: sobrevivência de microrganismos na embalagem de primeiro uso e sua transferência à água.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Enxágue desinfetante automático de embalagens de primeiro uso. As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.4 | FRASE 1

Frase: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.

Procedimento sugerido: POP de pré-lavagem de embalagens retornáveis

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de pré-lavagem de embalagens retornáveis

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Observar remoção de rótulos, adesivos e sujidades internas e externas; conferir método, frequência e correção de falhas da pré-lavagem. | Observar remoção de rótulos, adesivos e sujidades internas e externas; conferir método, frequência e correção de falhas da pré-lavagem. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **2** | POP | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: sujidades e matéria orgânica que prejudicam a limpeza e a desinfecção posteriores. | Deve existir: POP de pré-lavagem de embalagens retornáveis. As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.5 | FRASE 1

Frase: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático.

Procedimento sugerido: Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis

**Revisão do nome do procedimento:**

Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar limpeza automática, funcionamento dos bicos e parâmetros da lavadora; conferir critérios de ação, registros e correções antes da desinfecção.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar limpeza automática, funcionamento dos bicos e parâmetros da lavadora; conferir critérios de ação, registros e correções antes da desinfecção.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **3** | PPRO | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: sujidade e matéria orgânica na embalagem que impedem a desinfecção eficaz.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis. As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.5 | FRASE 2

Frase: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.

Procedimento sugerido: Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis

**Revisão do nome do procedimento:**

Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir eficácia validada (relatório conforme ABNT NBR 14637:2011, quando aplicável), concentração, contato, temperatura e velocidade da lavadora; verificar bicos, pressão dos jatos, registros, bloqueio e destino das embalagens e do produto afetados.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir eficácia validada (relatório conforme ABNT NBR 14637:2011, quando aplicável), concentração, contato, temperatura e velocidade da lavadora; verificar bicos, pressão dos jatos, registros, bloqueio e destino das embalagens e do produto afetados.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PCC (NC=5) | 3 | PCC | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: sobrevivência de microrganismos após desinfecção insuficiente da embalagem retornável.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Limpeza e desinfecção automáticas das embalagens retornáveis. As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.6 | FRASE 1

Frase: O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.

Procedimento sugerido: Enxágue, controle e teste de resíduos químicos

**Revisão do nome do procedimento:**

Enxágue, controle e teste de resíduos químicos

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir limite para cada resíduo, eficácia e sensibilidade do teste; verificar frequência, registros, bloqueio do produto afetado e liberação após correção. | Conferir limite para cada resíduo, eficácia e sensibilidade do teste; verificar frequência, registros, bloqueio do produto afetado e liberação após correção. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PCC (NC=5) | 4 | PCC | 4 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| Q: resíduos de detergentes e desinfetantes transferidos da embalagem para a água. | Deve existir: Enxágue, controle e teste de resíduos químicos. O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. |

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas. | Limite de resíduo por produto, com método e sensibilidade capazes de demonstrar o atendimento. | Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar. | Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada. | Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PCC para controlar resíduos químicos da higienização; fundamentar o limite de aceitação, a eficácia do enxágue e a sensibilidade do teste, com monitoramento e bloqueio do produto afetado. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.6 | FRASE 2

Frase: A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.

Procedimento sugerido: Enxágue, controle e teste de resíduos químicos

**Revisão do nome do procedimento:**

Enxágue, controle e teste de resíduos químicos

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir método específico para resíduos, sensibilidade, validade dos reagentes, frequência, pontos de teste e registros; verificar bloqueio imediato e nova avaliação no desvio. ATP não substitui o teste de resíduos do enxágue.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir método específico para resíduos, sensibilidade, validade dos reagentes, frequência, pontos de teste e registros; verificar bloqueio imediato e nova avaliação no desvio. ATP não substitui o teste de resíduos do enxágue.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 3 | PC | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

Q: resíduo de saneante não detectado por teste de sensibilidade ou execução inadequadas.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Enxágue, controle e teste de resíduos químicos. A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.7 | FRASE 1

Frase: O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Procedimento sugerido: Controle da água e do enxágue final das embalagens

**Revisão do nome do procedimento:**

Controle da água e do enxágue final das embalagens

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir origem, qualidade da água e bicos do enxágue. Nos descartáveis soprados na unidade, verificar filtro microbiológico final do ar, integridade, manutenção e microbiologia no ponto de uso.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir origem, qualidade da água e bicos do enxágue. Nos descartáveis soprados na unidade, verificar filtro microbiológico final do ar, integridade, manutenção e microbiologia no ponto de uso.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PPRO (NC=4) | 3 | PPRO | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: recontaminação por água de enxágue inadequada e permanência de resíduos químicos.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Controle da água e do enxágue final das embalagens. O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.8 | FRASE 1

Frase: As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Descontaminação e proteção sanitária das tampas

**Revisão do nome do procedimento:**

Descontaminação e proteção sanitária das tampas

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar proteção e higienização das tampas, eficácia validada e limites críticos do processo; conferir monitoramento operacional e microbiológico, rastreabilidade, registros, bloqueio e destino dos lotes com falhas. Quando houver ozônio, verificar parâmetros do processo e controle da exposição ambiental.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar proteção e higienização das tampas, eficácia validada e limites críticos do processo; conferir monitoramento operacional e microbiológico, rastreabilidade, registros, bloqueio e destino dos lotes com falhas. Quando houver ozônio, verificar parâmetros do processo e controle da exposição ambiental.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PCC (NC=5) | 3 | PCC | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: contaminação microbiológica transferida pelas tampas ao gargalo e à água; avaliar perigos químicos do processo adotado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Descontaminação e proteção sanitária das tampas. As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** S

Confirmar etapa efetiva de descontaminação, não apenas proteção.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

**Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA**

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Identificar e validar a descontaminação das tampas; proteção isolada não define PCC. | Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo. | Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar. | Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada. | Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PCC adotado para a etapa específica de descontaminação das tampas; demonstrar eficácia, limites críticos e monitoramento operacional capaz de detectar falhas em tempo oportuno. Microbiologia verifica o desempenho; não substitui o monitoramento do processo. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.9 | FRASE 1

Frase: A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.

Procedimento sugerido: Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase

**Revisão do nome do procedimento:**

Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar proximidade da saída da lavadora com a sala de envase e proteção das esteiras contra exposição das embalagens ao ambiente aberto.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar proximidade da saída da lavadora com a sala de envase e proteção das esteiras contra exposição das embalagens ao ambiente aberto.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: recontaminação de embalagens higienizadas durante espera e transporte ao envase.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase. A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.9 | FRASE 2

Frase: O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.

Procedimento sugerido: Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase

**Revisão do nome do procedimento:**

Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Observar transporte imediato ao envase; conferir critérios de espera, tratamento de paradas, proteção das embalagens e re-higienização quando necessária.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Observar transporte imediato ao envase; conferir critérios de espera, tratamento de paradas, proteção das embalagens e re-higienização quando necessária.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **2** | PPRO | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: recontaminação de embalagens higienizadas durante espera e transporte ao envase.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Transferência protegida e imediata das embalagens ao envase. O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.10 | FRASE 1

Frase: A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens.

Procedimento sugerido: Controle da passagem de embalagens para a sala de envase

**Revisão do nome do procedimento:**

Controle da passagem de embalagens para a sala de envase

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar abertura exclusiva para embalagens, dimensões compatíveis com a passagem. Verificar o uso de lâmpadas UV e se existe manutenção, limpeza, higienização e monitoramento microbiológico e registro de troca delas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar abertura exclusiva para embalagens, dimensões compatíveis com a passagem. Verificar o uso de lâmpadas UV e se existe manutenção, limpeza, higienização e monitoramento microbiológico e registro de troca delas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: recontaminação por manuseio, passagem aberta, pessoas, vetores e partículas.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Controle da passagem de embalagens para a sala de envase. A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.10 | FRASE 2

Frase: Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.

Procedimento sugerido: Controle da passagem de embalagens para a sala de envase

**Revisão do nome do procedimento:**

Controle da passagem de embalagens para a sala de envase

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Observar ausência de transporte manual e fechamento da passagem nas paradas; conferir procedimento, monitoramento.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Observar ausência de transporte manual e fechamento da passagem nas paradas; conferir procedimento, monitoramento.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **3** | PPRO | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: recontaminação por manuseio, passagem aberta, pessoas, vetores e partículas.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Controle da passagem de embalagens para a sala de envase. Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas.

**Critério / limite** ND

Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.11 | FRASE 1

Frase: As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.

Procedimento sugerido: Execução da limpeza e desinfecção das embalagens

**Revisão do nome do procedimento:**

Execução da limpeza e desinfecção das embalagens

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir procedimentos de limpeza e desinfecção das embalagens e sua execução; verificar coerência com os controles específicos da lavadora e do enxágue.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir procedimentos de limpeza e desinfecção das embalagens e sua execução; verificar coerência com os controles específicos da lavadora e do enxágue.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **4** | POP | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: falhas de execução da limpeza/desinfecção e do preparo dos produtos, por procedimento ou capacitação inadequados.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de limpeza e desinfecção de embalagens e capacitação. As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.11 | FRASE 2

Frase: As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.

Procedimento sugerido: Capacitação dos executores da higienização das embalagens

**Revisão do nome do procedimento:**

Capacitação dos executores da higienização das embalagens

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir os certificados de capacitação dos funcionários na limpeza e desinfecção das embalagens e observar seu domínio dos procedimentos e da resposta a falhas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir os certificados de capacitação dos funcionários na limpeza e desinfecção das embalagens e observar seu domínio dos procedimentos e da resposta a falhas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: execução incorreta por pessoal sem capacitação demonstrada.

**Medida preventiva / controle**

Comprovar a capacitação dos executores e a compreensão dos procedimentos de limpeza, desinfecção e resposta aos desvios.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.12 | FRASE 1

Frase: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

Procedimento sugerido: POP de higienização das embalagens

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização das embalagens

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir no POP superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo e temperatura; comparar com os parâmetros executados na linha.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir no POP superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo e temperatura; comparar com os parâmetros executados na linha.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **4** | POP | 4 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: parâmetros e execução da higienização sem padronização ou documentação atualizada.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização das embalagens. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## HIGIENIZAÇÃO | ITEM 4.6.12 | FRASE 2

Frase: Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

Procedimento sugerido: POP de higienização das embalagens

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização das embalagens

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar disponibilidade e atualização dos POP de higienização das embalagens no local de execução e ciência dos responsáveis.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar disponibilidade e atualização dos POP de higienização das embalagens no local de execução e ciência dos responsáveis.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **4** | POP | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: parâmetros e execução da higienização sem padronização ou documentação atualizada.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização das embalagens. Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### ENVASE | ITEM 4.7.1 | FRASE 1

Frase: O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.

Procedimento sugerido: Envase automático, fechamento e integridade da vedação

**Revisão do nome do procedimento:**

Envase automático, fechamento e integridade da vedação

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar envase e fechamento automáticos, integridade dos equipamentos e ausência de intervenções manuais incompatíveis com a operação. | Verificar envase e fechamento automáticos, integridade dos equipamentos e ausência de intervenções manuais incompatíveis com a operação. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/F: contaminação no envase e ingresso de contaminantes por falha de fechamento ou vedação. | Deve existir: Envase automático, fechamento e integridade da vedação. O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. |

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### ENVASE | ITEM 4.7.1 | FRASE 2

Frase: O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.

Procedimento sugerido: Envase automático, fechamento e integridade da vedação

**Revisão do nome do procedimento:**

Envase automático, fechamento e integridade da vedação

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar vedação e vazamentos; conferir critérios de aceitação, testes de fechamento, frequência, registros e segregação das embalagens com falhas. Verificar o funcionamento. | Verificar vedação e vazamentos; conferir critérios de aceitação, testes de fechamento, frequência, registros e segregação das embalagens com falhas. Verificar o funcionamento. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **2** | PPRO | 2 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/F: contaminação no envase e ingresso de contaminantes por falha de fechamento ou vedação. | Deve existir: Envase automático, fechamento e integridade da vedação. O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural. |

#### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

#### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

#### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

#### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas. | Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados. | Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar. | Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada. | Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### ENVASE | ITEM 4.7.2 | FRASE 1

Frase: O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.

Procedimento sugerido: Conservação e POP de higiene da sala de envase

**Revisão do nome do procedimento:**

Conservação e POP de higiene da sala de envase

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar revestimentos lisos, claros, íntegros e laváveis; conferir ajuste e fechamento automático da porta e correção de falhas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar revestimentos lisos, claros, íntegros e laváveis; conferir ajuste e fechamento automático da porta e correção de falhas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: contaminação ambiental por superfícies deterioradas, sujidades e dificuldade de higienização.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Conservação e POP de higiene da sala de envase. O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.2 | FRASE 2

Frase: A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.

Procedimento sugerido: Conservação e POP de higiene da sala de envase

**Revisão do nome do procedimento:**

Conservação e POP de higiene da sala de envase

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar limpeza e conservação da sala; conferir POP, frequência, registros e correções, articulados à liberação prevista em 4.7.8 F1. | Verificar limpeza e conservação da sala; conferir POP, frequência, registros e correções, articulados à liberação prevista em 4.7.8 F1. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **4** | POP | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/F: contaminação ambiental por superfícies deterioradas, sujidades e dificuldade de higienização. | Deve existir: Conservação e POP de higiene da sala de envase. A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.3 | FRASE 1

Frase: A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.

Procedimento sugerido: Controle da integração da gasificação à linha de envase

**Revisão do nome do procedimento:**

Controle da integração da gasificação à linha de envase

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar integração da adição de CO2 à linha, conexões fechadas e conservação do sistema; conferir aplicabilidade quando não houver gasificação.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar integração da adição de CO2 à linha, conexões fechadas e conservação do sistema; conferir aplicabilidade quando não houver gasificação.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **1** | PPR | 1 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: contaminação na incorporação de CO2 ou em conexões externas à linha protegida.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Controle da integração da gasificação à linha de envase. A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=1 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 1

Frase: Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água.

Procedimento sugerido: Escoamento do piso

**Revisão do nome do procedimento:**

Escoamento do piso

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar inclinação do piso, escoamento, ausência de empoçamento e correção das falhas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar inclinação do piso, escoamento, ausência de empoçamento e correção das falhas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: empoçamento e respingos de água por escoamento inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Drenagem, ventilação e controle ambiental da sala de envase. Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 2

Frase: A sala de envase deve possuir ralo sifonado com tampa escamoteável.

Procedimento sugerido: Ralo sifonado e tampa escamoteável

**Revisão do nome do procedimento:**

Ralo sifonado e tampa escamoteável

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar ralo sifonado, integridade e fechamento da tampa escamoteável; conferir limpeza, manutenção e correções. | Verificar ralo sifonado, integridade e fechamento da tampa escamoteável; conferir limpeza, manutenção e correções. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B: retorno de contaminantes pelo ralo sem sifão ou tampa funcional. | Deve existir: Drenagem, ventilação e controle ambiental da sala de envase. A sala de envase deve possuir ralo sifonado com tampa escamoteável. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F3, F4, F2. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 3

Frase: As luminárias da sala de envase devem ser protegidas contra quebras.

Procedimento sugerido: Proteção das luminárias

**Revisão do nome do procedimento:**

Proteção das luminárias

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar proteção e integridade das luminárias; conferir manutenção e correção de falhas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar proteção e integridade das luminárias; conferir manutenção e correção de falhas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

F: fragmentos de luminária ou vidro por quebra sem proteção.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Drenagem, ventilação e controle ambiental da sala de envase. As luminárias da sala de envase devem ser protegidas contra quebras.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F3, F4, F2. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.4 | FRASE 4

Frase: A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.

Procedimento sugerido: Ventilação e controle de condensação

**Revisão do nome do procedimento:**

Ventilação e controle de condensação

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar ventilação, condensação e proteção do produto exposto; conferir manutenção, limpeza dos filtros, monitoramento ambiental e correções. | Verificar ventilação, condensação e proteção do produto exposto; conferir manutenção, limpeza dos filtros, monitoramento ambiental e correções. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPRO (NC=4)** | **4** | PPRO | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B: condensação e contaminação ambiental por ventilação inadequada. | Deve existir: Drenagem, ventilação e controle ambiental da sala de envase. A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PPRO adotado: demonstrar critério de ação e monitoramento; não pressupor limite crítico.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Demonstrar eficácia da medida por validação e verificação específicas. | Definir critério de ação e tolerância de desvio fundamentados. | Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| ND | ND | ND |
| Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar. | Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada. | Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação. Pontuação deste grupo: média de F3, F4, F2. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 1

Frase: O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala.

Procedimento sugerido: Controle de acesso pela antesala

**Revisão do nome do procedimento:**

Controle de acesso pela antesala

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar restrição de acesso e entrada exclusivamente pela antesala; conferir supervisão e correção de falhas. | Verificar restrição de acesso e entrada exclusivamente pela antesala; conferir supervisão e correção de falhas. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/F: ingresso de contaminantes por acesso não controlado. | Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. |

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 2

Frase: A antesala da sala de envase deve possuir lavatório exclusivo para higiene das mãos, com torneira acionada sem contato manual.

Procedimento sugerido: Lavatório e torneira sem contato manual

**Revisão do nome do procedimento:**

Lavatório e torneira sem contato manual

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar lavatório exclusivo e funcionamento da torneira sem contato manual; conferir conservação, limpeza e abastecimento de água.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar lavatório exclusivo e funcionamento da torneira sem contato manual; conferir conservação, limpeza e abastecimento de água.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: contaminação das mãos por acionamento manual ou lavatório inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório exclusivo para higiene das mãos, com torneira acionada sem contato manual.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F2, F3, F4, F5. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 3

Frase: O lavatório da antesala deve dispor de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

Procedimento sugerido: Sabonete inodoro e antisséptico

**Revisão do nome do procedimento:**

Sabonete inodoro e antisséptico

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Verificar disponibilidade, identificação, validade e reposição de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico. | Verificar disponibilidade, identificação, validade e reposição de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B: higiene das mãos ineficaz por ausência de sabonete ou antisséptico. | Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. O lavatório da antesala deve dispor de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F2, F3, F4, F5. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 4

Frase: A antesala deve dispor de sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.

Procedimento sugerido: Secagem sem contato manual

**Revisão do nome do procedimento:**

Secagem sem contato manual

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar disponibilidade, funcionamento e condições higiênicas do sistema de secagem sem contato manual.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar disponibilidade, funcionamento e condições higiênicas do sistema de secagem sem contato manual.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: recontaminação das mãos no sistema de secagem.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. A antesala deve dispor de sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F2, F3, F4, F5. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.5 | FRASE 5

Frase: Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.

Procedimento sugerido: Execução da higiene das mãos

**Revisão do nome do procedimento:**

Execução da higiene das mãos

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Observar higiene das mãos na antesala; conferir procedimento, insumos, supervisão e correção de práticas inadequadas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Observar higiene das mãos na antesala; conferir procedimento, insumos, supervisão e correção de práticas inadequadas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **2** | POP | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: transferência de microrganismos por higiene inadequada das mãos.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Controle de acesso e POP de higiene das mãos. Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. Pontuação deste grupo: média de F2, F3, F4, F5. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### ENVASE | ITEM 4.7.6 | FRASE 1

Frase: Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.

Procedimento sugerido: POP de troca e uso exclusivo de uniformes

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de troca e uso exclusivo de uniformes

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar uniformes limpos, troca diária e uso exclusivo na sala de envase; conferir rotina de troca e supervisão.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar uniformes limpos, troca diária e uso exclusivo na sala de envase; conferir rotina de troca e supervisão.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **POP (NC=2)** | **2** | POP | 2 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/F: transporte de sujidades e microrganismos por uniformes utilizados fora da sala de envase.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de troca e uso exclusivo de uniformes. Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** S

Rotina operacional padronizada, inclusive higiene.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a POP.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle POP: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### ENVASE | ITEM 4.7.8 | FRASE 1

Frase: A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.

Procedimento sugerido: POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Abranger sala de envase e equipamentos: reservatório da enchedora/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras, vedações e bicos. Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. No circuito de enxágue, quando aplicável, incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Abranger sala de envase e equipamentos: reservatório da enchedora/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras, vedações e bicos. Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. No circuito de enxágue, quando aplicável, incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PCC (NC=5)** | **3** | PCC | 3 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: biofilme, microrganismos, resíduos de saneante e partículas em equipamentos e ambiente de envase.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase. A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Definir liberação após higienização por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** S

Etapa destinada a remover/reduzir o perigo identificado.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Comprovar higienização e liberação por microbiologia e/ou ATP, conforme aplicação.

**Critério / limite** ND

Fundamentar limite crítico mensurável e aplicável ao perigo.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PCC de higienização dos equipamentos e superfícies de contato no envase, incluindo reservatório, conexões, tubulações, mangueiras e bicos. PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## ENVASE | ITEM 4.7.8 | FRASE 2

Frase: Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Procedimento sugerido: POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase

**Revisão do nome do procedimento:**

POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir plano e registros de desmonte do reservatório/pulmão, conexões, tubulações desmontáveis, mangueiras, vedações e bicos, conforme necessidade e frequência validadas. Verificar acesso às superfícies, inspeção, limpeza, correções, remontagem higiênica e liberação conforme o PCC de higienização 4.7.8 F1. | Conferir plano e registros de desmonte do reservatório/pulmão, conexões, tubulações desmontáveis, mangueiras, vedações e bicos, conforme necessidade e frequência validadas. Verificar acesso às superfícies, inspeção, limpeza, correções, remontagem higiênica e liberação conforme o PCC de higienização 4.7.8 F1. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PC (NC=3)** | **3** | PC | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: biofilme, microrganismos, resíduos de saneante e partículas em equipamentos e ambiente de envase. | Deve existir: POP de higienização, desmonte e liberação da sala e equipamentos de envase. Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PC de apoio ao PCC de higienização do item 4.7.8 F1: o desmonte permite acesso às superfícies internas, remoção de sujidades e biofilmes e verificação das condições dos componentes. Não constitui um PCC independente. Verificar frequência e necessidade conforme equipamento, registros, remontagem higiênica e liberação no PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.1 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.

Procedimento sugerido: Programa documentado de controle de qualidade

**Revisão do nome do procedimento:**

Programa documentado de controle de qualidade

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir programa de controle de qualidade documentado e implantado para água, embalagens e CO2 quando utilizado, com responsáveis e registros.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir programa de controle de qualidade documentado e implantado para água, embalagens e CO2 quando utilizado, com responsáveis e registros.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: falhas do programa de controle que permitem não detectar água, embalagem ou CO2 fora de especificação.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Programa documentado de controle de qualidade. O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.2 | FRASE 1

Frase: Quando utilizado, o laboratório próprio deve realizar as análises do escopo assumido com capacidade técnica e rastreabilidade.

Procedimento sugerido: Capacidade e rastreabilidade do laboratório próprio

**Revisão do nome do procedimento:**

Capacidade e rastreabilidade do laboratório próprio

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Verificar instalações, métodos, equipamentos, pessoal e registros do laboratório próprio. Justificar NA somente quando não utilizado e o escopo estiver integralmente coberto por laboratório externo.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Verificar instalações, métodos, equipamentos, pessoal e registros do laboratório próprio. Justificar NA somente quando não utilizado e o escopo estiver integralmente coberto por laboratório externo.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: resultado analítico inválido ou não confiável e decisão de liberação inadequada.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Qualificação do laboratório e dos ensaios. Quando utilizado, o laboratório próprio deve realizar as análises do escopo assumido com capacidade técnica e rastreabilidade.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.2 | FRASE 2

Frase: As análises terceirizadas devem ser realizadas por laboratório externo com capacidade técnica e escopo compatível com os ensaios contratados.

Procedimento sugerido: Qualificação do laboratório externo

**Revisão do nome do procedimento:**

Qualificação do laboratório externo

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir identificação do laboratório, escopo, métodos, laudos e rastreabilidade. A análise externa mensal do produto permanece obrigatória. | Conferir identificação do laboratório, escopo, métodos, laudos e rastreabilidade. A análise externa mensal do produto permanece obrigatória. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q: resultado analítico inválido ou não confiável e decisão de liberação inadequada. | Deve existir: Qualificação do laboratório e dos ensaios. As análises terceirizadas devem ser realizadas por laboratório externo com capacidade técnica e escopo compatível com os ensaios contratados. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F2, F3. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.2 | FRASE 3

Frase: Deve estar disponível contrato vigente das análises terceirizadas, com coleta, transporte, locais, quantidades e parâmetros.

Procedimento sugerido: Contrato de análises terceirizadas

**Revisão do nome do procedimento:**

Contrato de análises terceirizadas

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir contrato vigente e responsabilidades por coleta e transporte, pontos, quantidades, parâmetros e frequência; confrontar com os laudos. Orçamento não substitui contrato.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir contrato vigente e responsabilidades por coleta e transporte, pontos, quantidades, parâmetros e frequência; confrontar com os laudos. Orçamento não substitui contrato.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: resultado analítico inválido ou não confiável e decisão de liberação inadequada.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Qualificação do laboratório e dos ensaios. Deve estar disponível contrato vigente das análises terceirizadas, com coleta, transporte, locais, quantidades e parâmetros.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F2, F3. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 1

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para coliformes totais.

Procedimento sugerido: coliformes totais — produto envasado

**Revisão do nome do procedimento:**

coliformes totais - produto envasado

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para coliformes totais; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para coliformes totais; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: coliformes totais no produto envasado não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para coliformes totais.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 2

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para Escherichia coli.

Procedimento sugerido: Escherichia coli — produto envasado

**Revisão do nome do procedimento:**

Escherichia coli - produto envasado

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Escherichia coli; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Escherichia coli; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: Escherichia coli no produto envasado não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para Escherichia coli.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 3

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para enterococos.

Procedimento sugerido: enterococos — produto envasado

**Revisão do nome do procedimento:**

enterococos - produto envasado

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para enterococos; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para enterococos; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: enterococos no produto envasado não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para enterococos.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 4

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para Pseudomonas aeruginosa.

Procedimento sugerido: Pseudomonas aeruginosa — produto envasado

**Revisão do nome do procedimento:**

Pseudomonas aeruginosa - produto envasado

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Pseudomonas aeruginosa; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Pseudomonas aeruginosa; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: Pseudomonas aeruginosa no produto envasado não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para Pseudomonas aeruginosa.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 5

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de clostrídios sulfito redutores.

Procedimento sugerido: esporos de clostrídios sulfito redutores — produto envasado

**Revisão do nome do procedimento:**

esporos de clostrídios sulfito redutores - produto envasado

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de clostrídios sulfito redutores; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de clostrídios sulfito redutores; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: esporos de clostrídios sulfito redutores no produto envasado não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de clostrídios sulfito redutores.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 6

Frase: O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de Clostridium perfringens.

Procedimento sugerido: esporos de Clostridium perfringens — produto envasado

**Revisão do nome do procedimento:**

esporos de Clostridium perfringens - produto envasado

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de Clostridium perfringens; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de Clostridium perfringens; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: esporos de Clostridium perfringens no produto envasado não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de Clostridium perfringens.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 7

Frase: Devem ser realizadas contagens de bactérias heterotróficas em cada lote do produto envasado.

Procedimento sugerido: bactérias heterotróficas — produto envasado

**Revisão do nome do procedimento:**

bactérias heterotróficas - produto envasado

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: bactérias heterotróficas no produto envasado não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas contagens de bactérias heterotróficas em cada lote do produto envasado.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 8

Frase: Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada captação.

Procedimento sugerido: coliformes totais — captação

**Revisão do nome do procedimento:**

coliformes totais - captação

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo. | Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PC (NC=3)** | **5** | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B: coliformes totais no captação não detectada por controle inadequado. | Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada captação. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F8, F9, F10. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 9

Frase: Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada captação.

Procedimento sugerido: Escherichia coli — captação

**Revisão do nome do procedimento:**

Escherichia coli - captação

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PC (NC=3)** | **5** | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: Escherichia coli no captação não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada captação.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F8, F9, F10. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 10

Frase: Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada captação.

Procedimento sugerido: bactérias heterotróficas — captação

**Revisão do nome do procedimento:**

bactérias heterotróficas - captação

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: bactérias heterotróficas no captação não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada captação.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F8, F9, F10. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 11

Frase: Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada reservatório.

Procedimento sugerido: coliformes totais — reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

coliformes totais - reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: coliformes totais no reservatório não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada reservatório.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F11, F12, F13, F14. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 12

Frase: Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada reservatório.

Procedimento sugerido: Escherichia coli — reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Escherichia coli - reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: Escherichia coli no reservatório não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada reservatório.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F11, F12, F13, F14. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 13

Frase: Devem ser realizadas análises de Pseudomonas aeruginosa semanalmente em cada reservatório.

Procedimento sugerido: Pseudomonas aeruginosa — reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

Pseudomonas aeruginosa - reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: Pseudomonas aeruginosa no reservatório não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de Pseudomonas aeruginosa semanalmente em cada reservatório.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F11, F12, F13, F14. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 14

Frase: Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada reservatório.

Procedimento sugerido: bactérias heterotróficas — reservatório

**Revisão do nome do procedimento:**

bactérias heterotróficas - reservatório

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: bactérias heterotróficas no reservatório não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada reservatório.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F11, F12, F13, F14. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 15

Frase: Deve ser analisada anualmente uma amostra do produto envasado para todas as substâncias do Anexo I da RDC 717/2022.

Procedimento sugerido: Análise anual das substâncias do Anexo I da RDC 717/2022

**Revisão do nome do procedimento:**

Análise anual das substâncias do Anexo I da RDC 717/2022

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir laudo anual do produto envasado e cobertura integral do Anexo I: substâncias, unidades, limites e identificação da amostra. A frequência anual decorre da Portaria estadual. | Conferir laudo anual do produto envasado e cobertura integral do Anexo I: substâncias, unidades, limites e identificação da amostra. A frequência anual decorre da Portaria estadual. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PC (NC=3)** | **5** | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| Q: substâncias químicas acima dos limites do Anexo I da RDC 717/2022. | Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Deve ser analisada anualmente uma amostra do produto envasado para todas as substâncias do Anexo I da RDC 717/2022. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 16

Frase: Devem ser encaminhadas mensalmente cinco amostras do mesmo lote envasado para análise microbiológica em laboratório externo terceirizado.

Procedimento sugerido: Análise microbiológica externa mensal de um lote

**Revisão do nome do procedimento:**

Análise microbiológica externa mensal de um lote

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir cinco amostras do mesmo lote por mês e os sete parâmetros microbiológicos da Portaria: coliformes totais, E. coli, enterococos, P. aeruginosa, esporos sulfito redutores, esporos de C. perfringens e heterotróficas.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir cinco amostras do mesmo lote por mês e os sete parâmetros microbiológicos da Portaria: coliformes totais, E. coli, enterococos, P. aeruginosa, esporos sulfito redutores, esporos de C. perfringens e heterotróficas.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: contaminação microbiológica no produto envasado não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Devem ser encaminhadas mensalmente cinco amostras do mesmo lote envasado para análise microbiológica em laboratório externo terceirizado.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.3 | FRASE 17

Frase: Todos os lotes envasados devem ser analisados em cinco unidades, abrangendo início, meio e término do envase.

Procedimento sugerido: Controle microbiológico de todos os lotes em cinco unidades

**Revisão do nome do procedimento:**

Controle microbiológico de todos os lotes em cinco unidades

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Confrontar produção, lotes e laudos: cinco unidades por lote, início/meio/término, seis parâmetros da IN 161/2022 e heterotróficas da Portaria. O laudo externo mensal não substitui o controle de todos os lotes.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Confrontar produção, lotes e laudos: cinco unidades por lote, início/meio/término, seis parâmetros da IN 161/2022 e heterotróficas da Portaria. O laudo externo mensal não substitui o controle de todos os lotes.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B: contaminação microbiológica no produto envasado não detectada por controle inadequado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação microbiológica e de contaminantes químicos. Todos os lotes envasados devem ser analisados em cinco unidades, abrangendo início, meio e término do envase.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.4 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização.

Procedimento sugerido: Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes

**Revisão do nome do procedimento:**

Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir pontos, número de amostras, parâmetros e frequências do plano; incluir verificação pós-higienização, critérios de liberação e controle do ar de sopro, quando aplicável.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir pontos, número de amostras, parâmetros e frequências do plano; incluir verificação pós-higienização, critérios de liberação e controle do ar de sopro, quando aplicável.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **4** | PPR | 4 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: amostragem insuficiente ou não representativa impede sustentar a decisão de retenção/liberação.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes. O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

## Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=4 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.4 | FRASE 2

Frase: O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.

Procedimento sugerido: Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes

**Revisão do nome do procedimento:**

Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Comparar coletas e ensaios com o plano; conferir limites, laudos por lote, rastreabilidade, retenção prevista, autorização de liberação e resposta aos resultados insatisfatórios.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Comparar coletas e ensaios com o plano; conferir limites, laudos por lote, rastreabilidade, retenção prevista, autorização de liberação e resposta aos resultados insatisfatórios.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PCC (NC=5) | 5 | PCC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: liberação de lote fora dos critérios de aceitação por amostragem, análise ou decisão inadequadas.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Plano de amostragem, retenção e liberação de lotes. O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** S

Perigo significativo tratado por medida específica nesta frase.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** S

Decisão de bloquear/liberar o lote; não elimina o perigo por si.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** S

A falha pode comprometer a segurança da água ou da embalagem de contato.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** N

Não demonstrada barreira posterior que assegure o controle deste perigo no produto.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** NA

Controle específico significativo: seguir à decisão Q1-Q4.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** NA

Rota Q1-Q4.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** NA

Rota Q1-Q4.

**I Controle específico de apoio e verificação?** NA

Rota Q1-Q4.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** S

Medida necessária para o perigo identificado.

**Q2 A implementação está comprovada?** ND

Exigir observação da operação e registros da unidade; o guia não comprova implantação.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** S

Pré-análise: falha pode expor o produto ao perigo; confirmar sob implementação.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** ND

PCC adotado: exigir limite crítico validado e detecção/correção oportunas.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** ND

Demonstrar retenção/liberação efetivas; amostragem não garante todo o lote.

**Critério / limite** ND

Critérios de aceitação por perigo e bloqueio efetivo até autorização de liberação.

**Monitoramento** ND

Definir parâmetro, método, frequência, responsável e resposta oportuna.

**Correção** ND

Definir interrupção/bloqueio, correção da causa e verificação para retomar.

**Destino do produto** ND

Identificar e bloquear lotes expostos; avaliar destino e liberação autorizada.

**Registros e verificação** ND

Rastrear lote, resultados, execução, desvios, ações e verificação.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

PCC adotado para a decisão de retenção e liberação dos lotes, condicionada aos resultados e critérios de aceitação definidos. Exigir bloqueio efetivo, rastreabilidade e autorização documentada; a amostragem isolada não elimina o perigo nem garante todo o lote. Classificação adotada no guia; confirmação definitiva depende da demonstração na unidade. Q2/Q4=ND não constituem aprovação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.5 | FRASE 1

Frase: A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.

Procedimento sugerido: Equivalência de composição produto × fonte

**Revisão do nome do procedimento:**

Equivalência de composição produto × fonte

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Comparar composição da água envasada com a da respectiva fonte ou poço e com os laudos de referência; conferir identificação e investigação das diferenças.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Comparar composição da água envasada com a da respectiva fonte ou poço e com os laudos de referência; conferir identificação e investigação das diferenças.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

Q/B: alteração da composição ou do circuito de origem não detectada pelo controle de equivalência.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação da equivalência da água envasada com a fonte. A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.5 | FRASE 2

Frase: Foram apresentados os laudos físico-químicos de todos os produtos envasados, abrangendo os parâmetros aplicáveis da RDC 717/2022.

Procedimento sugerido: Apresentação dos laudos RDC 717/2022 dos produtos

**Revisão do nome do procedimento:**

Apresentação dos laudos RDC 717/2022 dos produtos

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudos completos, identificação dos produtos e apresentações, datas, parâmetros e resultados do Anexo I. Relacionar cada produto à captação de origem; verificar a execução e frequência no CQ03 F15.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudos completos, identificação dos produtos e apresentações, datas, parâmetros e resultados do Anexo I. Relacionar cada produto à captação de origem; verificar a execução e frequência no CQ03 F15.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PC (NC=3)** | **5** | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

Q/B: alteração da composição ou do circuito de origem não detectada pelo controle de equivalência.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação da equivalência da água envasada com a fonte. Foram apresentados os laudos físico-químicos de todos os produtos envasados, abrangendo os parâmetros aplicáveis da RDC 717/2022.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.5 | FRASE 3

Frase: Foram apresentados os laudos oficiais LAMIN das respectivas fontes ou poços, com correspondência a todos os produtos envasados.

Procedimento sugerido: Apresentação dos laudos LAMIN e vínculo fonte × produtos

**Revisão do nome do procedimento:**

Apresentação dos laudos LAMIN e vínculo fonte × produtos

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir laudo oficial de cada fonte ou poço, identificação, data e situação perante a ANM, inclusive prorrogação formal quando aplicável. Vincular todos os produtos à fonte e comparar a composição; o LAMIN é referência da fonte, distinto do laudo do produto acabado.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir laudo oficial de cada fonte ou poço, identificação, data e situação perante a ANM, inclusive prorrogação formal quando aplicável. Vincular todos os produtos à fonte e comparar a composição; o LAMIN é referência da fonte, distinto do laudo do produto acabado.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

Q/B: alteração da composição ou do circuito de origem não detectada pelo controle de equivalência.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Verificação da equivalência da água envasada com a fonte. Foram apresentados os laudos oficiais LAMIN das respectivas fontes ou poços, com correspondência a todos os produtos envasados.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.6 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos.

Procedimento sugerido: Investigação de desvios, correções e registros

**Revisão do nome do procedimento:**

Investigação de desvios, correções e registros

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir investigação, bloqueio dos lotes afetados, destino do produto e ações corretivas; verificar eficácia e critérios de retomada ou liberação.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir investigação, bloqueio dos lotes afetados, destino do produto e ações corretivas; verificar eficácia e critérios de retomada ou liberação.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| PC (NC=3) | 5 | PC | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q: manutenção em uso ou liberação de produto potencialmente inseguro após desvio não tratado.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Investigação de desvios, correções e registros. O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.10.6 | FRASE 2

Frase: Essas medidas devem estar documentadas.

Procedimento sugerido: Investigação de desvios, correções e registros

**Revisão do nome do procedimento:**

Investigação de desvios, correções e registros

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir registros dos desvios, causas, medidas adotadas, responsáveis, prazos, destino dos lotes e verificação da eficácia. | Conferir registros dos desvios, causas, medidas adotadas, responsáveis, prazos, destino dos lotes e verificação da eficácia. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **5** | PPR | 5 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q: manutenção em uso ou liberação de produto potencialmente inseguro após desvio não tratado. | Deve existir: Investigação de desvios, correções e registros. Essas medidas devem estar documentadas. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=5 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## CONTROLE DE QUALIDADE | ITEM 4.12.6 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

Procedimento sugerido: Qualificação e certificado por carga de dióxido de carbono

**Revisão do nome do procedimento:**

Qualificação e certificado por carga de dióxido de carbono

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir certificado de qualidade de cada carga / lote de CO2 e conferir com os cilindros em uso.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir certificado de qualidade de cada carga / lote de CO2 e conferir com os cilindros em uso.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PC (NC=3)** | **2** | PC | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

Q/B: contaminantes no dióxido de carbono incorporado à água; falta de rastreabilidade por carga.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Qualificação e certificado por carga de dióxido de carbono. O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** N

O foco é procedimento ou verificação específica.

**I Controle específico de apoio e verificação?** S

Verificação ou apoio específico à decisão e ao acompanhamento do controle.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PC: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

### RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.1 | FRASE 1

Frase: Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.

Procedimento sugerido: Supervisão e capacitação dos manipuladores

**Revisão do nome do procedimento:**

Supervisão e capacitação dos manipuladores

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir supervisão e capacitação em BPF periódica em higiene pessoal, manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos; observar aplicação na rotina.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir supervisão e capacitação em BPF periódica em higiene pessoal, manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos; observar aplicação na rotina.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

### ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: práticas inadequadas por manipuladores sem supervisão ou capacitação efetiva.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Supervisão e capacitação dos manipuladores. Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.

**Tabela 1 - Triagem A-E**

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

**Tabela 2 - Tipo de controle F-I**

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

**Decisão Q1-Q4**

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 1

Frase: Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável técnico, sua designação e atuação devem estar comprovadas.

Procedimento sugerido: Responsável técnico pela industrialização

**Revisão do nome do procedimento:**

Responsável técnico pela industrialização

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir identificação, designação, atribuições e atuação do responsável técnico na industrialização. Justificar NA quando a função for exercida pelo responsável legal ou proprietário, sem afastar RT específico exigido por lei. | Conferir identificação, designação, atribuições e atuação do responsável técnico na industrialização. Justificar NA quando a função for exercida pelo responsável legal ou proprietário, sem afastar RT específico exigido por lei. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto. | Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável técnico, sua designação e atuação devem estar comprovadas. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

## Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 2

Frase: Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável legal, sua representação e atuação devem estar comprovadas.

Procedimento sugerido: Responsável legal pela industrialização

**Revisão do nome do procedimento:**

Responsável legal pela industrialização

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir representação legal, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1–F3 exercer essa responsabilidade. | Conferir representação legal, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1-F3 exercer essa responsabilidade. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto. | Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável legal, sua representação e atuação devem estar comprovadas. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 3

Frase: Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo proprietário, sua condição e atuação devem estar comprovadas.

Procedimento sugerido: Proprietário responsável pela industrialização

**Revisão do nome do procedimento:**

Proprietário responsável pela industrialização

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir condição de proprietário, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1–F3 exercer essa responsabilidade. | Conferir condição de proprietário, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1-F3 exercer essa responsabilidade. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto. | Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo proprietário, sua condição e atuação devem estar comprovadas. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

## Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida. Pontuação deste grupo: média de F1, F2, F3. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 4

Frase: Deve estar comprovada a habilitação no Conselho Regional de Química para as atividades que a exijam.

Procedimento sugerido: Habilitação e responsabilidade no CRQ

**Revisão do nome do procedimento:**

Habilitação e responsabilidade no CRQ

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir registro, atribuição e documento de responsabilidade no CRQ. Nas envasadoras do RJ com retornáveis abrangidos pela Lei 10.003/2023, conferir RT do processamento químico industrial de higienização habilitado no CRQ-III; outro conselho não substitui essa exigência.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir registro, atribuição e documento de responsabilidade no CRQ. Nas envasadoras do RJ com retornáveis abrangidos pela Lei 10.003/2023, conferir RT do processamento químico industrial de higienização habilitado no CRQ-III; outro conselho não substitui essa exigência.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Deve estar comprovada a habilitação no Conselho Regional de Química para as atividades que a exijam.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F4, F5, F6. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 5

Frase: Quando houver responsabilidade profissional atribuída a biólogo, devem ser comprovados registro no CRBio e atribuição compatível.

Procedimento sugerido: Habilitação e responsabilidade no CRBio

**Revisão do nome do procedimento:**

Habilitação e responsabilidade no CRBio

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir registro e regularidade no CRBio, atribuições compatíveis e anotação de responsabilidade quando exigida. Justificar NA se não houver atividade sob essa responsabilidade; não substituir a exigência específica de CRQ por CRBio.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir registro e regularidade no CRBio, atribuições compatíveis e anotação de responsabilidade quando exigida. Justificar NA se não houver atividade sob essa responsabilidade; não substituir a exigência específica de CRQ por CRBio.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando houver responsabilidade profissional atribuída a biólogo, devem ser comprovados registro no CRBio e atribuição compatível.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F4, F5, F6. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.2 | FRASE 6

Frase: Quando houver responsabilidade profissional vinculada a outro conselho, devem ser comprovados registro e atribuição compatíveis.

Procedimento sugerido: Habilitação e responsabilidade em outro conselho

**Revisão do nome do procedimento:**

Habilitação e responsabilidade em outro conselho

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Identificar conselho e atividade; conferir registro, habilitação, atribuição e termo ou anotação de responsabilidade exigível. Justificar NA se não aplicável; não equiparar registros de conselhos diferentes sem base legal. | Identificar conselho e atividade; conferir registro, habilitação, atribuição e termo ou anotação de responsabilidade exigível. Justificar NA se não aplicável; não equiparar registros de conselhos diferentes sem base legal. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **2** | PPR | 2 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: ausência de atribuição e atuação responsável sobre controles que protegem o produto. | Deve existir: Designação e atribuições da responsabilidade pela industrialização. Quando houver responsabilidade profissional vinculada a outro conselho, devem ser comprovados registro e atribuição compatíveis. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

A frase estabelece condição ou controle de suporte; não define isoladamente uma etapa de redução do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo. Pontuação deste grupo: média de F4, F5, F6. NA sai do divisor; frases não agrupadas ficam independentes.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=2 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.3 | FRASE 1

Frase: A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.

Procedimento sugerido: Capacitação do responsável pela industrialização

**Revisão do nome do procedimento:**

Capacitação do responsável pela industrialização

**Evidências e orientação vigentes no guia**

Conferir capacitação do responsável, mínimo de 40 horas e conteúdos de microbiologia, industrialização de águas, BPF e BPF/APPCC previstos no guia.

**Revisão das evidências / orientação ao inspetor**

Conferir capacitação do responsável, mínimo de 40 horas e conteúdos de microbiologia, industrialização de águas, BPF e BPF/APPCC previstos no guia.

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

**Perigo identificado no produto**

B/Q/F: decisão ou execução inadequadas por responsável sem capacitação demonstrada.

**Medida preventiva / controle**

Deve existir: Capacitação do responsável pela industrialização. A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

### Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

**Eficácia** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Critério / limite** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Monitoramento** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Correção** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Destino do produto** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

**Registros e verificação** NA

Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina.

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.

## REVISÃO BPF/APPCC x PROBABILIDADE - ANÁLISE PREENCHIDA

Água mineral natural e água natural | Guia Estadual - Rio de Janeiro

Revisor: | Data:

## RESPONSABILIDADE E MANIPULADORES | ITEM 4.11.4 | FRASE 1

Frase: O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

Procedimento sugerido: Gestão dos certificados de capacitação

**Revisão do nome do procedimento:**

Gestão dos certificados de capacitação

| Evidências e orientação vigentes no guia | Revisão das evidências / orientação ao inspetor |
|---|---|
| Conferir certificados dos manipuladores e do responsável pela industrialização, identificação, datas, carga horária e conteúdo programático. Obs.: Verificar nos processos respectivamente. | Conferir certificados dos manipuladores e do responsável pela industrialização, identificação, datas, carga horária e conteúdo programático. Obs.: Verificar nos processos respectivamente. |

| BPF/APPCC atual | P atual | BPF/APPCC - revisão | P - revisão |
|---|---|---|---|
| **PPR (NC=1)** | **3** | PPR | 3 |

## ANÁLISE DO CONTROLE E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO

S = Sim | N = Não | NA = rota não percorrida/não aplicável | ND = não demonstrado. Respostas para revisão na unidade.

| Perigo identificado no produto | Medida preventiva / controle |
|---|---|
| B/Q/F: impossibilidade de comprovar a formação e rastrear a capacitação exigida para funções críticas. | Deve existir: Gestão dos certificados de capacitação. O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos. |

### Tabela 1 - Triagem A-E

**A O perigo é significativo nesta frase?** N

Nesta frase, o guia adota controle de base ou de apoio; a significância específica deve ser confirmada no processo.

**B Existe medida de controle prevista?** S

Medida prevista no requisito e na orientação do guia; existência documental não prova execução.

**C A etapa foi concebida para controlar o perigo?** N

Capacitação e registros dão suporte à execução; não são uma etapa de eliminação do perigo.

**D O perigo pode atingir nível inaceitável?** ND

Avaliar exposição e consequência na unidade; não inferir nível inaceitável apenas da ausência documental.

**E Há barreira posterior comprovadamente eficaz?** NA

Rota encaminhada ao controle de suporte da Tabela 2.

### Tabela 2 - Tipo de controle F-I

**F Controle operacional de perigo significativo?** N

A frase isolada não foi adotada como PPRO no guia.

**G Procedimento operacional ou de higiene?** N

O foco principal desta frase não é o procedimento de rotina.

**H Condição básica, estrutura ou capacitação?** S

Condição básica, estrutura, organização, capacitação ou registro de suporte.

**I Controle específico de apoio e verificação?** N

Classificação encaminhada a PPR.

### Decisão Q1-Q4

**Q1 A medida é necessária neste passo?** NA

Controle de suporte classificado na Tabela 2.

**Q2 A implementação está comprovada?** NA

Não aplicável a esta rota; verificar execução do controle de base.

**Q3 A falha compromete a segurança do produto?** NA

Rota não percorrida.

**Q4 Há limite crítico validado e monitoramento oportuno?** NA

Rota não percorrida.

## Tabela 3 - Requisitos de validação: confirmar por unidade e justificar NA

| Eficácia | Critério / limite | Monitoramento |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

| Correção | Destino do produto | Registros e verificação |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. | Controle PPR: verificar execução, adequação e registros da rotina. |

Fonte: Guia Estadual BPF/APPCC atual, configuração adotada em 02/11/2026. A obrigação de controle não comprova sua execução.

**Evidências das inspeções / documentos consultados**

Exigir registros e documentos indicados na orientação vigente, identificados por data, responsável, processo e lote. Não foram presumidos resultados satisfatórios de uma empresa.

**Fundamento da classificação vigente e condição de confirmação**

Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

**Observações e premissas da revisão**

Pré-análise documental, sem nova inspeção. Respostas S descrevem o desenho necessário do controle; ND exige comprovação. P=3 é ordinal e mantido do guia, não frequência estatística. NA na árvore não dispensa requisito aplicável.

PPR (1): pré-requisitos. POP (2): procedimento operacional padronizado, inclusive higienização. PC (3): ponto de controle. PPRO (4): pré-requisito operacional. PCC (5): ponto crítico de controle. P: escala ordinal 1–5, independente da categoria. A proposta e as respostas da árvore precisam de confirmação na unidade.