Guia APPCC - BPF: memória de cálculo

Nível de criticidade (NC) × Probabilidade (P)

Categoria	PC	PPR	PPHO	PPRO	PCC
NC	**3**	2	**1**	4	5

Probabilidade: frequência de Não = Não / (Sim + Não) × 100. Cada envasadora conta uma vez por item ou frase. N/A e ausências são excluídos.

Frequência de Não	P
0% a abaixo de 20%	1
20% a abaixo de 40%	2
40% a abaixo de 60%	3
60% a 75%, inclusive	4
Acima de 75% até 100%	5

Pontuação da frase = NC × P. Se houver Não, o item usa o maior valor entre as frases Não; sem Não e com todas as frases aplicáveis Sim, usa o maior valor entre as frases Sim. O item com uma frase usa diretamente NC × P.

Atendimento = 100 × soma das pontuações dos itens Sim / soma das pontuações dos itens Sim e Não. Se todos os itens forem Não, o numerador será zero: atendimento de 0%.

Resultado entre unidades: Não prevalece em cada item. A pontuação é o maior valor entre os Não; sem Não, o maior entre os Sim. Em processos com várias páginas, prevalece o menor percentual. Avaliação incompleta permanece pendente.

Matriz única dos oito processos: Baixo ≥76%; Médio >50% e <76%; Alto ≤50%. Grupo 1, 2 ou 3 definido pelo pior processo. A probabilidade da base permanece fixa ao preencher nova inspeção.

Dados abaixo apresentados somente de forma agregada, sem identificação de estabelecimentos. A fonte é o levantamento documental dos 22 guias, com a revisão solicitada para o item 4.3.3.

Revisão de 16/10/2026: PC alterado de 1 para 3 e PPHO de 3 para 1.
Exemplos recalculados e tabela de pontuações na página 6.

Probabilidade por item e frase

Item / frase	Foco avaliado	Sim	Não	Válidos	P
4.1.1	ITEM	14	8	22	2
4.1.1 / 1	Pavimentação e drenagem da área	14	8	22	2
4.1.1 / 2	Limpeza e ausência de focos de insalubridade	14	8	22	2
4.1.2	ITEM	11	11	22	3
4.1.2 / 1	Integridade da casa: infiltrações, rachaduras e fendas	11	11	22	3
4.1.2 / 2	Condição higiênica da casa	11	11	22	3
4.1.2 / 3	Torneira específica para amostragem	11	11	22	3
4.1.3	ITEM	8	14	22	4
4.1.3 / 1	Limpeza e desinfecção da captação e equipamentos	10	12	22	3
4.1.3 / 2	Capacitação comprovada dos executantes	9	13	22	3
4.1.3 / 3	Registros das operações	9	13	22	3
4.2.2	ITEM	9	13	22	3
4.2.2 / 1	Adequação dos materiais em contato com a água	11	11	22	3
4.2.2 / 2	Superfícies lisas, íntegras e higienizáveis	9	13	22	3
4.2.7	ITEM	8	14	22	4
4.2.7 / 1	Execução da higienização da canalização	10	12	22	3
4.2.7 / 2	Capacitação e registros	10	12	22	3
4.2.8	ITEM	8	14	22	4
4.2.8 / 1	Desmonte e frequência de higienização	8	14	22	4
4.2.8 / 2	Inspeção de incrustações e revisão das operações	8	14	22	4
4.2.9	ITEM	8	14	22	4
4.2.9 / 1	POP: método, concentração, tempo e temperatura	8	14	22	4
4.2.9 / 2	Existência e atualização documental do POP	9	13	22	3
4.3.2	ITEM	11	11	22	3
4.3.2 / 1	Materiais e superfícies do reservatório	12	10	22	3
4.3.2 / 2	Conservação, ausência de vazamentos e acesso à inspeção	11	11	22	3
4.3.3	ITEM	9	13	22	3
4.3.3 / 1	Extravasor, tela, válvula/sifão e dispositivo de esvaziamento	9	13	22	3
4.3.3 / 2	Filtração microbiológica do ar: desempenho e integridade	9	13	22	3
4.3.3 / 3	Torneira de coleta de amostras	9	13	22	3

Item / frase	Foco avaliado	Sim	Não	Válidos	P
4.3.3 / 4	Verificação e troca dos elementos filtrantes	9	13	22	3
4.3.3 / 5	Registros de verificação e troca	11	11	22	3
4.3.4	ITEM	6	16	22	4
4.3.4 / 1	Inspeção visual periódica e ação sobre incrustações	6	16	22	4
4.3.5	ITEM	10	12	22	3
4.3.5 / 1	Execução da higienização do reservatório	10	12	22	3
4.3.5 / 2	Capacitação e registros	10	12	22	3
4.3.6	ITEM	9	13	22	3
4.3.6 / 1	POP e parâmetros de higienização do reservatório	9	13	22	3
4.3.6 / 2	Disponibilidade e atualização do documento	9	13	22	3
4.5.2	ITEM	14	1	15	1
4.5.2 / 1	Área distinta para recepção de retornáveis	14	1	15	1
4.5.3	ITEM	5	16	21	5
4.5.3 / 1	Inspeção e rejeição de insumos fora da especificação	5	16	21	5
4.5.3 / 2	Regularização documental dos saneantes	5	16	21	5
4.5.4	ITEM	14	2	16	1
4.5.4 / 1	Inspeção individual de resíduos, odor e integridade	14	2	16	1
4.5.4 / 2	Rejeição de embalagens impróprias	14	2	16	1
4.5.6	ITEM	8	13	21	4
4.5.6 / 1	Devolução ou segregação e identificação dos reprovados	8	13	21	4
4.5.6 / 2	Registro do destino final, data e assinatura	8	13	21	4
4.5.8	ITEM	11	10	21	3
4.5.8 / 1	POP de inspeção, aceitação e reprovação na recepção	11	10	21	3
4.5.8 / 2	Documento e definição do destino dos reprovados	11	10	21	3
4.6.3	ITEM	4	4	8	3
4.6.3 / 1	Desinfecção/enxágue automático de embalagem de primeiro uso	4	4	8	3
4.6.4	ITEM	12	4	16	2
4.6.4 / 1	Pré-lavagem para remover rótulo, adesivo e sujidades	12	4	16	2
4.6.5	ITEM	8	7	15	3
4.6.5 / 1	Limpeza automática das embalagens retornáveis	9	6	15	3
4.6.5 / 2	Desinfecção automática validada	8	7	15	3
4.6.6	ITEM	6	9	15	4

Item / frase	Foco avaliado	Sim	Não	Válidos	P
4.6.6 / 1	Eliminação de resíduos químicos no enxágue	6	9	15	4
4.6.6 / 2	Testes indicadores de ausência de resíduos	7	8	15	3
4.6.7	ITEM	12	10	22	3
4.6.7 / 1	Enxágue final com a água a ser envasada	12	10	22	3
4.6.8	ITEM	11	11	22	3
4.6.8 / 1	Tampas não veicularem contaminação	11	11	22	3
4.6.9	ITEM	14	8	22	2
4.6.9 / 1	Proximidade, cobertura e proteção do transporte	14	8	22	2
4.6.9 / 2	Transferência imediata e proteção durante a operação	14	8	22	2
4.6.10	ITEM	12	9	21	3
4.6.10 / 1	Abertura exclusiva, dimensionamento e vedação	12	9	21	3
4.6.10 / 2	Evitar transporte manual e manter fechamento na parada	12	9	21	3
4.6.11	ITEM	8	13	21	4
4.6.11 / 1	Execução dos procedimentos de limpeza e desinfecção	8	13	21	4
4.6.11 / 2	Comprovação de capacitação dos funcionários	8	13	21	4
4.6.12	ITEM	7	14	21	4
4.6.12 / 1	POP: superfície, método e parâmetros de higienização	7	14	21	4
4.6.12 / 2	Documento e atualização	7	14	21	4
4.7.1	ITEM	14	7	21	2
4.7.1 / 1	Envase e fechamento por equipamentos automáticos	14	7	21	2
4.7.1 / 2	Vedação e integridade do fechamento	14	7	21	2
4.7.2	ITEM	8	14	22	4
4.7.2 / 1	Revestimentos, conservação e fechamento da porta	8	14	22	4
4.7.2 / 2	Higiene da sala de envase	8	14	22	4
4.7.3	ITEM	6	1	7	1
4.7.3 / 1	Adição de CO2 integrada à linha, quando houver	6	1	7	1
4.7.4	ITEM	8	14	22	4
4.7.4 / 1	Piso, drenagem, ralos e proteção das luminárias	8	14	22	4
4.7.4 / 2	Ventilação e prevenção de condensação	8	14	22	4
4.7.5	ITEM	16	5	21	2
4.7.5 / 1	Restrição de acesso, antesala e lavatório adequado	16	5	21	2
4.7.5 / 2	Prática efetiva de higiene das mãos	16	5	21	2

Item / frase	Foco avaliado	Sim	Não	Válidos	P
4.7.6	ITEM	14	7	21	2
4.7.6 / 1	Uniformes limpos, exclusivos e troca diária	14	7	21	2
4.7.8	ITEM	9	13	22	3
4.7.8 / 1	Higienização da sala e dos equipamentos	9	13	22	3
4.7.8 / 2	Desmonte na frequência definida	9	13	22	3
4.10.1	ITEM	7	15	22	4
4.10.1 / 1	Implementação do controle da água, embalagens e CO2 Documentação do programa	7	15	22	4
4.10.2	ITEM	8	14	22	4
4.10.2 / 1	Realização de análises em laboratório próprio/terceirizado	8	14	22	4
4.10.3	ITEM	5	17	22	5
4.10.3 / 1	Conformidade microbiológica e química das análises	5	17	22	5
4.10.4	ITEM	5	17	22	5
4.10.4 / 1	Plano de amostragem: locais, parâmetros e frequência	7	15	22	4
4.10.4 / 2	Execução do plano e limites de aceitação	5	17	22	5
4.10.5	ITEM	3	19	22	5
4.10.5 / 1	Composição equivalente à água emergente da fonte	3	19	22	5
4.10.6	ITEM	5	17	22	5
4.10.6 / 1	Correção de desvios dos parâmetros	5	17	22	5
4.10.6 / 2	Documentação das medidas corretivas	5	17	22	5
4.12.6	ITEM	5	2	7	2
4.12.6 / 1	Comprovação da qualidade de cada carga de CO2 Disponibilidade dos documentos por carga	5	2	7	2
4.11.1	ITEM	14	8	22	2
4.11.1 / 1	Supervisão e capacitação periódica dos manipuladores	14	8	22	2
4.11.2	ITEM	14	8	22	2
4.11.2 / 1	Definição do responsável pela industrialização	14	8	22	2
4.11.3	ITEM	11	11	22	3
4.11.3 / 1	Capacitação do responsável com carga e conteúdo exigidos	11	11	22	3
4.11.4	ITEM	11	11	22	3
4.11.4 / 1	Certificados datados, carga e conteúdo programático	11	11	22	3

Memória de cálculo atualizada: PC = 3

Escala vigente: PCC = 5; PPRO = 4; PC = 3; PPR = 2; PPHO = 1.

1. Pontuação por probabilidade

Pontuação da frase = NC × P. A probabilidade da base de 22 guias permanece fixa; a alteração é no nível de criticidade.

Categoria / NC	P = 1	P = 2	P = 3	P = 4	P = 5
PC / 3	3	6	9	12	15
PPHO / 1	1	2	3	4	5

2. Exemplo do atendimento de um processo

Exemplo ilustrativo com três itens já concluídos; não representa uma envasadora da base. O mesmo conjunto de respostas e probabilidades é usado antes e depois.

Item	Resposta	P	Peso anterior	Peso atual
PC	Sim	4	1 × 4 = 4	3 × 4 = 12
PPHO	Não	3	3 × 3 = 9	1 × 3 = 3
PPRO	Sim	2	4 × 2 = 8	4 × 2 = 8

Antes: 100 × (4 + 8) / (4 + 9 + 8) = 57,14% - Médio.

Agora: 100 × (12 + 8) / (12 + 3 + 8) = 86,96% - Baixo.

O efeito depende de quais itens foram atendidos. A mudança dos pesos pode aumentar ou reduzir o percentual; não implica melhoria automática de todas as avaliações.

3. Seleção da frase em um item

Se duas frases forem Não, uma PC com P = 2 vale 3 × 2 = 6 e outra PPHO com P = 5 vale 1 × 5 = 5. O item seleciona a frase PC, com peso 6. Se houver uma frase Não e outra Sim, a seleção é feita entre as frases Não, mesmo que a frase Sim tenha maior peso.

PCC = 5, PPRO = 4 e PPR = 2 não mudaram. Mantidas as faixas: Baixo a partir de 76%; Médio acima de 50% e abaixo de 76%; Alto até 50%. A classificação usa o percentual sem arredondamento prévio.