

Referência para revisão de BPF e APPCC - V7

Decisão em três partes - passos A a J

Esta edição substitui os percursos antigos. As classificações são propostas para revisão técnica, não PCCs validados nem resultados de inspeção.

1. O controle pode ser um PCC?

A - O perigo é significativo? Não: parte 2. Sim: B.

B - Existe medida preventiva? Não: avaliar necessidade e modificar o processo quando necessário; decisão pendente. Sim: C.

C - A etapa foi especialmente desenvolvida para eliminar ou reduzir o perigo? Sim: candidato a PCC, parte 3. Não: D.

D - O perigo pode ocorrer ou aumentar até nível inaceitável? Não: parte 2. Sim: E.

E - Uma etapa posterior controla eficazmente o mesmo perigo? Sim: parte 2 e avaliar a etapa posterior. Não: candidato a PCC, parte 3.

2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida?

F - Combina condição básica/suporte com execução direta de higiene? Sim: PPR/PPHO. Não: G.

G - É execução direta de limpeza ou desinfecção? Sim: PPHO. Não: H.

H - É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim: PPR. Não: I.

I - É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim: PC. Não: classificação pendente.

3. Confirmação do PCC e consolidação do item

J - A eficácia, limites críticos, monitoramento oportuno, correções, destino do produto em desvio e registros estão demonstrados? Sim: PCC confirmado. Não ou desconhecido: candidato a PCC pendente de validação.

Consolidação: prevalece a classe mais rigorosa das frases. $PCC > PC > PPR/PPHO$. PPR e PPHO combinados resultam em PPR/PPHO. A referência do item é distinta da classificação das frases não atendidas em uma inspeção.

Processo 4.1 - Item 4.1.1

Área circundante à casa de proteção pavimentada, limpa, livre de focos de insalubridade e com drenagem de águas pluviais.

Antes: 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de insalubridade. Perigo: Contaminação ambiental e sujidades. Fundamento: Combina infraestrutura de proteção e rotina de limpeza do entorno.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural. Perigo: Infiltração de contaminantes químicos e biológicos. Fundamento: Drenagem é barreira estrutural preventiva; não é etapa de eliminação do perigo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.1 - Item 4.1.2

Casa de proteção em condição higiênico-sanitária satisfatória e torneira específica para coleta de amostras.

Antes: 1.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações. Perigo: Entrada de contaminantes por infiltração e falhas estruturais. Fundamento: Conservação e higiene da casa de proteção constituem condições básicas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras. Perigo: Coleta não representativa ou contaminada. Fundamento: O ponto de amostragem viabiliza verificação; sua instalação não controla diretamente um perigo do produto.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.1 - Item 4.1.3

Limpeza/desinfecção da captação por funcionários capacitados, com registros.

Antes: 1.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Contaminação microbiológica de instalações e equipamentos. Fundamento: A frase exige execução de limpeza/desinfecção, sem definir uma etapa crítica validada.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros. Perigo: Falha de execução e perda de rastreabilidade. Fundamento: Capacitação e registros dão suporte à higienização; não constituem por si um PCC.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.2 - Item 4.2.2

Canalização com materiais adequados ao contato com alimentos; superfícies lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e higienizáveis.

Antes: 2.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 2 - Físico) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A canalização deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. Perigo: Migração química de materiais em contato com água. Fundamento: A adequação do material é requisito de projeto e de seleção de fornecedores.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Perigo: Corrosão, partículas e nichos de biofilme. Fundamento: Integridade e higienizabilidade são pré-requisitos de construção e manutenção.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.2 - Item 4.2.7

Higienização da canalização por funcionários capacitados e manutenção dos registros.

Antes: 2.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico); 2.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Biofilmes e recontaminação na canalização. Fundamento: Execução higiênica da canalização; validar eficácia e capacitação, sem presumir limites críticos.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Devem ser mantidos registros das operações. Perigo: Ausência de evidência e rastreabilidade das operações. Fundamento: Registro é suporte documental e verificação da execução.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.2 - Item 4.2.8

Higienização contempla, quando aplicável, desmonte; frequência e medidas corretivas.

Antes: 2.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Microbiológico Crítico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a frequência de realização desta operação. Perigo: Persistência de biofilmes em trechos inacessíveis. Fundamento: Desmonte integra o procedimento de higienização.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. Perigo: Persistência de incrustações e contaminação. Fundamento: Revisão e correção da higienização diante de achados internos.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.2 - Item 4.2.9

POP de higienização da canalização com método, princípios ativos, concentração, contato, temperatura e frequência.

Antes: 2.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização. Perigo: Higienização inconsistente da canalização. Fundamento: O POP organiza a rotina direta de higienização.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias. Perigo: Falha de desinfecção ou resíduos químicos. Fundamento: Parâmetros do POP precisam de validação; citar concentração/tempo não transforma automaticamente o POP em PCC.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.2

Reservatório com material adequado, superfícies íntegras, sem vazamentos e permitindo inspeção interna.

Antes: 3.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural); 3.6: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. Perigo: Migração química do material do reservatório. Fundamento: Requisito de materiais em contato com alimentos.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Perigo: Corrosão e nichos de contaminação. Fundamento: Características de projeto e conservação da superfície.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 3 Devem estar em adequado estado de conservação, livres de vazamentos e permitir a inspeção interna. Perigo: Ingresso de contaminantes e impossibilidade de inspeção. Fundamento: Estanqueidade e acesso à inspeção são barreiras estruturais; definir rotina de manutenção.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.3

Extravasor protegido, filtro de ar microbiológico, retenção/fecho hídrico, esvaziamento, torneira de amostra e troca de filtros registrada.

Antes: 3.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 4 - Biológico); 3.2: Ponto Crítico de Controle (PCC 5 - Físico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Perigo: Ingresso de microrganismos pelo respiro/extravasor. Fundamento: PCC candidato para a barreira de ar microbiológico: demonstrar retenção/integridade, perigos significativos, ausência de barreira posterior e monitoramento capaz de bloquear a água afetada. Tela, válvula e controle de nível continuam sendo medidas distintas; não são todos PCC por associação.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Não adotado nesse percurso: a proposta se apoia em prevenir ingresso ou rejeitar unidades inadequadas. D — O perigo pode atingir nível inaceitável? Sim como hipótese para o perigo descrito. Validar a significância. E — Há etapa posterior eficaz? Não como hipótese da proposta; confirmar que nenhuma etapa posterior controla esse mesmo perigo. Se houver, reavaliar esta etapa. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)
Frase 2 Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. Perigo: Higienização incompleta e coleta inadequada. Fundamento: Dispositivos de esvaziamento e amostragem dão suporte à higiene e à verificação.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 3 Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. Perigo: Falha ou saturação dos elementos filtrantes. Fundamento: Inspeção e troca são controles operacionais; calendário e registro isolados não demonstram controle crítico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.4

Inspeção visual do reservatório na frequência definida e medidas corretivas.

Antes: 3.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Perigo: Avarias, incrustações e biofilmes não detectados. Fundamento: Inspeção visual é controle operacional; não comprova ausência microbiológica.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. Perigo: Persistência de contaminação após falhas de higiene. Fundamento: A frase exige ajuste da higienização e medidas corretivas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.5

Higienização do reservatório por funcionário capacitado e registrada.

Antes: 3.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental); 3.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Contaminação do reservatório e biofilmes. Fundamento: Execução de higienização por pessoal capacitado.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 A higienização do reservatório deve ser registrada. Perigo: Perda de evidência da higienização. Fundamento: Registro de execução, sem controle direto de um perigo significativo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.6

POP de higienização do reservatório completo.

Antes: 3.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Perigo: Rotina de higienização inadequada. Fundamento: Implementação do POP de higienização.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias. Perigo: Sobrevivência microbiana e resíduos químicos. Fundamento: Definição técnica de métodos e parâmetros; validar eficácia e enxágue, sem assumir limites universais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.2

Recepção de retornáveis em área distinta dos demais insumos.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada. Perigo: Contaminação cruzada entre retornáveis sujos e insumos. Fundamento: Segregação física no recebimento é condição básica de fluxo higiênico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.3

Inspeção dos insumos na recepção; saneantes regularizados; reprovação quando fora da especificação.

Antes: 4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção. Perigo: Entrada de insumos contaminados ou inadequados. Fundamento: Inspeção de recebimento segundo especificações é controle operacional.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente. Perigo: Uso de saneantes inadequados ou irregulares. Fundamento: Regularização e qualificação dos insumos são pré-requisitos; não demonstram eficácia de uso.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 3 Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados. Perigo: Uso de insumos fora das especificações. Fundamento: Reprovação controla o ingresso dos insumos não conformes.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.4

Avaliação individual das embalagens retornáveis quanto a aparência, resíduos, odor e alterações.

Antes: 5.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 8 - Químico / Físico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor. Perigo: Resíduos químicos e contaminantes não eliminados na lavagem. Fundamento: PCC candidato para triagem individual de retornáveis: validar capacidade de detectar contaminantes relevantes, cobertura de 100%, rejeição e ausência de remoção eficaz posterior. Inspeção visual/olfativa não demonstra detecção de todo contaminante químico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Não adotado nesse percurso: a proposta se apoia em prevenir ingresso ou rejeitar unidades inadequadas. D — O perigo pode atingir nível inaceitável? Sim como hipótese para o perigo descrito. Validar a significância. E — Há etapa posterior eficaz? Não como hipótese da proposta; confirmar que nenhuma etapa posterior controla esse mesmo perigo. Se houver, reavaliar esta etapa. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)
Frase 2 As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas. Perigo: Uso de retornáveis com defeitos ou contaminação persistente. Fundamento: PCC candidato para rejeição de perigos significativos sem barreira posterior eficaz. Defeitos apenas estéticos continuam critérios operacionais; confirmar critérios objetivos e impedir retorno à linha.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Não adotado nesse percurso: a proposta se apoia em prevenir ingresso ou rejeitar unidades inadequadas. D — O perigo pode atingir nível inaceitável? Sim como hipótese para o perigo descrito. Validar a significância. E — Há etapa posterior eficaz? Não como hipótese da proposta; confirmar que nenhuma etapa posterior controla esse mesmo perigo. Se houver, reavaliar esta etapa. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.6

Insumos reprovados devolvidos ou segregados, com destino final registrado.

Antes: 4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável. Perigo: Reintrodução de insumos reprovados. Fundamento: Devolução/segregação impede uso inadvertido e registra o destino.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.8

POP de recepção das embalagens.

Antes: 4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens. Perigo: Falha na padronização da recepção. Fundamento: Implementação documental de procedimento de recebimento.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias. Perigo: Aceitação indevida e retorno de embalagens rejeitadas. Fundamento: Define critérios de triagem e destino; confirmar execução e eficácia dos controles.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.3

Embalagens de primeiro uso adquiridas submetidas a enxágue automático com solução desinfetante, quando aplicável.

Antes: 7.5: Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. Perigo: Contaminação microbiológica de embalagens de primeiro uso adquiridas. Fundamento: PCC candidato se a desinfecção for a etapa essencial de redução do perigo significativo e não houver controle posterior. Validar concentração, contato, cobertura, eficácia e eliminação de resíduos; confirmar exclusões e modalidade real de embalagem.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.4

Pré-lavagem das embalagens retornáveis.

Antes: 5.2: Ponto Crítico de Controle (PCC 9 - Biológico / Químico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa. Perigo: Sujidades e resíduos de adesivos nas embalagens. Fundamento: Pré-lavagem é limpeza preparatória, com desinfecção automática posterior prevista. Não presumir equivalência entre pré-lavagem e etapa crítica de desinfecção.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese de contaminação da embalagem; confirmar na planta. B — Existe medida preventiva? Sim: pré-lavagem e desinfecção posterior previstas. C — Pré-lavagem é a etapa final específica de controle? Não nesse percurso: é limpeza preparatória. D — O perigo pode persistir em nível inaceitável? Sim como hipótese antes da desinfecção. E — Há etapa posterior eficaz? Sim como hipótese: desinfecção automática. Confirmar sua eficácia. Resultado: Não PCC para a pré-lavagem se a etapa posterior for eficaz. Seguir para a parte 2. Se não for, reavaliar a parte 1.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.5

Limpeza e desinfecção automática das embalagens retornáveis.

Antes: 5.3: Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em maquinário automático. Perigo: Sobrevivência de microrganismos e biofilmes em retornáveis. Fundamento: PCC candidato para a desinfecção automática, especialmente desenvolvida para reduzir o perigo antes do envase. Validar ciclo, temperatura/concentração/tempo/cobertura e controle em desvio. Limpeza preparatória e desinfecção não devem ser confundidas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.6

Teste indicador comprova ausência de resíduos químicos.

Antes: 5.4: Ponto Crítico de Controle (PCC 11 - Químico); 7.6: Ponto Crítico de Controle (PCC 20 - Químico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. Perigo: Resíduos químicos de higienização na embalagem. Fundamento: PCC candidato: enxágüe final como barreira essencial contra resíduo significativo; requer limite validado, representatividade e retenção imediata em desvio.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores. Perigo: Resíduos químicos não detectados antes do envase. Fundamento: Componente de monitoramento do mesmo PCC de enxágue, não um segundo PCC automaticamente. Validar teste, sensibilidade, frequência, representatividade e retenção imediata das embalagens em desvio.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C–E — Qual medida é avaliada? O teste indicador monitora o enxágue da frase 1, não elimina o perigo. Seguir o percurso do enxágue: A e B = Sim como hipóteses; C = Sim como etapa específica de remoção. Não criar um segundo PCC só porque há um teste. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.7

Enxágue final com a água mineral/natural a ser envasada.

Antes: 7.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 16 - Físico / Biológico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O enxágue final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. Perigo: Recontaminação no enxágue final ou água inadequada. Fundamento: A identidade da água de enxágue é requisito higiênico. Se esse enxágue também for barreira essencial de remoção de resíduos, relacionar ao PCC do 4.6.6 sem duplicar o ponto crítico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.8

Tampas não constituem veículo de contaminação.

Antes: 4.3: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Biológico / Regulatório); 5.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 13 - Biológico / Químico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Contaminação microbiológica introduzida pelas tampas. Fundamento: PCC candidato se a medida real for desinfecção ou barreira validada essencial sem controle posterior. A frase não especifica a operação: qualificação do fornecedor e proteção de armazenamento isoladas permanecem PPR/PC. Confirmar o processo antes da aprovação.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.9

Transporte imediato e protegido da higienização ao envase.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente. Perigo: Recontaminação pelo tempo entre higiene e envase. Fundamento: Fluxo imediato reduz exposição; verificar tempos reais e pontos de espera.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Perigo: Exposição das embalagens ao ambiente. Fundamento: Proximidade física é requisito de projeto do fluxo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 3 Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. Perigo: Deposição de contaminantes nas esteiras. Fundamento: Cobertura é barreira estrutural; verificar integridade e limpeza.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.10

Passagem ao envase por abertura exclusiva e fechável.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. Perigo: Contaminação por transporte manual ou fluxo inadequado. Fundamento: Abertura e transporte são condições estruturais de fluxo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 Essa abertura deve ser dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase. Perigo: Ingresso de contaminantes durante paralisação. Fundamento: Dimensão e fechamento da abertura são barreiras ambientais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.11

Operações realizadas por funcionários capacitados.

Antes: 5.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental); 7.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias. Perigo: Erro de higienização e contaminação das embalagens. Fundamento: Combina competência dos operadores com execução higiênica.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.12

POP de higienização das embalagens completo.

Antes: 5.3: Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico); 7.5: Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Perigo: Rotina de limpeza/desinfecção não padronizada. Fundamento: POP específico de higienização de embalagens.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. Perigo: Falha de desinfecção ou resíduos de saneantes. Fundamento: Parâmetros devem ser validados para equipamento/embalagem; documentação não é demonstração de PCC.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.1

Envase e fechamento automáticos, garantindo vedação.

Antes: 6.6: Ponto Crítico de Controle (PCC 14 - Físico / Biológico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. Perigo: Contaminação durante envase e fechamento. Fundamento: Automação é controle operacional, mas não garante isoladamente segurança.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Ingresso de contaminantes por falha de fechamento. Fundamento: PCC candidato se a vedação for barreira essencial para perigo significativo sem etapa posterior eficaz. Validar critério de integridade, verificação representativa/automática, rejeição e rastreabilidade das embalagens afetadas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Não adotado nesse percurso: a proposta se apoia em prevenir ingresso ou rejeitar unidades inadequadas. D — O perigo pode atingir nível inaceitável? Sim como hipótese para o perigo descrito. Validar a significância. E — Há etapa posterior eficaz? Não como hipótese da proposta; confirmar que nenhuma etapa posterior controla esse mesmo perigo. Se houver, reavaliar esta etapa. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.2

Sala de envase em adequado estado de higiene e conservação.

Antes: 6.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico); 8.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. Perigo: Contaminação ambiental da sala de envase. Fundamento: Combina conservação e rotina de higiene.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. Perigo: Sujidade e impossibilidade de limpeza das superfícies. Fundamento: Características construtivas de áreas limpas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 3 A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. Perigo: Entrada de contaminantes pela porta. Fundamento: Fechamento e ajuste são barreiras estruturais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.3

Adição de CO₂, quando houver, integrada à linha.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase. Perigo: Contaminação na adição de CO₂. Fundamento: Integração evita manipulações adicionais; confirmar qualidade do gás e integridade do circuito.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.4

Medidas estruturais e de ventilação para minimizar contaminação.

Antes: 6.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural); 8.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. Perigo: Contaminação ambiental no envase. Fundamento: Exigência geral de medidas higiênicas; identificar as medidas reais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água. Perigo: Condensação, drenagem inadequada e fragmentos de luminárias. Fundamento: Controles de projeto e infraestrutura da sala.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.5

Acesso restrito por antesala com recursos adequados para higiene das mãos.

Antes: 10.7: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. Perigo: Ingresso de pessoas e contaminantes. Fundamento: Restrição de acesso e barreira sanitária são condições básicas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto anti-séptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. Perigo: Contaminação pelas mãos dos manipuladores. Fundamento: Recursos de higiene das mãos e sua operação formam barreira higiênica.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.6

Uniformes limpos e exclusivos da sala de envase.

Antes: 6.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 8.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área. Perigo: Contaminação por uniformes. Fundamento: Higiene pessoal e exclusividade de vestuário.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.8

Higienização da sala/equipamentos e desmonte quando aplicável.

Antes: 6.8: Ponto Crítico de Controle (PCC 15 - Biológico / Higiene Crítica); 6.10: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes); 8.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 21 - Biológico / Higiene Crítica); 8.9: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Perigo: Recontaminação microbiológica no contato final com a água. Fundamento: PCC candidato somente para higienização validada de superfícies de contato da envasadora quando essencial contra perigo significativo sem controle posterior. Limpeza de piso/parede da sala permanece PPHO; distinguir as medidas dentro da frase.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Perigo: Biofilmes em componentes internos. Fundamento: Desmonte integra higienização e precisa ter eficácia verificada.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.1

Controle de qualidade implementado e documentado.

Antes: 9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.12: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Documental / Rastreabilidade) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono. Perigo: Perigos não detectados e liberação indevida. Fundamento: Sistema de controle de qualidade e documentação são controle/verificação; não uma etapa crítica única.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.2

Análises em laboratório próprio ou terceirizado.

Antes: 9.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / Regulatório); 9.13: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Recursos Humanos / Regulatório) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade da água mineral natural e da água natural devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado Perigo: Resultados analíticos inválidos. Fundamento: Competência e disponibilidade do laboratório são suporte ao sistema de controle.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.3

Análises microbiológicas e contaminantes químicos atendem à legislação.

Antes: 9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.7: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulatório); 9.14: Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As análises microbiológicas e de contaminantes químicos da água mineral natural e da água natural devem atender ao disposto em legislação específica. Perigo: Contaminantes biológicos e químicos não conformes. Fundamento: Ensaios verificam a conformidade; resultados tardios não equivalem a monitoramento em tempo real de PCC.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.4

Plano de amostragem executado, com locais, parâmetros, frequência e limites.

Antes: 9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.14: Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve estabelecer e executar plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização. Perigo: Amostragem incapaz de detectar falhas. Fundamento: Plano orienta verificação de processo e produto, não elimina o perigo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 Deve ainda, definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano de amostragem estabelecido. Perigo: Aceitação de amostras não conformes. Fundamento: Limites de aceitação analítica não são automaticamente limites críticos de uma etapa.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.5

Composição da água envasada equivalente à fonte/poço conforme análise competente.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia. Perigo: Alteração de composição e identidade da água. Fundamento: Comparação analítica verifica conservação da identidade e possíveis alterações.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.6

Medidas corretivas documentadas em caso de desvios.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. Perigo: Continuidade de operação em desvio. Fundamento: Medidas corretivas integram gestão de não conformidades; a frase não identifica um PCC específico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 Essas medidas devem estar documentadas. Perigo: Perda de rastreabilidade das correções. Fundamento: Documentação das decisões e ações é suporte de gestão.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.12.6

Documentação comprova a qualidade de cada carga de CO₂.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono. Perigo: Impurezas químicas ou microbiológicas no CO₂. Fundamento: Conferência por carga é controle de recebimento; validar representatividade e qualidade do fornecedor.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.11 - Item 4.11.1

Manipuladores supervisionados e capacitados periodicamente.

Antes: 10.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 10.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. Perigo: Falhas de manipulação por falta de competência. Fundamento: Supervisão e capacitação são pré-requisitos comportamentais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.11 - Item 4.11.2

Responsabilidade pela industrialização exercida por responsável técnico/legal/proprietário.

Antes: 10.2: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Responsabilidade Técnica); 10.3: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Gestão de Laboratório); 10.6: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Estrutura Organizacional) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento industrial. Perigo: Ausência de governança e responsabilidade técnica. Fundamento: Designação de responsabilidade integra gestão; confirmar exigências de habilitação aplicáveis.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.11 - Item 4.11.3

Responsável com curso mínimo de 40 horas nos conteúdos exigidos.

Antes: 10.4: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulatório Obrigações) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC. Perigo: Falta de competência da liderança industrial. Fundamento: Formação de 40 horas é requisito de competência, sem controle direto de perigo na etapa.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.11 - Item 4.11.4

Certificados de capacitação datados, com carga horária e conteúdo programático.

Antes: 10.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 10.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos. Perigo: Impossibilidade de comprovar capacitação. Fundamento: Certificados e conteúdo programático são evidência documental de competência.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Resumo dos oito processos: antes e depois proposto

Processo / item	Antes	Depois proposto
4.1 / 4.1.1	1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário)	PPR/PPHO
4.1 / 4.1.2	1.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário)	PPR/PPHO
4.1 / 4.1.3	1.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)	PPR/PPHO
4.2 / 4.2.2	2.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 2 - Físico)	PPR
4.2 / 4.2.7	2.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico); 2.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)	PPR/PPHO
4.2 / 4.2.8	2.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Microbiológico Crítico)	PPHO
4.2 / 4.2.9	2.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico)	PPHO
4.3 / 4.3.2	3.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural); 3.6: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural)	PPR
4.3 / 4.3.3	3.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 4 - Biológico); 3.2: Ponto Crítico de Controle (PCC 5 - Físico)	PCC
4.3 / 4.3.4	3.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural)	PC
4.3 / 4.3.5	3.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental); 3.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico)	PPR/PPHO
4.3 / 4.3.6	3.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico)	PPHO
4.5 / 4.5.2	Sem correspondência direta	PPR
4.5 / 4.5.3	4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório)	PC
4.5 / 4.5.4	5.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 8 - Químico / Físico)	PCC
4.5 / 4.5.6	4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório)	PC
4.5 / 4.5.8	4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório)	PC
4.6 / 4.6.3	7.5: Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico)	PCC
4.6 / 4.6.4	5.2: Ponto Crítico de Controle (PCC 9 - Biológico / Químico)	PPHO
4.6 / 4.6.5	5.3: Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico)	PCC
4.6 / 4.6.6	5.4: Ponto Crítico de Controle (PCC 11 - Químico); 7.6: Ponto Crítico de Controle (PCC 20 - Químico)	PCC
4.6 / 4.6.7	7.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 16 - Físico / Biológico)	PPHO
4.6 / 4.6.8	4.3: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Biológico / Regulatório); 5.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 13 - Biológico / Químico)	PCC
4.6 / 4.6.9	Sem correspondência direta	PC
4.6 / 4.6.10	Sem correspondência direta	PPR

Processo / item	Antes	Depois proposto
4.6 / 4.6.11	5.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental); 7.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)	PPR/PPHO
4.6 / 4.6.12	5.3: Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico); 7.5: Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico)	PPHO
4.7 / 4.7.1	6.6: Ponto Crítico de Controle (PCC 14 - Físico / Biológico)	PCC
4.7 / 4.7.2	6.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico); 8.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico)	PPR/PPHO
4.7 / 4.7.3	Sem correspondência direta	PC
4.7 / 4.7.4	6.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural); 8.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural)	PPR/PPHO
4.7 / 4.7.5	10.7: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico)	PPR/PPHO
4.7 / 4.7.6	6.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 8.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico)	PPR/PPHO
4.7 / 4.7.8	6.8: Ponto Crítico de Controle (PCC 15 - Biológico / Higiene Crítica); 6.10: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes); 8.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 21 - Biológico / Higiene Crítica); 8.9: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes)	PCC
4.10 / 4.10.1	9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.12: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Documental / Rastreabilidade)	PC
4.10 / 4.10.2	9.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / Regulatório); 9.13: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Recursos Humanos / Regulatório)	PPR
4.10 / 4.10.3	9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.7: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulatório); 9.14: Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme)	PC
4.10 / 4.10.4	9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.14: Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme)	PC
4.10 / 4.10.5	Sem correspondência direta	PC
4.10 / 4.10.6	Sem correspondência direta	PC
4.10 / 4.12.6	Sem correspondência direta	PC
4.11 / 4.11.1	10.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 10.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação)	PPR
4.11 / 4.11.2	10.2: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Responsabilidade Técnica); 10.3: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Gestão de Laboratório); 10.6: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Estrutura Organizacional)	PPR
4.11 / 4.11.3	10.4: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulatório Obrigações)	PPR
4.11 / 4.11.4	10.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 10.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação)	PPR