MODELO PARA IMPRESSÃO

GUIA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO RISCO SANITÁRIO DAS ENVASADORAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL E DE ÁGUA NATURAL DO RIO DE JANEIRO

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ENVASADORA	ENDEREÇO	DATA

1 - Captação

IND.	APPCC / PESO	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
FONTE		Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	
NOME DA CAPTAÇÃO						
MARCAS E NVASADAS						
VAZÃO (m³/h)						
1	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
2	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
3	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
4	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
5	PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 1. Frase 1. Área da captação pavimentada, limpa e sem focos de contaminação. Frase 2. Drenagem pluvial que impeça infiltração de contaminantes e preserve a qualidade da água. Indicador 2. Frase 1. Casa de proteção em condições sanitárias satisfatórias, sem infiltrações, rachaduras, fendas ou alterações que comprometam a água. Frase 2. Tubulação e válvula específicas para coleta de amostras no início da canalização. Frase 3. Captação, tubulações e equipamentos em contato com a água sem vazamentos.	Indicador 3. Frase 1. Limpeza e, quando necessária, desinfecção de edificações, instalações, canalização e equipamentos da captação para reduzir a contaminação. Frase 2. Limpeza e desinfecção por funcionários comprovadamente capacitados, com registros. Indicador 4. Frase 1. Higienização periódica de captações, tubulações e equipamentos conforme monitoramento microbiológico e condições definidas pelo responsável pelo controle de qualidade. Indicador 5. Frase 1. Toda entrada de ar do poço ou surgência protegida por filtro microbiológico de 0,2 micra.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

2 - Condução das captações

IND.	APPCC / PESO	CONDUÇÃO 1	CONDUÇÃO 2	CONDUÇÃO 3	CONDUÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
6	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
7	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
8	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
9	PCC:40 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
10	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
11	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
12	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 6. Frase 1. Canalização a pelo menos 30 cm do solo, conservada, sem vazamentos e acessível à inspeção visual. Indicador 7. Frase 1. Material da canalização conforme RDC 91/2001 e regulamentos técnicos aplicáveis, com suas alterações. Frase 2. Superfícies em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Tubulações sem zonas mortas internas que impeçam a limpeza por CIP e favoreçam biofilmes. Indicador 8. Frase 1. Canalizações da água mineral/natural independentes e sem ligação a outros sistemas ou soluções de abastecimento. Indicador 9. Frase 1. Quando houver filtração, elementos filtrantes que preservem as características originais e a qualidade sanitária da água. Frase 2. Verificação e troca dos elementos filtrantes na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 10. Frase 1. Higienização da canalização que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Higienização da canalização por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 3. Registros das operações de higienização. Indicador 11. Frase 1. Desmonte da canalização, quando aplicável, com frequência prevista na higienização. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas ao identificar incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 12. Frase 1. Procedimento de higienização da canalização desenvolvido, implementado e mantido, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo a higienização da canalização conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 1

IND.	APPCC / PESO	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
CÓD. DO EQUIPAMENTO						
CAPACIDADE (m³)						
13	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
14	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
15	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
16	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
17	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 13. Frase 1. Reservatório conforme RDC 91/2001 e regulamentos de materiais em contato com alimentos, com suas alterações. Frase 2. Superfícies do reservatório em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Reservatório conservado, sem vazamentos e acessível à inspeção interna. Indicador 14. Frase 1. Extravasor protegido por tela milimetrada, filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em sifão, evitando água na parte superior. Frase 2. Reservatório com sensor de nível, extravasor com retenção, filtro de ar microbiológico, esvaziamento inferior, CIP, dispositivo inox para amostragem no tanque ou início da tubulação de envase e acesso superior seguro para inspeção. Frase 3. Verificação e troca de elementos filtrantes conforme frequência definida a partir dos parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, com registros. Frase 4. Verificação e troca dos filtros de ar microbiológico na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 15. Frase 1. Inspeção visual do reservatório na frequência definida pelo estabelecimento. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas diante de incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 16. Frase 1. Higienização do reservatório que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Quando a sanitização manual for inadequada, higienização interna por CIP com spray ball ou sistema equivalente. Frase 3. Higienização do reservatório por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 4. Registros da higienização do reservatório. Indicador 17. Frase 1. Procedimentos de higienização de canalização, reservatório e embalagens desenvolvidos, implementados e mantidos, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo canalização, reservatório e embalagens conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos químicos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 2

IND.	APPCC / PESO	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
CÓD. DO EQUIPAMENTO						
CAPACIDADE (m³)						
13	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
14	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
15	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
16	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
17	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 13. Frase 1. Reservatório conforme RDC 91/2001 e regulamentos de materiais em contato com alimentos, com suas alterações. Frase 2. Superfícies do reservatório em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Reservatório conservado, sem vazamentos e acessível à inspeção interna. Indicador 14. Frase 1. Extravasor protegido por tela milimetrada, filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em sifão, evitando água na parte superior. Frase 2. Reservatório com sensor de nível, extravasor com retenção, filtro de ar microbiológico, esvaziamento inferior, CIP, dispositivo inox para amostragem no tanque ou início da tubulação de envase e acesso superior seguro para inspeção. Frase 3. Verificação e troca de elementos filtrantes conforme frequência definida a partir dos parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, com registros. Frase 4. Verificação e troca dos filtros de ar microbiológico na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 15. Frase 1. Inspeção visual do reservatório na frequência definida pelo estabelecimento. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas diante de incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 16. Frase 1. Higienização do reservatório que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Quando a sanitização manual for inadequada, higienização interna por CIP com spray ball ou sistema equivalente. Frase 3. Higienização do reservatório por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 4. Registros da higienização do reservatório. Indicador 17. Frase 1. Procedimentos de higienização de canalização, reservatório e embalagens desenvolvidos, implementados e mantidos, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo canalização, reservatório e embalagens conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos químicos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 3

IND.	APPCC / PESO	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
CÓD. DO EQUIPAMENTO						
CAPACIDADE (m³)						
13	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
14	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
15	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
16	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
17	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 13. Frase 1. Reservatório conforme RDC 91/2001 e regulamentos de materiais em contato com alimentos, com suas alterações. Frase 2. Superfícies do reservatório em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Reservatório conservado, sem vazamentos e acessível à inspeção interna. Indicador 14. Frase 1. Extravasor protegido por tela milimetrada, filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em sifão, evitando água na parte superior. Frase 2. Reservatório com sensor de nível, extravasor com retenção, filtro de ar microbiológico, esvaziamento inferior, CIP, dispositivo inox para amostragem no tanque ou início da tubulação de envase e acesso superior seguro para inspeção. Frase 3. Verificação e troca de elementos filtrantes conforme frequência definida a partir dos parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, com registros. Frase 4. Verificação e troca dos filtros de ar microbiológico na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 15. Frase 1. Inspeção visual do reservatório na frequência definida pelo estabelecimento. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas diante de incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 16. Frase 1. Higienização do reservatório que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Quando a sanitização manual for inadequada, higienização interna por CIP com spray ball ou sistema equivalente. Frase 3. Higienização do reservatório por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 4. Registros da higienização do reservatório. Indicador 17. Frase 1. Procedimentos de higienização de canalização, reservatório e embalagens desenvolvidos, implementados e mantidos, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo canalização, reservatório e embalagens conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos químicos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 4

IND.	APPCC / PESO	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO						
CÓD. DO EQUIPAMENTO						
CAPACIDADE (m³)						
13	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
14	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
15	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
16	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
17	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 13. Frase 1. Reservatório conforme RDC 91/2001 e regulamentos de materiais em contato com alimentos, com suas alterações. Frase 2. Superfícies do reservatório em contato com a água lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. Reservatório conservado, sem vazamentos e acessível à inspeção interna. Indicador 14. Frase 1. Extravasor protegido por tela milimetrada, filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em sifão, evitando água na parte superior. Frase 2. Reservatório com sensor de nível, extravasor com retenção, filtro de ar microbiológico, esvaziamento inferior, CIP, dispositivo inox para amostragem no tanque ou início da tubulação de envase e acesso superior seguro para inspeção. Frase 3. Verificação e troca de elementos filtrantes conforme frequência definida a partir dos parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, com registros. Frase 4. Verificação e troca dos filtros de ar microbiológico na frequência definida pelo estabelecimento, com registros.	Indicador 15. Frase 1. Inspeção visual do reservatório na frequência definida pelo estabelecimento. Frase 2. Revisão da higienização e medidas corretivas diante de incrustações ou alterações que comprometam a qualidade sanitária da água. Indicador 16. Frase 1. Higienização do reservatório que mantenha condições sanitárias satisfatórias e reduza a contaminação da água. Frase 2. Quando a sanitização manual for inadequada, higienização interna por CIP com spray ball ou sistema equivalente. Frase 3. Higienização do reservatório por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 4. Registros da higienização do reservatório. Indicador 17. Frase 1. Procedimentos de higienização de canalização, reservatório e embalagens desenvolvidos, implementados e mantidos, além dos demais POP exigidos. Frase 2. POP de instalações, equipamentos, utensílios e móveis incluindo canalização, reservatório e embalagens conforme os requisitos. Frase 3. POP com superfície, método, princípios ativos químicos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura, frequência e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

4 - Recepção de embalagens e insumos

IND.	APPCC / PESO	GARRAFÕES RETORNÁVEIS	EMBALAGENS DESCARTÁVEIS	RÓTULOS	SANEANTES	RESULTADO
18	PPR:15	Pendente	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	
22	PC:25	NÃO APLICÁVEL	Pendente	Pendente	Pendente	
19	PPRO:12	Pendente	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	
20	PC:25	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
21	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 18. Frase 1. Recepção de retornáveis em área distinta dos demais insumos, evitando contaminação cruzada. Indicador 22. Frase 1. Inspeção dos insumos no recebimento. Frase 2. Reprovação dos insumos que não atendam às especificações previamente definidas. Frase 2. Saneantes: Saneantes regularizados pela Anvisa e autorizados para a finalidade de uso.	Indicador 19. Frase 1. Avaliação individual dos retornáveis: integridade, aspecto interno/externo, resíduos, odor e validade. Frase 2. Reprovar garrafões vencidos, incompatíveis com o maquinário da higienização ao tamponamento ou com defeitos sanitários: amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações do gargalo, odor ou cor alterados. Indicador 20. Frase 1. Devolver imediatamente os insumos reprovados; se impossível, identificar e segregar até a destinação final, registrada com data e assinatura do responsável. Indicador 21. Frase 1. POP implementado para recepção de embalagens. Frase 2. POP com inspeção individual, aceitação, reprovação, destino das embalagens reprovadas e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

5 - Higienização de embalagens retornáveis e tampas

IND.	APPCC / PESO	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
30	PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
31	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
32	PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
33	PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
34	PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
40	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12 / PPHO:8	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	Pendente	
35	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
36	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
37	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
38	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
39	PC:25	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 30. Frase 1. Embalagens de primeiro uso fabricadas fora do estabelecimento: enxágue automático com solução desinfetante. Indicador 31. Frase 1. Pré-lavagem dos retornáveis antes da higienização automática, removendo rótulos, adesivos e sujidades internas/externas. Indicador 32. Frase 1. Após a pré-lavagem, limpeza e desinfecção das embalagens em equipamento automático. Indicador 33. Frase 1. Enxágue eliminando resíduos dos produtos químicos de higienização. Frase 2. Eliminação dos resíduos comprovada por testes indicadores, com registros. Indicador 34. Frase 1. Enxágue final de retornáveis e embalagens de primeiro uso com a água mineral/natural a envasar, exceto copos descartáveis.	Indicador 40. Frase 1. Tampas sem risco de contaminação da água mineral/natural. Frase 2. Desinfecção prévia das tampas com saneante regularizado pela Anvisa. Frase 3. Dispensa da desinfecção somente com documentação do fornecedor comprovando tampas isentas de contaminação. Frase 4. Enxágue das tampas com água para consumo humano quando o desinfetante deixar resíduos. Frase 5. Registros de testes comprovando que as tampas não contaminam a água. Indicador 35. Frase 1. Transporte imediato da higienização ao envase por esteiras roláveis e automáticas. Frase 2. Saída da higienizadora próxima à sala de envase, evitando circulação em ambiente aberto. Frase 3. Quando a proximidade não for possível, esteiras protegidas por cobertura.	Indicador 36. Frase 1. Passagem ao envase por abertura exclusiva, sem transporte manual de embalagens. Frase 2. Abertura limitada à passagem das embalagens e fechada nas paralisações do envase. Indicador 37. Frase 1. Limpeza e desinfecção das embalagens por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições sanitárias satisfatórias. Indicador 38. Frase 1. POP implementado para higienização das embalagens. Frase 2. POP com superfície, método, princípios ativos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura e demais informações necessárias. Indicador 39. Frase 1. Higienizadora de retornáveis operando nas condições do teste de eficiência previsto na ABNT 14637 ou norma substituta. Frase 2. Relatório da avaliação das condições de operação disponível à fiscalização.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

5 - Higienização de embalagens descartáveis e tampas

IND.	APPCC / PESO	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
43	PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
44	PC:25	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
45	PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
51	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12 / PPHO:8	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	Pendente	
46	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
47	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
48	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	NÃO APLICÁVEL	
49	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
50	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 43. Frase 1. Embalagens de primeiro uso fabricadas fora do estabelecimento: enxágue automático com solução desinfetante. Indicador 44. Frase 1. Pré-lavagem dos retornáveis antes da higienização automática, removendo rótulos, adesivos e sujidades internas/externas. Indicador 45. Frase 1. Enxágue final de retornáveis e embalagens de primeiro uso com a água mineral/natural a envasar, exceto copos descartáveis.	Indicador 51. Frase 1. Tampas sem risco de contaminação da água mineral/natural. Frase 2. Desinfecção prévia das tampas com saneante regularizado pela Anvisa. Frase 3. Dispensa da desinfecção somente com documentação do fornecedor comprovando tampas isentas de contaminação. Frase 4. Enxágue das tampas com água para consumo humano quando o desinfetante deixar resíduos. Frase 5. Registros de testes comprovando que as tampas não contaminam a água. Indicador 46. Frase 1. Transporte imediato da higienização ao envase por esteiras roláveis e automáticas. Frase 2. Saída da higienizadora próxima à sala de envase, evitando circulação em ambiente aberto.	Indicador 47. Frase 3. Quando a proximidade não for possível, esteiras protegidas por cobertura. Indicador 48. Frase 1. Passagem ao envase por abertura exclusiva, sem transporte manual de embalagens. Frase 2. Abertura limitada à passagem das embalagens e fechada nas paralisações do envase. Indicador 49. Frase 1. Limpeza e desinfecção das embalagens por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições sanitárias satisfatórias. Indicador 50. Frase 1. POP implementado para higienização das embalagens. Frase 2. POP com superfície, método, princípios ativos e concentração, tempo de contato químico/físico, temperatura e demais informações necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

6 - Envase de retornáveis

IND.	APPCC / PESO	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
54	PC:25 / PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
55	PPR:15 / PPRO:12 / PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
56	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
57	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
58	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
59	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
60	PCC:40 / PPHO:8 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 54. Frase 1. Envase e fechamento por equipamentos automáticos. Frase 2. Vedação que impeça vazamentos e contaminação do produto. Indicador 55. Frase 1. Sala de envase projetada contra contaminação cruzada e mantida higienizada e conservada. Frase 2. Piso, paredes, teto e porta com revestimento liso, claro, impermeável e lavável. Frase 3. Porta conservada, ajustada aos batentes e com fechamento automático. Frase 4. Somente embalagens ou recipientes necessários ao uso imediato na área de envase. Frase 5. Ventilação sem condensação de vapor e sem ser fonte de contaminação. Frase 6. Ar-condicionado conservado, limpo e higienizado. Frase 7. Registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies do ar-condicionado. Indicador 56. Frase 1. Medidas para reduzir a contaminação na sala de envase. Frase 2. Piso inclinado para drenagem, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas e ventilação sem condensação.	Indicador 57. Frase 1. Acesso restrito à sala de envase, exclusivamente por antessala. Frase 2. Antessala com armário exclusivo para EPI e lavatório exclusivo para mãos: torneira e secagem sem contato manual, sabonete líquido inodoro e antisséptico. Indicador 58. Frase 1. Uniformes limpos, trocados diariamente e exclusivos da sala de envase. Indicador 59. Frase 1. Higienização da sala de envase e equipamentos sempre que necessária e imediatamente ao final do trabalho. Frase 2. Quando aplicável, desmonte dos equipamentos para higienização na frequência definida pelo estabelecimento. Indicador 60. Frase 1. Sala de envase ventilada e com pressão positiva eficaz de ar micrometricamente filtrado. Frase 2. Ventilação mecânica conservada, limpa e higienizada. Frase 3. Registros da troca dos filtros.

OBSERVAÇÕES GERAIS

6 - Envase de descartáveis

IND.	APPCC / PESO	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
61	PC:25 / PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
62	PPR:15 / PPRO:12 / PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
63	PC:25	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
64	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
65	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
66	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
67	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
68	PCC:40 / PPHO:8 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 61. Frase 1. Envase e fechamento por equipamentos automáticos. Frase 2. Vedação que impeça vazamentos e contaminação do produto. Indicador 62. Frase 1. Sala de envase projetada contra contaminação cruzada e mantida higienizada e conservada. Frase 2. Piso, paredes, teto e porta com revestimento liso, claro, impermeável e lavável. Frase 3. Porta conservada, ajustada aos batentes e com fechamento automático. Frase 4. Somente embalagens ou recipientes necessários ao uso imediato na área de envase. Frase 5. Ventilação sem condensação de vapor e sem ser fonte de contaminação. Frase 6. Ar-condicionado conservado, limpo e higienizado. Frase 7. Registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies do ar-condicionado. Indicador 63. Frase 1. Adição de CO_2, quando houver, integrada à linha de envase.	Indicador 64. Frase 1. Medidas para reduzir a contaminação na sala de envase. Frase 2. Piso inclinado para drenagem, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas e ventilação sem condensação. Indicador 65. Frase 1. Acesso restrito à sala de envase, exclusivamente por antessala. Frase 2. Antessala com armário exclusivo para EPI e lavatório exclusivo para mãos: torneira e secagem sem contato manual, sabonete líquido inodoro e antisséptico. Indicador 66. Frase 1. Uniformes limpos, trocados diariamente e exclusivos da sala de envase. Indicador 67. Frase 1. Higienização da sala de envase e equipamentos sempre que necessária e imediatamente ao final do trabalho. Frase 2. Quando aplicável, desmonte dos equipamentos para higienização na frequência definida pelo estabelecimento. Indicador 68. Frase 1. Sala de envase ventilada e com pressão positiva eficaz de ar micrometricamente filtrado. Frase 2. Ventilação mecânica conservada, limpa e higienizada. Frase 3. Registros da troca dos filtros.

OBSERVAÇÕES GERAIS

7 - Controle de qualidade

IND.	APPCC / PESO	OBSERVAÇÕES DO INDICADOR	RESULTADO
69	PC:25		Pendente
70	PC:25		Pendente
71	PPRO:12		Pendente
72	PPRO:12 / PC:25		Pendente
73	PC:25		Pendente
74	PPRO:12		Pendente
75	PC:25		Pendente
76	PPRO:12		Pendente
77	PC:25		Pendente
78	PCC:40		Pendente
% ATENDIDO			
RISCO			Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 69. Frase 1. Controle de qualidade implantado e documentado para água captada/envasada, insumos, embalagens e CO_2, quando utilizado. Indicador 70. Frase 1. Controle e monitoramento laboratorial da água captada/envasada em laboratório próprio ou terceirizado. Indicador 71. Frase 1. Análises microbiológicas e químicas da água envasada, no mínimo por lote, conforme legislação específica. Indicador 72. Frase 1. Plano de amostragem com proteção, número de unidades por etapa e frequência baseados na produção, tamanho dos lotes e Instrução Normativa. Frase 2. Plano com segurança igual ou superior à Instrução Normativa e limites de aceitação definidos. Frase 3. Plano mínimo de amostragem do art. 4 da Portaria SUVISA 4325/2025.	Indicador 73. Frase 1. Composição da água envasada equivalente à da fonte/poço, conforme análises do órgão competente. Indicador 74. Frase 1. Medidas corretivas para desvios dos parâmetros, com documentação. Indicador 75. Frase 1. CO_2 adquirido para adição à água mineral/natural ou adicionada de sais conforme Food Chemical Codex (FCC). Indicador 76. Frase 1. Reavaliação físico-química e microbiológica quando houver alterações na fonte, no sistema ou resultados insatisfatórios. Indicador 77. Frase 1. Retenção de amostras dos lotes envasados até o fim da validade. Indicador 78. Frase 1. Comercialização somente após aprovação do controle de qualidade, por laudos de análise.

8 - Responsabilidade e manipuladores

IND.	APPCC / PESO	OBSERVAÇÕES DO INDICADOR	RESULTADO
79	PPHO:8		Pendente
80	PC:25		Pendente
81	PC:25		Pendente
82	PC:25		Pendente
% ATENDIDO			
RISCO			Pendente

AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
	RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

DESCRIÇÃO RESUMIDA	DESCRIÇÃO RESUMIDA - CONTINUAÇÃO
Indicador 79. Frase 1. Manipuladores supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos. Indicador 80. Frase 1. Responsabilidade pela industrialização exercida por responsável técnico legalmente habilitado no conselho. Frase 2. Envase de garrafões retornáveis com RT legalmente habilitado no CRQ 3ª Região. Frase 3. Rótulos de garrafões retornáveis identificando o RT legalmente habilitado no CRQ 3ª Região.	Indicador 81. Frase 1. Responsável com capacitação mínima de 40 h em microbiologia de alimentos, industrialização da água mineral/natural, boas práticas e APPCC. Frase 2. Atualização da capacitação do responsável pela industrialização a cada dois anos. Indicador 82. Frase 1. Certificados dos manipuladores e do responsável pela industrialização, datados e com carga horária e conteúdo dos cursos.

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

DOCUMENTO	SITUAÇÃO	ATENDE?	OBSERVAÇÕES
Licença sanitária vigente	Pendente	Pendente	
Licença sanitária dos veículos da envasadora	Pendente	Pendente	
Licença ambiental / operação	Pendente	Pendente	
Portaria de lavra ou concessão ANM	Pendente	Pendente	
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade	Pendente	Pendente	
Comunicado de início de fabricação de produto dispensado de registro	Pendente	Pendente	
Registro de marca no INPI e/ou rótulos	Pendente	Pendente	
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)	Pendente	Pendente	

No HTML, “Não aplicável” desabilita o atendimento ao descritor. Use o HTML para os cálculos automáticos e para gerar o PDF preenchido com os dados da avaliação.

OBSERVAÇÕES DE CONTINUAÇÃO

FOTOS DA ENVASADORA

FOTO 01	FOTO 02	FOTO 03	FOTO 04
FOTO 05	FOTO 06	FOTO 07	FOTO 08
FOTO 09	FOTO 10	FOTO 11	FOTO 12
FOTO 13	FOTO 14	FOTO 15	FOTO 16
FOTO 17	FOTO 18	FOTO 19	FOTO 20
FOTO 21	FOTO 22	FOTO 23	FOTO 24

FOTOS DA ENVASADORA - CONTINUAÇÃO

FOTO 25	**FOTO 26**	**FOTO 27**	**FOTO 28**
FOTO 29	**FOTO 30**	**FOTO 31**	**FOTO 32**
FOTO 33	**FOTO 34**	**FOTO 35**	**FOTO 36**
FOTO 37	**FOTO 38**	**FOTO 39**	**FOTO 40**
FOTO 41	**FOTO 42**	**FOTO 43**	**FOTO 44**
FOTO 45	**FOTO 46**	**FOTO 47**	**FOTO 48**

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ATENDIMENTO										
	100%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	76 - 99%	1 BAIXO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	51 - 75%	2 MÉDIO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	2 MÉDIO	2 MÉDIO	2 MÉDIO	2 MÉDIO
	0 - 50%	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

	RISCO DOS 8 PROCESSOS CRÍTICOS								RISCO DO ESTABELECIMENTO
	1 Captação	2 Condução	3 Reservatórios	4 Recepção	5 Higienização	6 Envase	7 Controle de qualidade	8 Responsabilidade	RISCO DO ESTABELECIMENTO
ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO	5	7	5	5	20	15	10	4	71 indicadores
RISCO									

CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

AÇÕES SANITÁRIAS, CLASSIFICAÇÃO E RESPONSÁVEIS

MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

- ○ Grupo 1 - Estabelecimento de Baixo Risco (todos os itens com risco baixo)
- ○ Grupo 2 - Estabelecimento de Médio Risco (um ou mais itens com risco médio)
- ○ Grupo 3 - Estabelecimento de Alto Risco (um ou mais itens com risco alto)

RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTES DA ENVASADORA

RÓTULOS DA EMPRESA

RÓTULO 01

RÓTULO 02

RÓTULO 03

RÓTULOS DA EMPRESA - CONTINUAÇÃO

RÓTULO 04

RÓTULO 05

RÓTULO 06

RÓTULOS DA EMPRESA - CONTINUAÇÃO

RÓTULO 07

RÓTULO 08

RÓTULO 09