

Definições adotadas no guia - V7

APPCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle: método para identificar perigos biológicos, químicos e físicos e estabelecer medidas para prevenir, eliminar ou reduzir esses perigos a níveis aceitáveis.

Categoria	Definição	Exemplo
PPR - Programa de Pré-Requisitos	Condições básicas e atividades de suporte necessárias para manter um ambiente adequado à produção de alimentos seguros.	Estrutura conservada, materiais adequados ao contato com alimentos e capacitação.
PPHO - Procedimento Padrão de Higiene Operacional	Procedimento que define a execução e o controle da limpeza e da desinfecção de instalações, equipamentos e utensílios.	Higienização da captação, das tubulações ou dos reservatórios.
PPR/PPHO	Classificação combinada adotada no guia quando a frase reúne uma condição básica de infraestrutura ou suporte e a execução de uma atividade de higiene.	Área da captação pavimentada e mantida limpa.
PC - Ponto de Controle	Etapas ou atividades com controle específico, mas que não foi caracterizada como essencial para controlar um perigo significativo na condição de PCC.	Inspeção no recebimento ou verificação operacional, conforme a análise do perigo.
PCC - Ponto Crítico de Controle	Etapas em que o controle é essencial para prevenir, eliminar ou reduzir um perigo significativo a um nível aceitável. Exige limites críticos, monitoramento e ações para os desvios.	Higienização essencial ao controle de um perigo, com eficácia validada e limites críticos definidos.

PPR/PPHO é uma categoria combinada adotada no nosso guia. Uma medida de higienização pode ser PPHO ou PCC: depende do perigo e da importância da medida para controlá-lo.

Referência do item: prevalece a classificação mais rigorosa das frases. Durante a inspeção, a classificação da falha considera as frases não atendidas. Se a frase PCC foi cumprida e somente a PPHO não foi, a falha é PPHO.

PCC proposto ou candidato não equivale a PCC confirmado: a confirmação depende da avaliação técnica e das evidências exigidas na parte 3 da decisão.

Referência para revisão de BPF e APPCC - V7

Decisão em três partes - passos A a J

Esta edição substitui os percursos antigos. As classificações são propostas para revisão técnica, não PCCs validados nem resultados de inspeção.

1. O controle pode ser um PCC?

A - O perigo é significativo? Não: parte 2. Sim: B.

B - Existe medida preventiva? Não: avaliar necessidade e modificar o processo quando necessário; decisão pendente. Sim: C.

C - A etapa foi especialmente desenvolvida para eliminar ou reduzir o perigo? Sim: candidato a PCC, parte 3. Não: D.

D - O perigo pode ocorrer ou aumentar até nível inaceitável? Não: parte 2. Sim: E.

E - Uma etapa posterior controla eficazmente o mesmo perigo? Sim: parte 2 e avaliar a etapa posterior. Não: candidato a PCC, parte 3.

2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida?

F - Combina condição básica/suporte com execução direta de higiene? Sim: PPR/PPHO. Não: G.

G - É execução direta de limpeza ou desinfecção? Sim: PPHO. Não: H.

H - É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim: PPR. Não: I.

I - É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim: PC. Não: classificação pendente.

3. Confirmação do PCC e consolidação do item

J - A eficácia, limites críticos, monitoramento oportuno, correções, destino do produto em desvio e registros estão demonstrados? Sim: PCC confirmado. Não ou desconhecido: candidato a PCC pendente de validação.

Consolidação: prevalece a classe mais rigorosa das frases. $PCC > PC > PPR/PPHO$. PPR e PPHO combinados resultam em PPR/PPHO. A referência do item é distinta da classificação das frases não atendidas em uma inspeção.

Processo 4.1 - Item 4.1.1

Área circundante à casa de proteção pavimentada, limpa, livre de focos de insalubridade e com drenagem de águas pluviais.

Antes: 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de insalubridade. Perigo: Contaminação ambiental e sujidades. Fundamento: Combina infraestrutura de proteção e rotina de limpeza do entorno.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural. Perigo: Infiltração de contaminantes químicos e biológicos. Fundamento: Drenagem é barreira estrutural preventiva; não é etapa de eliminação do perigo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.1 - Item 4.1.2

Casa de proteção em condição higiênico-sanitária satisfatória e torneira específica para coleta de amostras.

Antes: 1.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações. Perigo: Entrada de contaminantes por infiltração e falhas estruturais. Fundamento: Conservação e higiene da casa de proteção constituem condições básicas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras. Perigo: Coleta não representativa ou contaminada. Fundamento: O ponto de amostragem viabiliza verificação; sua instalação não controla diretamente um perigo do produto.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.1 - Item 4.1.3

Limpeza/desinfecção da captação por funcionários capacitados, com registros.

Antes: 1.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Contaminação microbiológica de instalações e equipamentos. Fundamento: A frase exige execução de limpeza/desinfecção, sem definir uma etapa crítica validada.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros. Perigo: Falha de execução e perda de rastreabilidade. Fundamento: Capacitação e registros dão suporte à higienização; não constituem por si um PCC.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.2 - Item 4.2.2

Canalização com materiais adequados ao contato com alimentos; superfícies lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e higienizáveis.

Antes: 2.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 2 - Físico) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A canalização deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. Perigo: Migração química de materiais em contato com água. Fundamento: A adequação do material é requisito de projeto e de seleção de fornecedores.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Perigo: Corrosão, partículas e nichos de biofilme. Fundamento: Integridade e higienizabilidade são pré-requisitos de construção e manutenção.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.2 - Item 4.2.7

Higienização da canalização por funcionários capacitados e manutenção dos registros.

Antes: 2.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico); 2.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Biofilmes e recontaminação na canalização. Fundamento: Execução higiênica da canalização; validar eficácia e capacitação, sem presumir limites críticos.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Devem ser mantidos registros das operações. Perigo: Ausência de evidência e rastreabilidade das operações. Fundamento: Registro é suporte documental e verificação da execução.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.2 - Item 4.2.8

Higienização contempla, quando aplicável, desmonte; frequência e medidas corretivas.

Antes: 2.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Microbiológico Crítico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a frequência de realização desta operação. Perigo: Persistência de biofilmes em trechos inacessíveis. Fundamento: Desmonte integra o procedimento de higienização.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. Perigo: Persistência de incrustações e contaminação. Fundamento: Revisão e correção da higienização diante de achados internos.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.2 - Item 4.2.9

POP de higienização da canalização com método, princípios ativos, concentração, contato, temperatura e frequência.

Antes: 2.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização. Perigo: Higienização inconsistente da canalização. Fundamento: O POP organiza a rotina direta de higienização.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias. Perigo: Falha de desinfecção ou resíduos químicos. Fundamento: Parâmetros do POP precisam de validação; citar concentração/tempo não transforma automaticamente o POP em PCC.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.2

Reservatório com material adequado, superfícies íntegras, sem vazamentos e permitindo inspeção interna.

Antes: 3.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural); 3.6: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. Perigo: Migração química do material do reservatório. Fundamento: Requisito de materiais em contato com alimentos.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Perigo: Corrosão e nichos de contaminação. Fundamento: Características de projeto e conservação da superfície.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 3 Devem estar em adequado estado de conservação, livres de vazamentos e permitir a inspeção interna. Perigo: Ingresso de contaminantes e impossibilidade de inspeção. Fundamento: Estanqueidade e acesso à inspeção são barreiras estruturais; definir rotina de manutenção.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.3

Extravasor protegido, filtro de ar microbiológico, retenção/fecho hídrico, esvaziamento, torneira de amostra e troca de filtros registrada.

Antes: 3.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 4 - Biológico); 3.2: Ponto Crítico de Controle (PCC 5 - Físico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Perigo: Ingresso de microrganismos pelo respiro/extravasor. Fundamento: PCC candidato para a barreira de ar microbiológico: demonstrar retenção/integridade, perigos significativos, ausência de barreira posterior e monitoramento capaz de bloquear a água afetada. Tela, válvula e controle de nível continuam sendo medidas distintas; não são todos PCC por associação.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Não adotado nesse percurso: a proposta se apoia em prevenir ingresso ou rejeitar unidades inadequadas. D — O perigo pode atingir nível inaceitável? Sim como hipótese para o perigo descrito. Validar a significância. E — Há etapa posterior eficaz? Não como hipótese da proposta; confirmar que nenhuma etapa posterior controla esse mesmo perigo. Se houver, reavaliar esta etapa. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)
Frase 2 Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. Perigo: Higienização incompleta e coleta inadequada. Fundamento: Dispositivos de esvaziamento e amostragem dão suporte à higiene e à verificação.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 3 Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. Perigo: Falha ou saturação dos elementos filtrantes. Fundamento: Inspeção e troca são controles operacionais; calendário e registro isolados não demonstram controle crítico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.4

Inspeção visual do reservatório na frequência definida e medidas corretivas.

Antes: 3.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Perigo: Avarias, incrustações e biofilmes não detectados. Fundamento: Inspeção visual é controle operacional; não comprova ausência microbiológica.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. Perigo: Persistência de contaminação após falhas de higiene. Fundamento: A frase exige ajuste da higienização e medidas corretivas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.5

Higienização do reservatório por funcionário capacitado e registrada.

Antes: 3.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental); 3.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Contaminação do reservatório e biofilmes. Fundamento: Execução de higienização por pessoal capacitado.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 A higienização do reservatório deve ser registrada. Perigo: Perda de evidência da higienização. Fundamento: Registro de execução, sem controle direto de um perigo significativo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.3 - Item 4.3.6

POP de higienização do reservatório completo.

Antes: 3.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Perigo: Rotina de higienização inadequada. Fundamento: Implementação do POP de higienização.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias. Perigo: Sobrevivência microbiana e resíduos químicos. Fundamento: Definição técnica de métodos e parâmetros; validar eficácia e enxágue, sem assumir limites universais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.2

Recepção de retornáveis em área distinta dos demais insumos.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada. Perigo: Contaminação cruzada entre retornáveis sujos e insumos. Fundamento: Segregação física no recebimento é condição básica de fluxo higiênico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.3

Inspeção dos insumos na recepção; saneantes regularizados; reprovação quando fora da especificação.

Antes: 4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção. Perigo: Entrada de insumos contaminados ou inadequados. Fundamento: Inspeção de recebimento segundo especificações é controle operacional.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente. Perigo: Uso de saneantes inadequados ou irregulares. Fundamento: Regularização e qualificação dos insumos são pré-requisitos; não demonstram eficácia de uso.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 3 Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados. Perigo: Uso de insumos fora das especificações. Fundamento: Reprovação controla o ingresso dos insumos não conformes.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.4

Avaliação individual das embalagens retornáveis quanto a aparência, resíduos, odor e alterações.

Antes: 5.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 8 - Químico / Físico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor. Perigo: Resíduos químicos e contaminantes não eliminados na lavagem. Fundamento: PCC candidato para triagem individual de retornáveis: validar capacidade de detectar contaminantes relevantes, cobertura de 100%, rejeição e ausência de remoção eficaz posterior. Inspeção visual/olfativa não demonstra detecção de todo contaminante químico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Não adotado nesse percurso: a proposta se apoia em prevenir ingresso ou rejeitar unidades inadequadas. D — O perigo pode atingir nível inaceitável? Sim como hipótese para o perigo descrito. Validar a significância. E — Há etapa posterior eficaz? Não como hipótese da proposta; confirmar que nenhuma etapa posterior controla esse mesmo perigo. Se houver, reavaliar esta etapa. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)
Frase 2 As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas. Perigo: Uso de retornáveis com defeitos ou contaminação persistente. Fundamento: PCC candidato para rejeição de perigos significativos sem barreira posterior eficaz. Defeitos apenas estéticos continuam critérios operacionais; confirmar critérios objetivos e impedir retorno à linha.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Não adotado nesse percurso: a proposta se apoia em prevenir ingresso ou rejeitar unidades inadequadas. D — O perigo pode atingir nível inaceitável? Sim como hipótese para o perigo descrito. Validar a significância. E — Há etapa posterior eficaz? Não como hipótese da proposta; confirmar que nenhuma etapa posterior controla esse mesmo perigo. Se houver, reavaliar esta etapa. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.6

Insumos reprovados devolvidos ou segregados, com destino final registrado.

Antes: 4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável. Perigo: Reintrodução de insumos reprovados. Fundamento: Devolução/segregação impede uso inadvertido e registra o destino.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.5 - Item 4.5.8

POP de recepção das embalagens.

Antes: 4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens. Perigo: Falha na padronização da recepção. Fundamento: Implementação documental de procedimento de recebimento.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias. Perigo: Aceitação indevida e retorno de embalagens rejeitadas. Fundamento: Define critérios de triagem e destino; confirmar execução e eficácia dos controles.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.3

Embalagens de primeiro uso adquiridas submetidas a enxágue automático com solução desinfetante, quando aplicável.

Antes: 7.5: Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. Perigo: Contaminação microbiológica de embalagens de primeiro uso adquiridas. Fundamento: PCC candidato se a desinfecção for a etapa essencial de redução do perigo significativo e não houver controle posterior. Validar concentração, contato, cobertura, eficácia e eliminação de resíduos; confirmar exclusões e modalidade real de embalagem.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.4

Pré-lavagem das embalagens retornáveis.

Antes: 5.2: Ponto Crítico de Controle (PCC 9 - Biológico / Químico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa. Perigo: Sujidades e resíduos de adesivos nas embalagens. Fundamento: Pré-lavagem é limpeza preparatória, com desinfecção automática posterior prevista. Não presumir equivalência entre pré-lavagem e etapa crítica de desinfecção.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese de contaminação da embalagem; confirmar na planta. B — Existe medida preventiva? Sim: pré-lavagem e desinfecção posterior previstas. C — Pré-lavagem é a etapa final específica de controle? Não nesse percurso: é limpeza preparatória. D — O perigo pode persistir em nível inaceitável? Sim como hipótese antes da desinfecção. E — Há etapa posterior eficaz? Sim como hipótese: desinfecção automática. Confirmar sua eficácia. Resultado: Não PCC para a pré-lavagem se a etapa posterior for eficaz. Seguir para a parte 2. Se não for, reavaliar a parte 1.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.5

Limpeza e desinfecção automática das embalagens retornáveis.

Antes: 5.3: Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em maquinário automático. Perigo: Sobrevivência de microrganismos e biofilmes em retornáveis. Fundamento: PCC candidato para a desinfecção automática, especialmente desenvolvida para reduzir o perigo antes do envase. Validar ciclo, temperatura/concentração/tempo/cobertura e controle em desvio. Limpeza preparatória e desinfecção não devem ser confundidas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.6

Teste indicador comprova ausência de resíduos químicos.

Antes: 5.4: Ponto Crítico de Controle (PCC 11 - Químico); 7.6: Ponto Crítico de Controle (PCC 20 - Químico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. Perigo: Resíduos químicos de higienização na embalagem. Fundamento: PCC candidato: enxágüe final como barreira essencial contra resíduo significativo; requer limite validado, representatividade e retenção imediata em desvio.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores. Perigo: Resíduos químicos não detectados antes do envase. Fundamento: Componente de monitoramento do mesmo PCC de enxágue, não um segundo PCC automaticamente. Validar teste, sensibilidade, frequência, representatividade e retenção imediata das embalagens em desvio.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C–E — Qual medida é avaliada? O teste indicador monitora o enxágue da frase 1, não elimina o perigo. Seguir o percurso do enxágue: A e B = Sim como hipóteses; C = Sim como etapa específica de remoção. Não criar um segundo PCC só porque há um teste. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.7

Enxágue final com a água mineral/natural a ser envasada.

Antes: 7.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 16 - Físico / Biológico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O enxágue final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. Perigo: Recontaminação no enxágue final ou água inadequada. Fundamento: A identidade da água de enxágue é requisito higiênico. Se esse enxágue também for barreira essencial de remoção de resíduos, relacionar ao PCC do 4.6.6 sem duplicar o ponto crítico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.8

Tampas não constituem veículo de contaminação.

Antes: 4.3: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Biológico / Regulatório); 5.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 13 - Biológico / Químico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Contaminação microbiológica introduzida pelas tampas. Fundamento: PCC candidato se a medida real for desinfecção ou barreira validada essencial sem controle posterior. A frase não especifica a operação: qualificação do fornecedor e proteção de armazenamento isoladas permanecem PPR/PC. Confirmar o processo antes da aprovação.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.9

Transporte imediato e protegido da higienização ao envase.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente. Perigo: Recontaminação pelo tempo entre higiene e envase. Fundamento: Fluxo imediato reduz exposição; verificar tempos reais e pontos de espera.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Perigo: Exposição das embalagens ao ambiente. Fundamento: Proximidade física é requisito de projeto do fluxo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 3 Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. Perigo: Deposição de contaminantes nas esteiras. Fundamento: Cobertura é barreira estrutural; verificar integridade e limpeza.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.10

Passagem ao envase por abertura exclusiva e fechável.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. Perigo: Contaminação por transporte manual ou fluxo inadequado. Fundamento: Abertura e transporte são condições estruturais de fluxo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 Essa abertura deve ser dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase. Perigo: Ingresso de contaminantes durante paralisação. Fundamento: Dimensão e fechamento da abertura são barreiras ambientais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.11

Operações realizadas por funcionários capacitados.

Antes: 5.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental); 7.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias. Perigo: Erro de higienização e contaminação das embalagens. Fundamento: Combina competência dos operadores com execução higiênica.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)

Processo 4.6 - Item 4.6.12

POP de higienização das embalagens completo.

Antes: 5.3: Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico); 7.5: Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico) | Depois proposto: PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Perigo: Rotina de limpeza/desinfecção não padronizada. Fundamento: POP específico de higienização de embalagens.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)
Frase 2 Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. Perigo: Falha de desinfecção ou resíduos de saneantes. Fundamento: Parâmetros devem ser validados para equipamento/embalagem; documentação não é demonstração de PCC.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.1

Envase e fechamento automáticos, garantindo vedação.

Antes: 6.6: Ponto Crítico de Controle (PCC 14 - Físico / Biológico) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. Perigo: Contaminação durante envase e fechamento. Fundamento: Automação é controle operacional, mas não garante isoladamente segurança.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural. Perigo: Ingresso de contaminantes por falha de fechamento. Fundamento: PCC candidato se a vedação for barreira essencial para perigo significativo sem etapa posterior eficaz. Validar critério de integridade, verificação representativa/automática, rejeição e rastreabilidade das embalagens afetadas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Não adotado nesse percurso: a proposta se apoia em prevenir ingresso ou rejeitar unidades inadequadas. D — O perigo pode atingir nível inaceitável? Sim como hipótese para o perigo descrito. Validar a significância. E — Há etapa posterior eficaz? Não como hipótese da proposta; confirmar que nenhuma etapa posterior controla esse mesmo perigo. Se houver, reavaliar esta etapa. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.2

Sala de envase em adequado estado de higiene e conservação.

Antes: 6.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico); 8.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. Perigo: Contaminação ambiental da sala de envase. Fundamento: Combina conservação e rotina de higiene.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. Perigo: Sujidade e impossibilidade de limpeza das superfícies. Fundamento: Características construtivas de áreas limpas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 3 A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. Perigo: Entrada de contaminantes pela porta. Fundamento: Fechamento e ajuste são barreiras estruturais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 3 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 3 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.3

Adição de CO₂, quando houver, integrada à linha.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase. Perigo: Contaminação na adição de CO₂. Fundamento: Integração evita manipulações adicionais; confirmar qualidade do gás e integridade do circuito.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.4

Medidas estruturais e de ventilação para minimizar contaminação.

Antes: 6.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural); 8.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. Perigo: Contaminação ambiental no envase. Fundamento: Exigência geral de medidas higiênicas; identificar as medidas reais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água. Perigo: Condensação, drenagem inadequada e fragmentos de luminárias. Fundamento: Controles de projeto e infraestrutura da sala.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.5

Acesso restrito por antesala com recursos adequados para higiene das mãos.

Antes: 10.7: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. Perigo: Ingresso de pessoas e contaminantes. Fundamento: Restrição de acesso e barreira sanitária são condições básicas.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)
Frase 2 A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto anti-séptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. Perigo: Contaminação pelas mãos dos manipuladores. Fundamento: Recursos de higiene das mãos e sua operação formam barreira higiênica.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.6

Uniformes limpos e exclusivos da sala de envase.

Antes: 6.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 8.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico) | Depois proposto: PPR/PPHO

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área. Perigo: Contaminação por uniformes. Fundamento: Higiene pessoal e exclusividade de vestuário.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR/PPHO (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR/PPHO. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR/PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR/PPHO (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR/PPHO (proposta)

Processo 4.7 - Item 4.7.8

Higienização da sala/equipamentos e desmonte quando aplicável.

Antes: 6.8: Ponto Crítico de Controle (PCC 15 - Biológico / Higiene Crítica); 6.10: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes); 8.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 21 - Biológico / Higiene Crítica); 8.9: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes) | Depois proposto: PCC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Perigo: Recontaminação microbiológica no contato final com a água. Fundamento: PCC candidato somente para higienização validada de superfícies de contato da envasadora quando essencial contra perigo significativo sem controle posterior. Limpeza de piso/parede da sala permanece PPHO; distinguir as medidas dentro da frase.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo? Sim como hipótese da proposta. Confirmar severidade e probabilidade na operação real. B — Existe medida preventiva? Sim como proposta de controle; confirmar implantação e eficácia. C — Etapa especialmente desenvolvida para eliminar/reduzir o perigo? Sim como hipótese da proposta: a medida deve ser essencial e eficaz contra o perigo descrito. D e E Não percorridas no ramo C = Sim. Se C não for confirmado, voltar à árvore e avaliar D e E. Resultado: Percurso proposto leva a PCC CANDIDATO. As respostas são hipóteses a confirmar, não constatações da envasadora.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F, G, H e I Não percorridas enquanto o controle estiver como PCC candidato. Não rebaixar automaticamente uma barreira essencial sem validação. Resultado: Este ramo não determina a classificação da presente proposta.	PCC (proposta)
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Eficácia, limites críticos e monitoramento demonstrados? A confirmar: eficácia validada, limites críticos, monitoramento oportuno, ação corretiva, destino do produto em desvio e registros. Resultado: Segunda decisão técnica: PCC apenas se J for confirmado. Por enquanto: PCC CANDIDATO, com decisão pendente de validação. O item também permanece condicionado quando esta for sua classe mais rigorosa.	PCC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Perigo: Biofilmes em componentes internos. Fundamento: Desmonte integra higienização e precisa ter eficácia verificada.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPHO. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPHO. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPHO (proposta)
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPHO (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.1

Controle de qualidade implementado e documentado.

Antes: 9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.12: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Documental / Rastreabilidade) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono. Perigo: Perigos não detectados e liberação indevida. Fundamento: Sistema de controle de qualidade e documentação são controle/verificação; não uma etapa crítica única.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.2

Análises em laboratório próprio ou terceirizado.

Antes: 9.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / Regulatório); 9.13: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Recursos Humanos / Regulatório) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade da água mineral natural e da água natural devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado Perigo: Resultados analíticos inválidos. Fundamento: Competência e disponibilidade do laboratório são suporte ao sistema de controle.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.3

Análises microbiológicas e contaminantes químicos atendem à legislação.

Antes: 9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.7: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulatório); 9.14: Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 As análises microbiológicas e de contaminantes químicos da água mineral natural e da água natural devem atender ao disposto em legislação específica. Perigo: Contaminantes biológicos e químicos não conformes. Fundamento: Ensaios verificam a conformidade; resultados tardios não equivalem a monitoramento em tempo real de PCC.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.4

Plano de amostragem executado, com locais, parâmetros, frequência e limites.

Antes: 9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.14: Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme) | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve estabelecer e executar plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização. Perigo: Amostragem incapaz de detectar falhas. Fundamento: Plano orienta verificação de processo e produto, não elimina o perigo.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 Deve ainda, definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano de amostragem estabelecido. Perigo: Aceitação de amostras não conformes. Fundamento: Limites de aceitação analítica não são automaticamente limites críticos de uma etapa.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.5

Composição da água envasada equivalente à fonte/poço conforme análise competente.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia. Perigo: Alteração de composição e identidade da água. Fundamento: Comparação analítica verifica conservação da identidade e possíveis alterações.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.10.6

Medidas corretivas documentadas em caso de desvios.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. Perigo: Continuidade de operação em desvio. Fundamento: Medidas corretivas integram gestão de não conformidades; a frase não identifica um PCC específico.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)
Frase 2 Essas medidas devem estar documentadas. Perigo: Perda de rastreabilidade das correções. Fundamento: Documentação das decisões e ações é suporte de gestão.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 2 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 2 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.10 - Item 4.12.6

Documentação comprova a qualidade de cada carga de CO₂.

Antes: Sem correspondência direta | Depois proposto: PC

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono. Perigo: Impurezas químicas ou microbiológicas no CO₂. Fundamento: Conferência por carga é controle de recebimento; validar representatividade e qualidade do fornecedor.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PC (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PC. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PC. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PC (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PC (proposta)

Processo 4.11 - Item 4.11.1

Manipuladores supervisionados e capacitados periodicamente.

Antes: 10.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 10.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. Perigo: Falhas de manipulação por falta de competência. Fundamento: Supervisão e capacitação são pré-requisitos comportamentais.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.11 - Item 4.11.2

Responsabilidade pela industrialização exercida por responsável técnico/legal/proprietário.

Antes: 10.2: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Responsabilidade Técnica); 10.3: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Gestão de Laboratório); 10.6: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Estrutura Organizacional) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento industrial. Perigo: Ausência de governança e responsabilidade técnica. Fundamento: Designação de responsabilidade integra gestão; confirmar exigências de habilitação aplicáveis.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.11 - Item 4.11.3

Responsável com curso mínimo de 40 horas nos conteúdos exigidos.

Antes: 10.4: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulamento Obrigações) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC. Perigo: Falta de competência da liderança industrial. Fundamento: Formação de 40 horas é requisito de competência, sem controle direto de perigo na etapa.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Processo 4.11 - Item 4.11.4

Certificados de capacitação datados, com carga horária e conteúdo programático.

Antes: 10.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 10.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação) | Depois proposto: PPR

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos. Perigo: Impossibilidade de comprovar capacitação. Fundamento: Certificados e conteúdo programático são evidência documental de competência.	1. O controle pode ser um PCC? A — Perigo significativo exigindo controle crítico nesta frase? Não demonstrado na análise de referência. Isso não prova que o perigo seja insignificante: confirmar na planta. Para enquadramento provisório, seguir à parte 2; se o perigo for significativo, retomar B–E. B–E — Medida preventiva, etapa específica, nível inaceitável e controle posterior Percurso crítico não fechado com as informações disponíveis. Não foram atribuídas respostas Sim/Não sem evidência. Resultado: Sem confirmação de PCC nesta frase. A classe não crítica abaixo é uma proposta pela natureza da medida, sujeita à revisão de A–E.	PPR (proposta)
Frase 1 - continuação	2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida? F — Combina condição básica/suporte e execução direta de higiene? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. G — É execução direta de limpeza/desinfecção? Não na interpretação proposta desta frase. Seguir à próxima pergunta. H — É condição básica, projeto, materiais, competência ou suporte? Sim na interpretação proposta desta frase. Esta resposta identifica PPR. I — É controle específico de inspeção, recebimento, operação ou verificação? Não percorrida: o enquadramento já foi obtido na pergunta anterior. Resultado: Resultado do enquadramento proposto: PPR. Leia a justificativa específica e registre sua segunda avaliação.	PPR (proposta)

Frase / perigo / fundamento	Caminho da decisão em três partes	Depois proposto
Frase 1 - continuação	3. Confirmação do PCC e consolidação do item J — Confirmação de PCC Não aplicada à proposta não crítica. Se a parte 1 identificar PCC candidato, aplicar J antes de aprovar PCC. Resultado: Para a referência do item, consolidar a classe mais rigorosa entre as frases. PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR e PPHO juntos resultam em PPR/PPHO. Esta classe de referência não equivale à classe da falha em uma inspeção.	PPR (proposta)

Resumo dos oito processos: antes e depois proposto

Processo / item	Antes	Depois proposto
4.1 / 4.1.1	1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário)	PPR/PPHO
4.1 / 4.1.2	1.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário)	PPR/PPHO
4.1 / 4.1.3	1.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário); 1.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)	PPR/PPHO
4.2 / 4.2.2	2.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 2 - Físico)	PPR
4.2 / 4.2.7	2.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico); 2.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)	PPR/PPHO
4.2 / 4.2.8	2.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Microbiológico Crítico)	PPHO
4.2 / 4.2.9	2.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Químico / Biológico)	PPHO
4.3 / 4.3.2	3.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural); 3.6: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural)	PPR
4.3 / 4.3.3	3.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 4 - Biológico); 3.2: Ponto Crítico de Controle (PCC 5 - Físico)	PCC
4.3 / 4.3.4	3.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Estrutural)	PC
4.3 / 4.3.5	3.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental); 3.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico)	PPR/PPHO
4.3 / 4.3.6	3.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 7 - Químico / Biológico)	PPHO
4.5 / 4.5.2	Sem correspondência direta	PPR
4.5 / 4.5.3	4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório)	PC
4.5 / 4.5.4	5.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 8 - Químico / Físico)	PCC
4.5 / 4.5.6	4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório)	PC
4.5 / 4.5.8	4.1: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Físico / Regulatório)	PC
4.6 / 4.6.3	7.5: Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico)	PCC
4.6 / 4.6.4	5.2: Ponto Crítico de Controle (PCC 9 - Biológico / Químico)	PPHO
4.6 / 4.6.5	5.3: Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico)	PCC
4.6 / 4.6.6	5.4: Ponto Crítico de Controle (PCC 11 - Químico); 7.6: Ponto Crítico de Controle (PCC 20 - Químico)	PCC
4.6 / 4.6.7	7.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 16 - Físico / Biológico)	PPHO
4.6 / 4.6.8	4.3: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Biológico / Regulatório); 5.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 13 - Biológico / Químico)	PCC
4.6 / 4.6.9	Sem correspondência direta	PC
4.6 / 4.6.10	Sem correspondência direta	PPR

Processo / item	Antes	Depois proposto
4.6 / 4.6.11	5.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental); 7.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Comportamental)	PPR/PPHO
4.6 / 4.6.12	5.3: Ponto Crítico de Controle (PCC 10 - Biológico / Químico); 7.5: Ponto Crítico de Controle (PCC 19 - Químico / Biológico)	PPHO
4.7 / 4.7.1	6.6: Ponto Crítico de Controle (PCC 14 - Físico / Biológico)	PCC
4.7 / 4.7.2	6.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico); 8.3: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário Crítico)	PPR/PPHO
4.7 / 4.7.3	Sem correspondência direta	PC
4.7 / 4.7.4	6.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural); 8.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Sanitário / Estrutural)	PPR/PPHO
4.7 / 4.7.5	10.7: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico)	PPR/PPHO
4.7 / 4.7.6	6.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 8.4: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico)	PPR/PPHO
4.7 / 4.7.8	6.8: Ponto Crítico de Controle (PCC 15 - Biológico / Higiene Crítica); 6.10: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes); 8.7: Ponto Crítico de Controle (PCC 21 - Biológico / Higiene Crítica); 8.9: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Higiene Crítica contra Biofilmes)	PCC
4.10 / 4.10.1	9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.12: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Documental / Rastreabilidade)	PC
4.10 / 4.10.2	9.2: Programa de Pré-Requisitos (PPR / Regulatório); 9.13: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Recursos Humanos / Regulatório)	PPR
4.10 / 4.10.3	9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.7: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulatório); 9.14: Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme)	PC
4.10 / 4.10.4	9.1: Ponto Crítico de Controle (PCC 22 - Biológico / Regulatório); 9.14: Ponto Crítico de Controle (PCC 25 - Regulatório / Validação Externa / Controle de Biofilme)	PC
4.10 / 4.10.5	Sem correspondência direta	PC
4.10 / 4.10.6	Sem correspondência direta	PC
4.10 / 4.12.6	Sem correspondência direta	PC
4.11 / 4.11.1	10.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 10.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação)	PPR
4.11 / 4.11.2	10.2: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Responsabilidade Técnica); 10.3: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Gestão de Laboratório); 10.6: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Regulatório / Estrutura Organizacional)	PPR
4.11 / 4.11.3	10.4: Ponto de Controle de Qualidade (PC - Técnico / Regulatório Obrigações)	PPR
4.11 / 4.11.4	10.1: Programa de Pré-Requisitos (PPR / PPHO - Comportamental / Biológico); 10.5: Programa de Pré-Requisitos (PPR - Capacitação Crítica da Operação)	PPR