DropCRM — итоговый обзор проекта

Яковлев Олег · Казанцев Семён · 2026

1. Суть проекта

DropCRM помогает дропшипперу и поставщику работать с одним заказом в общем интерфейсе. Поставщик размещает товар и указывает цену и остаток. Дропшиппер находит предложение, добавляет его в свой каталог с наценкой, оформляет заказ покупателя и следит за исполнением. Поставщик подтверждает наличие и доставку, после чего становится доступна оплата. Администратор рассматривает заявки, управляет доступом и видит информацию об участниках.

Результат семестра — связанный набор материалов и интерактивный прототип Figma. Локальная HTML-версия использована для сборки и проверки экранов; она не заявляется как промышленная реализация платформы.

2. Материалы и их связь

Этап	Артефакт	Что из него перешло в результат
Постановка задачи	Исходное ТЗ	Три роли, каталог, наценка, заказы, статусы и аналитика. ТЗ сохранено в исходном виде.
Аудитория	Портреты пользователей	Задачи дропшиппера, поставщика и администратора определили содержание их рабочих пространств.
Поведение	Пользовательские истории, сценарии и UML	Пути от поиска товара до исполнения заказа; альтернативы и ошибки.
Структура	Вайрфреймы	Размещение каталога, карточки товара, настройки наценки и личного каталога.
Итоговый дизайн	Прототип Figma	Экраны трёх ролей, профили, статистика, варианты тем и модальные состояния.
Проверка	Наблюдение за пользователями	Выявлена слабая заметность входа в профиль и переключателя темы при свободном просмотре.

3. Как изменился проект

Первоначальная модель в ТЗ. Документ описывал широкую веб-платформу с хранением аккаунтов и заказов, несколькими товарными позициями в заказе, уменьшением остатка, аналитикой, управлением категориями и модерацией. Там же есть требования к мобильной версии, HTTPS, хранению паролей и доступности. Это требования к будущей системе, а не свойства текущего макета.

После сценариев и вайрфреймов. Главный путь стал конкретнее: дропшиппер выбирает предложение поставщика, задаёт наценку и добавляет товар в свой каталог. Для защиты одного только этого пути недостаточно, поскольку не видно, как стороны доводят заказ до отправления.

Итоговый прототип. В центре демонстрации — один заказ одному поставщику. Сначала дропшиппер оформляет заказ, затем поставщик подтверждает наличие и цену доставки, после этого открывается оплата, а после оплаты — отправление. Статусы исполнения и оплаты разделены. Добавлены рабочие пространства трёх ролей, статистика каждой роли, карточка пользователя для администратора, профиль с состоянием подписки, сворачиваемое меню и переключение темы. В профиле подписка показана как оплаченная; тарифная цена убрана из интерфейса.

Изменение границ видно и по ТЗ: сценарий с несколькими позициями и поставщиками, полноценные справочники, серверное хранение, реальные платежи и мобильная адаптация остаются требованиями дальнейшей разработки. Исходное ТЗ не переписано задним числом; различие между планом и макетом показано здесь явно.

4. Сквозной пример DC-0101

Дропшиппер Алексей Морозов выбирает беспроводные наушники TechSupply, SKU 100245. Цена поставщика — 1 890 ₽, остаток — 47 шт. Наценка 25% даёт расчётную цену продажи 2 362,50 ₽, на экране после округления — **2 363 ₽**. Заказ **DC-0101** на одну штуку сначала ожидает подтверждения: доставка неизвестна, поэтому оплатить его нельзя.

Поставщик подтверждает наличие и доставку **250 ₽**. Комиссия платформы — 2% от стоимости товара, **37,80 ₽**. Итог для оплаты поставки: **1 890 + 250 + 37,80 = 2 177,80 ₽**. После успешной оплаты заказ переходит в обработку; поставщик добавляет отправление, а дропшиппер видит его данные. Разница между показанной розничной ценой и расходами по заказу — **185,20 ₽**; это расчётная маржа до расходов внешнего канала и иных затрат, не чистая прибыль.

Статистика дропшиппера показывает товары, заказы, оплаченные поставки и расчётную маржу; статистика поставщика — заказ, ассортимент и оборот по оплаченным заказам; статистика администратора — общий оборот заказов, комиссию и подписки. Поскольку в учебных данных нет сумм платежей по подпискам, доход от них обозначен прочерком.

5. Проверка удобства

Автор проекта дал прототип двум родственникам для свободного просмотра. Более опытный участник исследовал элементы и примерно понял назначение сервиса. Менее опытный участник открывал заметные вкладки, но не нажал на профиль и переключатель темы. Это указывает на возможную проблему заметности кнопок верхней панели. Формальные задания и время не фиксировались, поэтому из наблюдения нельзя делать вывод о проценте успешности. Подробности и предлагаемая повторная проверка — в документе тестирования.

6. Вклад участников и итог

Участник	Основная работа
Яковлев Олег	Подготовка исходного ТЗ; основная работа над итоговым дизайном Figma; организация и проведение описанной проверки с пользователями.
Казанцев Семён	Пользовательские истории и портреты, UML, вайрфреймы; участие в обсуждении и уточнении итогового дизайна.

Распределение отражает предоставленную участниками информацию, без приписывания непроверенных задач.

Проект связывает требования, цели пользователей, сценарии и экраны через заказ DC-0101. Прототип моделирует действия трёх ролей, но не подтверждает выполнение серверных, платёжных и нефункциональных требований ТЗ. Следующий шаг — проверить конкретные задачи на представителях целевых ролей и уточнить обнаруженные проблемы навигации.