ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-приложения

DropCRM

Команда
Яковлев Олег 413120, Казанцев Семён 466074

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение документа

Документ определяет назначение, состав функций, требования к данным и критерии готовности веб-приложения DropCRM.

1.2. Термины

Поставщик — пользователь, который размещает товарные предложения и выполняет обработку заказов.

Дропшиппер — пользователь, который выбирает предложения поставщиков, формирует собственный каталог и принимает заказы.

Администратор — пользователь, который управляет учетными записями, справочниками и контролирует работу платформы.

Товар — единица общего каталога платформы.

Товарное предложение — предложение поставщика по конкретному товару с указанием цены, остатка и условий обработки.

Позиция каталога — товарное предложение, добавленное дропшиппером в собственный каталог.

Заказ — набор товарных позиций, оформленный у дропшиппера.

Отправление — информация о передаче товара покупателю через службу доставки.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

2.1. Назначение

DropCRM — веб-платформа для взаимодействия поставщиков и дропшипперов.

Платформа должна обеспечивать:

- размещение и ведение товарных предложений поставщиками;
- поиск и выбор товарных предложений дропшипперами;
- формирование собственного каталога дропшиппера;
- расчет цены продажи с учетом наценки;
- передачу заказов поставщикам;
- контроль остатков и статусов заказов;
- учет отправлений;
- расчет показателей продаж и прибыли.

2.2. Целевая аудитория

Поставщики товаров, работающие с дропшипперами.

Дропшипперы, продающие товары поставщиков без хранения собственного складского запаса.

Администраторы платформы.

2.3. Цели

- объединить работу поставщика и дропшиппера в одной системе;
- сократить ручной обмен данными о товарах, остатках и заказах;
- обеспечить единый источник информации о товарных предложениях;
- автоматизировать расчет наценки, цены продажи и прибыли;
- обеспечить отслеживание заказа от создания до доставки.

2.4. Аналоги

Российские и региональные аналоги:

Wikkeo — российский оптовый маркетплейс с поддержкой дропшиппинга. Поставщики размещают товары, а дропшипперы продают их на внешних площадках; заказ передается поставщику для отправки конечному покупателю.

SelSup — сервис автоматизации продаж на маркетплейсах с поддержкой дропшиппинга. Позволяет работать с поставщиками, загружать их прайс-листы, синхронизировать цены и остатки и передавать заказы поставщикам.

Market Proxy — сервис дропшиппинга для Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. Предоставляет базу поставщиков и автоматизирует работу с карточками, остатками и отгрузками.

4Partners — дропшиппинг-поставщик и оператор для интернет-магазинов. Предоставляет каталог товаров, позволяет устанавливать собственную наценку и поддерживает интеграцию по API.

Easy Drop — CRM-платформа для взаимодействия поставщиков и дропшипперов. Объединяет каталог поставщиков, остатки, заказы, статусы отправлений, чаты и расчеты.

Международные аналоги:

- AutoDS
- DSers
- Spocket

Вывод по рынку:

Ниша дропшиппинг-сервисов в России и на рынке СНГ уже занята, однако существующие решения закрывают разные части процесса. Часть сервисов ориентирована на автоматизацию продаж на маркетплейсах, часть — на собственный каталог поставщика или логистику. DropCRM ориентирована на единое взаимодействие независимых поставщиков и дропшипперов внутри одной платформы: товарные предложения, каталоги, заказы, остатки, отправления и аналитика.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Участники

Поставщик.

Дропшиппер.

Администратор.

3.2. Основные процессы

Поставщик:

- ведет профиль;
- размещает товарные предложения;
- указывает закупочную цену, остаток и срок обработки;
- получает заказы;
- передает сведения об отправлении;
- изменяет статус обработки заказа.

Дропшиппер:

- просматривает предложения поставщиков;
- ищет и фильтрует товары;
- добавляет предложения в собственный каталог;
- задает наценку;
- принимает и контролирует заказы;
- отслеживает исполнение заказа;
- анализирует выручку и прибыль.

Администратор:

- управляет учетными записями пользователей;
- блокирует и разблокирует пользователей;

- управляет категориями товаров и другими справочниками;
- контролирует статусы поставщиков и дропшипперов;
- просматривает данные по товарам, заказам и отправлениям;
- выполняет модерацию данных платформы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ

4.1. Роли пользователей

Поставщик:

- управление профилем;
- управление товарными предложениями;
- управление остатками;
- просмотр поступивших заказов;
- изменение статусов обработки;
- добавление данных об отправлении;
- просмотр показателей по своим предложениям.

Дропшиппер:

- просмотр товарных предложений;
- поиск и фильтрация;
- формирование собственного каталога;
- настройка наценки;
- просмотр и ведение заказов;
- отслеживание статусов и отправлений;
- просмотр финансовой аналитики.

Администратор:

- управление пользователями;
- блокировка и разблокировка учетных записей;
- управление категориями товаров;
- модерация товарных предложений;
- просмотр заказов и отправлений;
- контроль данных платформы.

4.2. Функциональные требования

[FR-001] Система должна позволять поставщику создавать и редактировать профиль.
Приоритет: Must have.

[FR-002] Система должна позволять поставщику создавать, редактировать и деактивировать товарные предложения.
Приоритет: Must have.

[FR-003] Для товарного предложения система должна хранить поставщика, товар, закупочную цену, остаток, срок обработки и признак доступности.
Приоритет: Must have.

[FR-004] Система должна отображать дропшипперу список доступных товарных предложений поставщиков.
Приоритет: Must have.

[FR-005] Система должна позволять дропшипперу искать и фильтровать товарные предложения по категории, поставщику, цене и доступности.
Приоритет: Must have.

[FR-006] Система должна позволять дропшипперу добавить выбранное товарное предложение в собственный каталог.
Приоритет: Must have.

[FR-007] При добавлении товарного предложения в каталог система должна позволять дропшипперу указать процент наценки.
Приоритет: Must have.

[FR-008] Система должна рассчитывать цену продажи на основании закупочной цены и указанной наценки.
Приоритет: Must have.

[FR-009] Система должна позволять дропшипперу изменять наценку и активность позиции собственного каталога.
Приоритет: Must have.

[FR-010] Система должна позволять дропшипперу создавать заказ с одной или несколькими товарными позициями.
Приоритет: Must have.

[FR-011] Перед добавлением позиции в заказ система должна проверять наличие необходимого количества товара у поставщика.
Приоритет: Must have.

[FR-012] После подтверждения позиции заказа система должна уменьшать остаток соответствующего товарного предложения.
Приоритет: Must have.

[FR-013] Система должна отображать поставщику заказы, содержащие его товарные предложения.
Приоритет: Must have.

[FR-014] Система должна позволять изменять статус заказа в соответствии с этапом обработки.
Приоритет: Must have.

[FR-015] Система должна сохранять историю изменения статусов заказа с указанием предыдущего статуса, нового статуса и даты изменения.
Приоритет: Must have.

[FR-016] Система должна позволять поставщику добавить к заказу сведения об отправлении: службу доставки, трек-номер, дату отправки и статус доставки.
Приоритет: Must have.

[FR-017] Система должна отображать дропшипперу текущий статус заказа и сведения об отправлении.
Приоритет: Must have.

[FR-018] Система должна рассчитывать выручку, закупочную стоимость и прибыль по заказам дропшиппера.
Приоритет: Must have.

[FR-019] Система должна отображать дропшипперу динамику выручки и прибыли за выбранный период.
Приоритет: Should have.

[FR-020] Система должна отображать поставщику количество предложений, общий остаток, средний срок обработки и количество выполненных отправлений.
Приоритет: Should have.

[FR-021] Система должна позволять администратору просматривать список пользователей платформы.
Приоритет: Must have.

[FR-022] Система должна позволять администратору блокировать и разблокировать учетные записи поставщиков и дропшипперов.
Приоритет: Must have.

[FR-023] Система должна позволять администратору создавать, редактировать и удалять категории товаров.
Приоритет: Must have.

[FR-024] Система должна позволять администратору просматривать и модерировать товарные предложения поставщиков.
Приоритет: Must have.

[FR-025] Система должна позволять администратору просматривать заказы и отправления пользователей платформы.
Приоритет: Should have.

4.3. Нефункциональные требования

[NFR-001] Время загрузки основных страниц — не более 3 секунд при соединении 3G.
[NFR-002] Интерфейс должен корректно работать в Chrome, Firefox и Safari последних 2 версий.
[NFR-003] Интерфейс должен поддерживать экраны шириной от 360 px.
[NFR-004] Пароли пользователей должны храниться только в хэшированном виде.
[NFR-005] Передача данных между клиентом и сервером должна выполняться по HTTPS.
[NFR-006] Интерфейс должен соответствовать WCAG 2.1 Level AA.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Сущность	Атрибуты
Поставщик	ID, название компании, email, телефон, страна, рейтинг, статус.
Дропшиппер	ID, ФИО, email, телефон, дата регистрации, статус.
Категория	ID, название, описание.
Товар	ID, категория, название, описание, характеристики, теги.
Товарное предложение	ID, поставщик, товар, закупочная цена, остаток, срок обработки, доступность.
Позиция каталога дропшиппера	ID, дропшиппер, товарное предложение, процент наценки, цена продажи, активность.
Покупатель	ID, ФИО, email, телефон, адрес доставки.
Заказ	ID, дропшиппер, покупатель, дата, статус, итоговая сумма.
Позиция заказа	ID, заказ, позиция каталога, количество, цена единицы.
Платеж	ID, заказ, дата, сумма, способ оплаты, статус.
Служба доставки	ID, название, телефон, сайт, статус.
Отправление	ID, заказ, поставщик, служба доставки, трек-номер, дата отправки, дата доставки, статус.
История статусов	ID, заказ, старый статус, новый статус, дата изменения, комментарий.

6. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

1. Формализация требований.

Результат: техническое задание.

2. Разработка пользовательских сценариев.

Результат: User Persona, User Stories, Use Cases, UML-диаграмма.

3. Проектирование интерфейса.

Результат: wireframes и интерактивный прототип.

4. Разработка интерфейса.

Результат: веб-интерфейс DropCRM.

5. Тестирование.

Результат: проверка пользовательских сценариев и исправление выявленных ошибок.

7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

7.1. User Persona

Имя	Алексей Морозов
Возраст	27 лет
Роль	дропшиппер

Контекст:

- ведет продажи через интернет-магазины и маркетплейсы;
- работает с несколькими поставщиками;
- регулярно проверяет цены, остатки и статусы заказов;
- основное устройство — ноутбук.

Цели:

- быстро находить подходящие товарные предложения;
- формировать собственный каталог товаров;
- управлять наценкой и ценой продажи;
- контролировать выполнение заказов поставщиками;
- отслеживать выручку и прибыль.

Проблемы:

- данные о товарах и поставщиках находятся в разных источниках;
- цены и остатки приходится проверять вручную;
- статусы заказов приходится уточнять отдельно;
- сложно контролировать работу нескольких поставщиков одновременно.

7.2. User Stories

[US-001] Как дропшиппер, я хочу просматривать и фильтровать товарные предложения поставщиков, чтобы находить товары с подходящей ценой, остатком и сроком обработки.

[US-002] Как дропшиппер, я хочу добавить товарное предложение поставщика в собственный каталог и указать наценку, чтобы сформировать цену продажи.

[US-003] Как дропшиппер, я хочу видеть текущий статус заказа и сведения об отправлении, чтобы контролировать выполнение заказа поставщиком.

7.3. Use Case

UC-001. Добавление товарного предложения в каталог

Актор: Дропшиппер.

Предусловия:

- дропшиппер авторизован;
- в системе есть активные товарные предложения.

Основной поток:

1. Дропшиппер открывает раздел «Товарные предложения».

2. Система отображает список доступных предложений поставщиков.

3. Дропшиппер задает параметры поиска и фильтрации.

4. Система отображает предложения, соответствующие выбранным параметрам.

5. Дропшиппер выбирает товарное предложение.

6. Система отображает информацию о товаре, поставщике, закупочной цене, остатке и сроке обработки.

7. Дропшиппер нажимает «Добавить в каталог».

8. Система открывает форму добавления и запрашивает процент наценки.

9. Дропшиппер указывает процент наценки.

10. Система рассчитывает цену продажи.

11. Дропшиппер подтверждает добавление.


12. Система создает позицию в каталоге дропшиппера.

13. Система отображает сообщение об успешном добавлении товара.

Результат:

- товарное предложение добавлено в каталог дропшиппера;
- сохранены процент наценки и рассчитанная цена продажи.

7.4. UML-диаграмма основного потока



UC-001. Добавление товарного предложения в каталог

Рисунок 1 - UML-диаграмма основного потока UC-001