Разработка веб-приложений

Пользовательская персона и сценарий DropCRM

User Persona, User Stories и UML-диаграмма основного потока

Документ описывает основного пользователя DropCRM, его потребности, три пользовательские истории и сценарий добавления товарного предложения в каталог.

Проект	DropCRM
Команда	Яковлев Олег 413120, Казанцев Семён 466074
Год	2026

1 Пользовательская персона

Алексей представляет основную группу пользователей DropCRM — небольших действующих дропшипперов, которым нужно объединить работу с товарами, поставщиками и заказами в одном интерфейсе.

Имя: Алексей Морозов **Возраст**: 27 лет **Роль**: дропшиппер **Опыт**: около одного года	Формат работы: самостоятельно ведёт небольшой ассортимент Каналы продаж: интернет-магазин и маркетплейсы Основное устройство: ноутбук Цифровые навыки: средний уровень
• Работает с несколькими поставщиками и десятками товарных позиций. • Хранит часть информации в таблицах, каталогах поставщиков и переписке. • Часто работает вечером или между другими задачами.	• Проверять цены, остатки и сроки обработки. • Искать товары и сравнивать предложения поставщиков. • Рассчитывать наценку и цену продажи. • Контролировать состояние заказов.
• Быстро находить подходящие товарные предложения. • Формировать собственный актуальный каталог. • Рассчитывать цену продажи без ручных вычислений. • Понимать выручку и прибыль.	• Данные поставщиков находятся в разных источниках. • Цены и остатки приходится перепроверять вручную. • Статусы заказов приходится уточнять отдельно. • Ручные расчёты повышают риск ошибки.
• Принять заказ на товар, которого уже нет в наличии. • Установить неверную цену продажи. • Пропустить задержку поставщика и подвести покупателя. • Потерять прибыль из-за ошибки в расчётах.	• Получать нужную информацию в одном месте. • Сократить количество ручных проверок. • Быстрее выполнять повседневные операции. • Снизить вероятность ошибок при работе с ассортиментом.
Характерная цитата *«Я хочу видеть товары, остатки и заказы в одном месте, чтобы не проверять каждый раз несколько таблиц и чатов».*	• Заметные остатки, цены и сроки обработки. • Быстрый поиск и понятные фильтры. • Автоматический расчёт цены продажи. • Однозначные статусы и подтверждение действий.

2 Пользовательские истории

Истории описывают ценность для дропшиппера без привязки к конкретным элементам интерфейса или технической реализации.

ID	Пользовательская история	Связь с ТЗ
US-001	Как дропшиппер, я хочу искать и фильтровать товарные предложения по категории, поставщику, цене и наличию, чтобы быстро находить подходящие товары.	FR-004, FR-005
US-002	Как дропшиппер, я хочу добавить выбранное предложение в собственный каталог и указать процент наценки, чтобы сформировать цену продажи.	FR-006–FR-008
US-003	Как дропшиппер, я хочу изменять наценку и активность позиций собственного каталога, чтобы поддерживать ассортимент и цены в актуальном состоянии.	FR-009

Проверка формулировок. Каждая история содержит роль, действие и пользовательскую ценность; истории имеют ограниченный объём, понятны и могут быть проверены через соответствующий пользовательский сценарий.

3 Основной пользовательский сценарий

UC-001 Добавление товарного предложения в каталог

Пользователь	Дропшиппер
Предусловия	Дропшиппер авторизован; в системе имеются активные товарные предложения.
Цель	Добавить выбранное предложение поставщика в собственный каталог и сформировать цену продажи.
Связь с требованиями	FR-004–FR-008
Результат	Предложение добавлено в каталог; наценка и рассчитанная цена продажи сохранены.

Основной поток

1. Дропшиппер открывает раздел товарных предложений.
2. DropCRM получает и отображает доступные предложения.
3. Дропшиппер задаёт параметры поиска и фильтрации.
4. DropCRM отображает подходящие предложения.
5. Дропшиппер выбирает товарное предложение.
6. DropCRM показывает данные товара, поставщика, закупочную цену, остаток и срок обработки.
7. Дропшиппер начинает добавление предложения в каталог.
8. DropCRM запрашивает процент наценки.
9. Дропшиппер указывает процент наценки.
10. DropCRM рассчитывает цену продажи и показывает результат.
11. Дропшиппер подтверждает добавление.
12. DropCRM сохраняет позицию каталога.
13. DropCRM сообщает об успешном добавлении.

4 UML-диаграмма основного потока

Диаграмма последовательности показывает взаимодействие дропшиппера, DropCRM и данных платформы при добавлении предложения в каталог.




Рисунок 1 — UML-диаграмма последовательности для UC-001