



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00323167	No. Radiologi	: 8084408102024
Nama Pasien	: YUSUF PURNOMO HADI	Tgl. Lahir/Umur	: 14/02/1994 (30 Tahun)
Alamat	: WARUNG MANGGAH RT. 02/01 PANUNGGANGAN PINANG KOTA TANGERANG BANTEN 15143	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Poliklinik Bedah	Dokter Pengirim	: dr. WENDELL KEN, Sp.B
Klinis	: nefrolithiasis	Waktu Konfirmasi	: 08/10/2024 08:16
Rontgen	: 8084408102024	Tanggal Permintaan	: 08/10/2024
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 08/10/2024 13:43
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v. porta dan v. hepatica tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tampak multiple focus isoekoik menempel dinding (uk. terbesar ± 7 mm)

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding menebal ringan, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran tak membesar, tepi reguler, tak tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura

KESAN :

- Multiple focus isoekoik menempel dinding vesica felea, DD/ polip, batu
- Penebalan ringan dinding vesica urinaria, DD/ cystitis
- Sonografi ginjal dan organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan