



## RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,  
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00382292	No. Radiologi	: 10615518072025
Nama Pasien	: EDI TAMRIN	Tgl. Lahir/Umur	: 12/07/1962 (63 Tahun)
Alamat	: JL.KH AGUS SALIM RT. 01/01 TANAH TINGGI TANGERANG KOTA TANGERANG BANTEN 15119	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Rawat Inap	Dokter Pengirim	: dr. Ryandri Yovanda, Sp.PD
Klinis	: Prolonged febris, Demam tifoid	Waktu Konfirmasi	: 18/07/2025 11:24
Rontgen	: 10615518072025	Tanggal Permintaan	: 18/07/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 19/07/2025 07:51
Penjamin	: BPJS		

### HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim inhomogen dengan lesi hipoechoic ovoid pada segmen 7 (diameter  $\pm$  6 cm) dengan vascularisasi minimal perilesi, v. porta dan v. hepatica tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran tak membesar, tepi reguler, tak tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura.

KESAN :

- Lesi segmen 7 hepar (diameter  $\pm$  6 cm), DD/ abscess formation, massa
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

### EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan