



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00367041	No. Radiologi	: 9132931012025
Nama Pasien	: MENI	Tgl. Lahir/Umur	: 20/07/1974 (50 Tahun)
Alamat	: GEMPOL RAYA KUNCIRAN NO 63 RT. 01/02 KUNCIRAN PINANG KOTA TANGERANG BANTEN 15144	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Rawat Inap	Dokter Pengirim	: dr. I GEDE RAI KOSA, Sp.PD
Klinis	: Gastropati uremik, CKD stg V, Anemia renal, HipoNa, DM Gastropati uremik	Waktu Konfirmasi	: 31/01/2025 10:08
Rontgen	: 9132931012025	Tanggal Permintaan	: 31/01/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 31/01/2025 11:10
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim meningkat homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, echogenisitas cortex meningkat dengan batas kortikomeduler masih jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, echogenisitas cortex meningkat dengan batas kortikomeduler masih jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : sulit dievaluasi, tak cukup terisi urine.

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

KESAN :

- Mild fatty liver
- Chronic process ginjal bilateral (Brendbridge 1)
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan