

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

: 00368451 9356924022025 No. RM No. Radiologi

Tgl. Lahir/Umur Nama Pasien : RAMAN PIRMANSYAH 02/07/1997 (27 Tahun)

: JL PIHA NO. 81 Kelamin Alamat Laki - laki

dr. Lydia Sarah Jenis Layanan : Poliklinik Penyakit Dalam **Dokter Pengirim**

Shabrina, Sp.PD

Klinis Waktu Konfirmasi: 24/02/2025 08:10 : susp cholelithiasis

Tanggal : 9356924022025 Rontgen 24/02/2025 Permintaan

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise 24/02/2025 13:29

: BPJS Penjamin

HASIL PEMERIKSAAN:

USG ABDOMEN

Hepar: ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim normal, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v. hepatika tak melebar

Duktus biliaris: intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu, tampak sludge minimal

Pankreas: parenkim homogen, tak tampak massa maupun kalsifikasi.

Ginjal kanan: bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Ginjal kiri: bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Lien: tak membesar, tak tampak massa, v. Lienalis tak melebar

Aorta: tak tampak nodul paraaorta

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu, tak tampak massa.

Prostat: ukuran tak membesar, tak tampak kalsifikasi, tak tampak nodul.

Tak tampak cairan bebas intraabdomen.

Tak tampak cairan supradiafragma kanan kiri

KESAN:

Sludge minimal vesika fellea

Tak tampak kelainan pada sonografi organ-organ intraabdomen lainnya di atas

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejawat

Dr. Arif, Sp.Rad.

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ARIF RAHMAN W, Sp.Rad NIP. 198007132010011009

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan