



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00319237	No. Radiologi	: 10719429072025
Nama Pasien	: SHELY FEBRIANI	Tgl. Lahir/Umur	: 15/02/2000 (25 Tahun)
Alamat	: GG SWADAYA BUARAN INDAH	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Poliklinik Penyakit Dalam	Dokter Pengirim	: dr. Lydia Sarah Shabrina, Sp.PD
Klinis	: colic abdomen	Waktu Konfirmasi	: 29/07/2025 09:48
Rontgen	: 10719429072025	Tanggal Permintaan	: 29/07/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 30/07/2025 07:46
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pelvis renis melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pelvis renis melebar.

Vesika urinaria : tampak terisi penuh, dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus : bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal. Adnexa kanan tampak multiple lesi anechoic ovoid (uk. terbesar \pm 2 cm) tak tampak vascularisasi.

KESAN :

- Pelviectasis ginjal bilateral et causa full bladder, DD/ obstruksi
- Suspect ovarial functional cyst kanan
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan