

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00366944 No. Radiologi : 9121230012025

Nama Pasien : FRISAI PARDOSI Tgl. Lahir/Umur : 17/08/1988 (36 Tahun)

GG. MATOA 1 NO.75 PERUMNAS

Alamat : II WAENA RT.001/004 YABANSAI Kelamin : Laki - laki

HERAM KOTA JAYAPURA PAPUA

Jenis Layanan : Rawat Inap Dokter Pengirim : dr. MARCELLINUS

MAHARSIDI, Sp.PD

ec malaria

Rontgen : 9121230012025 Tanggal : 30/01/2025

Permintaan Permintaan

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 30/01/2025 13:27

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

USG ABDOMEN

Hepar : ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim normal, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v. hepatika tak melebar

Duktus biliaris: intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu, tak tampak sludge.

Pankreas: parenkim homogen, tak tampak massa maupun kalsifikasi.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Lien: tak membesar, tak tampak massa, v. Lienalis tak melebar

Aorta: tak tampak nodul paraaorta

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu, tak tampak massa.

Prostat: ukuran tak membesar, tak tampak kalsifikasi, tak tampak nodul.

Tak tampak cairan bebas intraabdomen.

Tampak cairan supradiafragma kanan

KESAN:

Tak tampak kelainan pada sonografi organ-organ intraabdomen di atas

Efusi pleura kanan

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejawat

Dr. Arif, Sp.Rad.

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ARIF RAHMAN W, Sp.Rad NIP. 198007132010011009

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan