



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00193573	No. Radiologi	: 9984808052025
Nama Pasien	: HJ. SUHARTI ROSWATI	Tgl. Lahir/Umur	: 09/10/1954 (70 Tahun)
Alamat	: BATU JAYA TENGAH	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Poliklinik Penyakit Dalam	Dokter Pengirim	: dr. I GEDE RAI KOSA, Sp.PD
Klinis	: Essential (primary) hypertension	Waktu Konfirmasi	: 08/05/2025 11:36
Rontgen	: 9984808052025	Tanggal Permintaan	: 08/05/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 08/05/2025 15:32
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim meningkat homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tampak batu multiple (uk. terbesar \pm 18 mm).

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, echogenisitas cortex meningkat dengan blurring batas kortikomeduler, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, echogenisitas cortex meningkat dengan blurring batas kortikomeduler, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus : bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

KESAN :

- Mild fatty liver
- Cholelithiasis multiple
- Chronic process ginjal bilateral (Brendbridge 2)

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan