

## RSUD KOTA TANGERANG

# JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00100869 No. Radiologi : 9205408022025

Nama Pasien : NANIH Tgl. Lahir/Umur : 01/02/1975 (50 Tahun)

JL AMIL MURIN RT. 003/004

**BANTEN** 

Jenis Layanan : Rawat Inap Dokter Pengirim : dr. FITRIE RAHAYU

SARI,SpP

Klinis : Sequelae of respiratory and Waktu Konfirmasi : 08/02/2025 09:13

unspecified tuberculosis |

Rontgen : 9205408022025 Tanggal : 08/02/2025 Permintaan : 08/02/2025

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 08/02/2025 09:45

Penjamin : BPJS

#### **HASIL PEMERIKSAAN:**

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar: ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim baik, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak lesi hiperechoic dengan posterior acoustic shaddow, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak lesi hiperechoic dengan posterior acoustic shaddow, pielokaliks tak melebar.

Paraaorta: tak tampak pembesaran kelenjar limfe para aorta.

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus: bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

#### **KESAN:**

USG hepar, kandung empedu, spleen, pankreas, ginjal kanan/kiri, vesica urinaria, dan uterus saat ini tak tampak kelainan.

### **EXPERTISE PACS:**

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. AVRILLIA EKAWATI, Sp.Rad

NIP. 198304282009012004

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan