



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00380549	No. Radiologi	: 10472403072025
Nama Pasien	: TARYA	Tgl. Lahir/Umur	: 17/07/1975 (49 Tahun)
Alamat	: KP. PLERED RT. 03/02 PONDOK PUCUNG KARANG TENGAH KOTA TANGERANG BANTEN 15159	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Rawat Inap	Dokter Pengirim	: dr. I GEDE RAI KOSA, Sp.PD
Klinis	: Anaemia in chronic diseases classified elsewhere anemia	Waktu Konfirmasi	: 03/07/2025 08:09
Rontgen	: 10472403072025	Tanggal Permintaan	: 03/07/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 03/07/2025 16:24
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v. porta dan v. hepatica tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran tak membesar, tepi reguler, tak tampak kalsifikasi

Tampak lesi hipoechoic paracolica inferior kanan (uk. $\pm 54 \times 11$ mm) dengan multiple focal coarse calcification.

Tampak penebalan ringan dinding disertai mild dilatasi struktur small bowel.

KESAN :

- Lesi paracolica kanan, DD/ massa, bowel content
- Penebalan dinding disertai dilatasi ringan struktur small bowel, DD/ inflammasi, partial obstruction
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan