



## RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,  
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

|               |  |                       |                                 |
|---------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| No. RM        | : 00381503                                     | No. Radiologi         | : 10739531072025                |
| Nama Pasien   | : WIWIK WINARSIH                               | Tgl. Lahir/Umur       | : 29/04/1973 (52 Tahun)         |
| Alamat        | : KP.GEBANG                                    | Kelamin               | : Perempuan                     |
| Jenis Layanan | : Poliklinik Penyakit Mulut                    | Dokter Pengirim       | : drg. RANI<br>HANDAYANI, Sp.PM |
| Klinis        | : K11.8   Other diseases of salivary<br>glands | Waktu<br>Konfirmasi   | : 31/07/2025 08:48              |
| Rontgen       | : 10739531072025                               | Tanggal<br>Permintaan | : 31/07/2025                    |
| Pemeriksaan   | : USG Muskuloskeletal 1 Sisi                   | Waktu Expertise       | : 05/08/2025 13:27              |
| Penjamin      | : BPJS   |                       |                                 |

### HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Pemeriksaan USG Musculoskeletal dengan hasil sebagai berikut :

Regio corpus mandibular kiri :

- Cutis dan subcutis tak menebal
- Tampak lesi hipoekoik ovoid (uk.  $\pm 7 \times 6 \times 5$  mm) menempel namun terbatas tegas dengan os mandibula, tak tampak vascularisasi.
- Tak tampak terhubungan dengan glandula submandibular.
- Os mandibula regio lesi tampak intak.

Kesan :

Lesi cystic soft tissue regio corpus submandibula kiri ( $\pm 7 \times 6 \times 5$  mm), cenderung soft tissue cyst

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

### EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan