



## RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,  
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00325386	No. Radiologi	: 10766302082025
Nama Pasien	: FARIDA	Tgl. Lahir/Umur	: 12/04/1969 (56 Tahun)
Alamat	: gg kembang barat 1	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Rawat Inap	Dokter Pengirim	: dr. HESTI SETIASTUTI, Sp.P
Klinis	: Hiperglikemia KAD + TB Paru putus obat	Waktu Konfirmasi	: 02/08/2025 11:10
Rontgen	: 10766302082025	Tanggal Permintaan	: 02/08/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 02/08/2025 11:23
Penjamin	: BPJS		

### HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenisitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tampak sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : ukuran normal, parenkim homogen, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, echogenisitas meningkat dengan batas kortikomeduler masih jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, echogenisitas meningkat dengan batas kortikomeduler masih jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus : bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

KESAN :

- Sludge vesica felea
- Mild hiperechogenic renal parenkim, DD/ chronic process (Brendbridge 1)
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

### EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan