



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00014246	No. Radiologi	: 9569419032025
Nama Pasien	: ALDI FEBRIYANSYA	Tgl. Lahir/Umur	: 11/02/1997 (28 Tahun)
Alamat	: JL KARYAWAN III	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Poliklinik Bedah	Dokter Pengirim	: dr. SURYANTI LASE, Sp.B
Klinis	: limpadenopaty regio colli	Waktu Konfirmasi	: 19/03/2025 10:50
Rontgen	: 9569419032025	Tanggal Permintaan	: 19/03/2025
Pemeriksaan	: USG Thyroid / Leher	Waktu Expertise	: 19/03/2025 11:09
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS YTH, Pemeriksaan USG Leher dengan hasil sebagai berikut :

Scanning kelenjar thyroid kanan dan kiri:

Ukuran tidak membesar, tekstur parenkim homogen. Tidak tampak massa. Pada CDI tidak tampak gambaran hipervaskuler.

Scanning daerah colli kanan

Kutis – subkutis menebal, tampak lesi inhomogen dengan posterior acoustic enhancement serta internal echo intralesi, batas sebagian tak tegas, dinding tebal, tepi irregular lobulated, dengan ukuran +/- 5.3 x 2.2 cm, pada regio colli kanan. Pada CDI tampak vaskularisasi pada region perifer lesi

Tampak multiple lymph node sebagian dengan sentral hillus regio colli kanan uk terbesar +/- 1.73 x 1.08 cm

Scanning daerah colli kiri

Tampak lymph node dengan sentral hillus regio colli kiri uk +/- 1.14 x 0.63 cm

Kesan :

- Penebalan kutis-subkutis regio colli kanan disertai lesi inhomogen dengan posterior acoustic enhancement serta internal echo intralesi, batas sebagian tak tegas, dinding tebal, tepi irregular lobulated, dengan ukuran +/- 5.3 x 2.2 cm, pada regio colli kanan. Pada CDI tampak vaskularisasi pada region perifer lesi, DD/ gambran abses, massa dengan komponen kistik/nekrotik
- Multiple lymphadenopathy colli bilateral

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. AVRILLIA EKAWATI, Sp.Rad

NIP. 198304282009012004

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan