

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00371470 No. Radiologi 9514113032025

Nama Pasien Tgl. Lahir/Umur : DAHLAN 21/11/1954 (70 Tahun)

Alamat : GANG SAWO 4 Kelamin Laki - laki

dr. Lydia Sarah Jenis Layanan : Rawat Inap Dokter Pengirim

Shabrina, Sp.PD

Klinis : Gastrointestinal haemorrhage, Waktu Konfirmasi: 13/03/2025 08:47

unspecified |

Tanggal : 9514113032025 Rontgen 13/03/2025 Permintaan

: USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise Pemeriksaan 14/03/2025 07:40

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar: ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v. porta dan v. hepatika tak melebar.

Anthrum gaster: dinding menebal ringan relatif regular. Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tampak batu multiple (terbesar ± 2.5 cm), pielokaliks melebar disertai penipisan korteks.

Paraaorta: tak tampak pembesaran kelenjar limfe para aorta.

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran membesar (vol \pm 30 ml), tepi reguler, tak tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura

KESAN:

- Severe hidronefrosis kiri et causa nefrolithiasis multiple
- Hipertrofi prostat (vol. \pm 30 ml)
- Penebalan ringan sebagian dinding gaster, DD/ gastritis

Btk. salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan