



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00005174	No. Radiologi	: 10081920052025
Nama Pasien	: SITI ROBIAH	Tgl. Lahir/Umur	: 27/02/1991 (34 Tahun)
Alamat	: JL. H RIDAN I RT. 003/001 PORIS PLAWAD INDAH CIPONDOH KOTA TANGERANG BANTEN	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Rawat Inap	Dokter Pengirim	: dr. Lydia Sarah Shabrina, Sp.PD
Klinis	: Unspecified renal colic Colic Renal ec susp. ISK dd Nefrolithiasis	Waktu Konfirmasi	: 20/05/2025 10:29
Rontgen	: 10081920052025	Tanggal Permintaan	: 20/05/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 20/05/2025 15:06
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim meningkat homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pelvis renis melebar ringan.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus : bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

KESAN :

- Mild fatty liver
- Pelviectasis ginjal kiri, DD/ preperistaltic, obstruksi
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan