



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00335501	No. Radiologi	: 8166916102024
Nama Pasien	: ANITA KHAERANI NASUTION	Tgl. Lahir/Umur	: 16/06/1984 (40 Tahun)
Alamat	: JL. MERUYA UTARA NO. 55	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Radiologi	Dokter Pengirim	: dr. HENDRARTO, Sp.THT-KL
Klinis	:	Waktu Konfirmasi	: 16/10/2024 11:15
Rontgen	: 8166916102024	Tanggal Permintaan	: 16/10/2024
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 16/10/2024 11:40
Penjamin	: Tunai		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim baik, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak lesi hiperechoic dengan posterior acoustic shadow, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak lesi hiperechoic dengan posterior acoustic shadow, pielokaliks tak melebar.

Paraaorta : tak tampak pembesaran kelenjar limfe para aorta.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus : bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites maupun efusi pleura

KESAN :

USG hepar, kandung empedu, spleen, pankreas, ginjal kanan/kiri, vesica urinaria, dan uterus saat ini tak tampak kelainan.

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. AVRILLIA EKAWATI, Sp.Rad

NIP. 198304282009012004

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan