



## RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,  
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00369244	No. Radiologi	: 9292417022025
Nama Pasien	: M ARI NUGROHO	Tgl. Lahir/Umur	: 02/05/1997 (27 Tahun)
Alamat	: KP KOJAN	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Rawat Inap	Dokter Pengirim	: dr. Vinnie Juliana Yonatan, Sp.N
Klinis	: Pneumothroks dextra	Waktu Konfirmasi	: 17/02/2025 10:47
Rontgen	: 9292417022025	Tanggal Permintaan	: 17/02/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 17/02/2025 13:34
Penjamin	: Tunai		

### HASIL PEMERIKSAAN :

#### USG ABDOMEN (FAST)

Hepar : ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim normal, tak tampak laserasi maupun kontusio, v.porta tak melebar, v. hepatika tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding intak, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : parenkim homogen, tak tampak hematoma.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak laserasi, kontusio maupun hematoma. PCS dan ureter proksimal tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak laserasi, kontusio maupun hematoma. PCS dan ureter proksimal tak melebar.

Lien : ukuran normal, parenkim homogen, tak tampak laserasi maupun hematoma .

Vesika urinaria : dinding intak, tak tampak debris intravesica. Tak terdilatasi optimal.

Prostat : ukuran tak membesar, tak tampak kalsifikasi, tak tampak nodul

Tak tampak cairan bebas intrabdominal

Tampak cairan pada supradiafragma kanan

#### KESAN :

- Tak tampak jelas laserasi, kontusio maupun hematoma pada hepar, pankreas, lien, vesica fellea, kedua ginjal, maupun vesica urinaria

- Sugestif hematothoraks kanan

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejawat

Dr. Arif, Sp.Rad.

### EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ARIF RAHMAN W, Sp.Rad

NIP. 198007132010011009

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan