

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00254314 No. Radiologi : 10391024062025

Nama Pasien : ROSITAWATI MARPAUNG Tgl. Lahir/Umur : 11/07/1961 (63 Tahun)

PANORAMA SEPATAN 2 BLOK F2

Alamat : NO.9 RT.008/007 LEBAK WANGI SEPATAN TIMUR KABUPATEN : Perempuan : Perempuan

TANGERANG

Jenis Layanan : Rawat Inap Dokter Pengirim : dr. Vinnie Juliana

Yonatan, Sp.N

Tanggal

Rontgen : 10391024062025 Permintaan : 24/06/2025

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 24/06/2025 15:49

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar: ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Anthrum gaster : dinding menebal relatif regular. Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding menebal (±1 cm), tak tampak batu/sludge.

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria: dinding menebal ringan, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus: bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

KESAN:

- Cholecystitis acalculous
- Penebalan ringan sebagian dinding gaster, DD/ gastritis
- Penebalan ringan dinding vesica urinaria, DD/ cytitis
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr. Ulfah, Sp. Rad

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan