



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00381540	No. Radiologi	: 10644922072025
Nama Pasien	: DEDE	Tgl. Lahir/Umur	: 12/03/2000 (25 Tahun)
Alamat	: KP SINDANG RESMI	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Poliklinik Penyakit Dalam	Dokter Pengirim	: dr. MARCELLINUS MAHARSIDI, Sp.PD
Klinis	: R10.4 colic abdomen	Waktu Konfirmasi	: 22/07/2025 08:21
Rontgen	: 10644922072025	Tanggal Permintaan	: 22/07/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 22/07/2025 16:18
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran minimal ($CC \pm 5$ cm), dinding menebal ringan, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus : bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Cavum pelvis tampak penebalan struktur dinding bowel (± 9 mm).

KESAN :

- Suspect cholecystitis disertai contracted
- Penebalan dinding struktur bowel regio pelvis, DD/ enteritis, massa
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk,salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan