

Klinis

Rontgen

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH. KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00203796 No. Radiologi 8760817122024

Nama Pasien Tgl. Lahir/Umur : HENDRI 05/08/1991 (33 Tahun)

Alamat : GONDRONG Kelamin Laki - laki

dr. MARCELLINUS Jenis Layanan : Poliklinik Penyakit Dalam Dokter Pengirim :

MAHARSIDI, Sp.PD

Waktu : Dyspepsia |

Konfirmasi

17/12/2024 09:37

Tanggal : 8760817122024

17/12/2024 Permintaan

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 17/12/2024 13:48

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar: ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim meningkat homogen, tak tampak nodul, v. porta dan v. hepatika tak melebar.

Anthrum gaster: dinding menebal ringan relatif regular.

Duktus biliaris: intra dan ekstrahepatal tak melebar.

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan: bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tampak multiple focus hiperechoic kecil (± 5 mm), pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri: bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat: ukuran tak membesar, tepi reguler, tak tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura

KESAN:

- Mild fatty liver
- Penebalan ringan sebagian dinding gaster, DD/ gastritis
- Multifocal hiperechogenic kecil ginjal kanan, DD/ calcinosis, nefrolith
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk. salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan