



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00373528	No. Radiologi	: 9821222042025
Nama Pasien	: MASTUR	Tgl. Lahir/Umur	: 20/06/1962 (62 Tahun)
Alamat	: KP. PONDOK	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Poliklinik Penyakit Dalam	Dokter Pengirim	: dr. Lydia Sarah Shabrina, Sp.PD
Klinis	: dyspepsia	Waktu Konfirmasi	: 22/04/2025 09:55
Rontgen	: 9821222042025	Tanggal Permintaan	: 22/04/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 22/04/2025 13:22
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v. porta dan v. hepatica tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tampak focus hiperechoic menempel dinding (± 3 mm).

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar. Tampak lesi cystic lower pole (uk. ± 1.6 cm).

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran membesar (vol ± 27 ml), tepi reguler, tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura

KESAN :

- Focus hiperechogenic menempel dinding vesica felea (± 3 mm), DD/ batu, polip
- Simplecyst ginjal kiri
- Mild prostatic enlargement (vol. ± 27 ml) dengan kalsifikasi parenkim
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan