



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00373514	No. Radiologi	: 9821822042025
Nama Pasien	: SUMINI	Tgl. Lahir/Umur	: 02/02/1982 (43 Tahun)
Alamat	: KP. KARANG ANYAR	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Poliklinik Penyakit Dalam	Dokter Pengirim	: dr. I GEDE RAI KOSA, Sp.PD
Klinis	: suspek appendicitis akut	Waktu Konfirmasi	: 22/04/2025 10:05
Rontgen	: 9821822042025	Tanggal Permintaan	: 22/04/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 22/04/2025 13:25
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus : bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tampak lesi cystic adnexa kiri (uk. $\pm 6.5 \times 4$ cm).

KESAN :

- Lesi cystic adnexa uteri kiri ($\pm 6.5 \times 4$ cm), DD/ ovarial cyst
- Meteorismic bowel lower abdomen kanan
- Tak tampak struktur edemathous appendic secara sonografi, namun belum menyingkirkan kemungkinan appendicitis retroileal/caecal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan