



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00373582	No. Radiologi	: 10147827052025
Nama Pasien	: MEYSA CARISSA	Tgl. Lahir/Umur	: 18/05/2012 (13 Tahun)
Alamat	: JL. IRIGASI SIPON	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Poliklinik Bedah	Dokter Pengirim	: dr. WENDELL KEN, Sp.B
Klinis	: Abdominal pain	Waktu Konfirmasi	: 27/05/2025 09:28
Rontgen	: 10147827052025	Tanggal Permintaan	: 27/05/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 27/05/2025 13:39
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus : bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Lower abdomen kanan tampak lesi peritoneum hipoechoic inhomogen iregular (uk. \pm 7x4 cm) di inferior ginjal kanan, dengan vascularisasi perifer minimal.

KESAN :

- Lesi peritoneum (\pm 7x4 cm) quadran lower abdomen kanan, DD/ abscess
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan