



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00356960	No. Radiologi	: 8324531102024
Nama Pasien	: ZULKIPLI	Tgl. Lahir/Umur	: 25/05/1966 (58 Tahun)
Alamat	: JL PETAMBURAN V	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Rawat Inap	Dokter Pengirim	: dr. IDA FARIDA, Sp.N
Klinis	: Low back pain LBP dd/HNP	Waktu Konfirmasi	: 31/10/2024 09:58
Rontgen	: 8324531102024	Tanggal Permintaan	: 31/10/2024
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 31/10/2024 11:08
Penjamin	: Tunai		

HASIL PEMERIKSAAN :

USG ABDOMEN

Hepar : ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim normal, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v. hepatica tak melebar

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tampak batu multiple (ukuran terbesar ± 0.39 cm), tak tampak sludge.

Pankreas : parenkim homogen, tak tampak massa maupun kalsifikasi.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Lien : tak membesar, tak tampak massa, v. Lienalis tak melebar

Aorta : tak tampak nodul paraaorta

Vesika urinaria : dinding menebal ringan, permukaan rata, tak tampak batu, tak tampak massa.

Prostat : ukuran tak membesar, tak tampak kalsifikasi, tak tampak nodul.

KESAN :

Sugestif cystitis

Multiple cholelithiasis (ukuran terbesar ± 0.39 cm)

Tak tampak kelainan pada sonografi organ-organ intraabdomen lainnya di atas

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejawat

Dr. Arif, Sp.Rad.

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ARIF RAHMAN W, Sp.Rad

NIP. 198007132010011009

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan