

# **RSUD KOTA TANGERANG**

# JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

: 00366040 9302718022025 No. RM No. Radiologi

Tgl. Lahir/Umur Nama Pasien : MELYANA 16/07/1985 (39 Tahun)

Kelamin Alamat : kp. melayu timurr Perempuan

dr. I GEDE RAI Jenis Layanan : Poliklinik Penyakit Dalam **Dokter Pengirim** 

KOSA, Sp.PD

Klinis Waktu Konfirmasi: 18/02/2025 10:09 dyspepsia dyspepsia

> **Tanggal** : 9302718022025

Rontgen 18/02/2025 Permintaan

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise 19/02/2025 08:07

: BPJS Penjamin

#### **HASIL PEMERIKSAAN:**

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar: ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim meningkat homogen, tak tampak nodul,

Anthrum gaster : dinding menebal ringan ( $\pm$  6 mm) relatif regular.

Duktus biliaris: intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan: bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri: bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus: bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

## **KESAN:**

- Mild fatty liver
- Penebalan ringan sebagian dinding gaster, DD/ gastritis
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

### **EXPERTISE PACS:**

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan