



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00377469	No. Radiologi	: 10257511062025
Nama Pasien	: DIAN SEPTIA	Tgl. Lahir/Umur	: 09/09/1994 (30 Tahun)
Alamat	: JL.H.UDIN	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Poliklinik Bedah	Dokter Pengirim	: dr. SURYANTI LASE, Sp.B
Klinis	: D21.4 dd/ kista abdomen	Waktu Konfirmasi	: 11/06/2025 08:04
Rontgen	: 10257511062025	Tanggal Permintaan	: 11/06/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 11/06/2025 10:54
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim baik, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak lesi hiperechoic dengan posterior shaddow, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak lesi hiperechoic dengan posterior shaddow, pielokaliks tak melebar.

Paraaorta : tak tampak pembesaran kelenjar limfe para aorta.

Vesika urinaria : volume optimal, dinding kesan menebal, tak tampak batu

Uterus : bentuk dan ukuran normal

Tak tampak lesi adnexa, ascites maupun efusi pleura

KESAN :

- Penebalan dinding vesica urinaria, suspek urinary cystitis
- Tak tampak lesi adnexa
- Tak tampak bendungan maupun gambaran batu pada kedua ginjal
- USG organ intraabdomen lainnya tak tampak kelainan

EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. AVRILLIA EKAWATI, Sp.Rad

NIP. 198304282009012004

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan