



## RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,  
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00384093	No. Radiologi	: 10791205082025
Nama Pasien	: TOMMY JET PONTOH	Tgl. Lahir/Umur	: 10/01/1983 (42 Tahun)
Alamat	: KOMPLEK SEKNEG B4 NO. 2	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Radiologi	Dokter Pengirim	: dr. I GEDE RAI KOSA, Sp.PD
Klinis	:	Waktu Konfirmasi	: 05/08/2025 10:39
Rontgen	: 10791205082025	Tanggal Permintaan	: 05/08/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 05/08/2025 13:23
Penjamin	: Tunai		

### HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : tak tampak.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : ukuran normal, parenkim homogen, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tampak multifocal lesi hiperechoic kecil, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding menebal irregular ( $\pm 1$  cm), tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran membesar (vol  $\pm 35$  ml), tepi reguler, tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura

KESAN :

- Multifocal hiperechoic lesion ginjal kiri, DD/ calcinosis, nefrolith
- Penebalan sebagian dinding vesica urinaria, DD/ cystitis
- Hipertrofi prostat (vol.  $\pm 35$  ml) dengan intrusio vesica urinaria ( $\pm 5$  mm) dan kalsifikasi parenkim
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk,salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

### EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan