



## RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,  
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00266016	No. Radiologi	: 9764516042025
Nama Pasien	: SRI SUNARTI	Tgl. Lahir/Umur	: 11/08/1974 (50 Tahun)
Alamat	: JL.KRAMAT	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Radiologi	Dokter Pengirim	: Dokter Perujuk Luar
Klinis	:	Waktu Konfirmasi	: 16/04/2025 09:21
Rontgen	: 9764516042025	Tanggal	: 16/04/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Permintaan	:
Penjamin	: Tunai	Waktu Expertise	: 16/04/2025 10:38

### HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim baik, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak lesi hiperechoic dengan posterior shaddow, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak lesi hiperechoic dengan posterior shaddow, pielokaliks tak melebar.

Paraaorta : tak tampak pembesaran kelenjar limfe para aorta.

Vesika urinaria : volume optimal, dinding menebal, tak tampak batu

Uterus : bentuk dan ukuran normal, tak tampak lesi

Tak tampak ascites

### KESAN :

- Penebalan dinding vesica urinaria, suspek gambaran urinary cystitis
- Tak tampak bendungan maupun gambaran batu pada kedua ginjal
- Tak tampak gambaran cholelithiasis
- USG organ intraabdomen lainnya tak tampak kelainan

### EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. AVRILLIA EKAWATI, Sp.Rad

NIP. 198304282009012004

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan