



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00339340	No. Radiologi	: 10452701072025
Nama Pasien	: FRANKY SYAREL MANUPUTTY	Tgl. Lahir/Umur	: 17/08/1963 (61 Tahun)
Alamat	: JL.MELATI V RT. 01/03 TANAH TINGGI TANGERANG KOTA TANGERANG BANTEN 15119	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Rawat Inap	Dokter Pengirim	: dr. Lydia Sarah Shabrina, Sp.PD
Klinis	: abdominal pain	Waktu Konfirmasi	: 01/07/2025 08:05
Rontgen	: 10452701072025	Tanggal Permintaan	: 01/07/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 02/07/2025 07:56
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v. porta dan v. hepatica tak melebar.

Antrum gaster : dinding menebal ringan relatif regular.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding menebal, tampak batu multiple (± 7 mm).

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran tak membesar , tepi regular, tak tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura

KESAN :

- Multiple calculous cholecystitis
- Penebalan ringan sebagian dinding gaster, DD/ gastritis
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan