

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00326999 No. Radiologi : 9765216042025

Nama Pasien : SATRIANIH Tgl. Lahir/Umur : 09/03/1971 (54 Tahun)

Alamat : KENANGA Kelamin : Perempuan

Jenis Layanan : Poliklinik Penyakit Dalam Dokter Pengirim : dr. I GEDE RAI KOSA, Sp.PD

KOSA, Sp.PD

Klinis : E05.9 | hyperthyroid Waktu Konfirmasi : 16/04/2025 09:37

Rontgen : 9765216042025 Tanggal : 16/04/2025

Pemeriksaan : USG Thyroid / Leher Waktu Expertise : 16/04/2025 10:51

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

Ts Yth. Pemeriksaan USG colli dengan hasil sebagai berikut:

Tiroid kanan: Ukuran membesar (vol ± 22.77 mL). Parenkim inhomogen. Tampak multiple nodul solid isoechoic, bentuk oval batas tak tegas, tak tampak komponen kalsifikasi, ukuran terbesar /- 2.4 x 2.73 x 2.01 cm. Pada CDS tampak peningkatan vaskularisasi intraparenkimal.

Tiroid kiri: Ukuran membesar (vol \pm 8.32 mL). Parenkim inhomogen. Tampak multiple nodul solid isoechoic, bentuk oval batas tak tegas, tak tampak komponen kalsifikasi, ukuran terbesar /- 1.81 x 1.19 x 1.62 cm. Pada CDS tampak peningkatan vaskularisasi intraparenkimal.

Isthmus menebal. Tampak nodul solid isoechoic , bentuk oval batas tak tegas, tak tampak komponen kalsifikasi, ukuran /- 2.8×2.7 cm. Pada CDS tampak peningkatan vaskularisasi intraparenkimal.

Regio colli kanan-kiri: Tak tampak pembesaran lymphnode regio colli bilateral

Kesan

- Peningkatan vascularisasi parenkim kelenjar thyroid bilateral, suspek gambaran thyroiditis
- Pembesaran kelenjar thyroid lobus kanan-kiri-isthmus, disertai multiple nodul solid isoechoic, bentuk oval batas tak tegas, tak tampak komponen kalsifikasi, (dapat sesuai dengan klasifikasi TIRADS 4), suspek gambaran struma multinodosa
- Tak tampak lymphadenopathy colli bilateral

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. AVRILLIA EKAWATI, Sp.Rad

NIP. 198304282009012004

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan