



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00094337	No. Radiologi	: 10540010072025
Nama Pasien	: BEBEN MACHBUBAN	Tgl. Lahir/Umur	: 16/12/1974 (50 Tahun)
Alamat	: BUGEL MAS INDAH C-19 NO.9	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Radiologi	Dokter Pengirim	: Dokter Perujuk Luar
Klinis	:	Waktu Konfirmasi	: 10/07/2025 08:13
Rontgen	: 10540010072025	Tanggal Permintaan	: 10/07/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 10/07/2025 11:40
Penjamin	: Tunai		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS YTH

Pemeriksaan USG Abdomen

Hepar :

Ukuran tidak membesar, sudut tajam, permukaan rata, tekstur parenkim meningkat, kapsul tidak menebal, tidak tampak bayangan nodul / massa. Vena porta dan vena hepatica tidak melebar. Tidak tampak koleksi cairan di sekitarnya.

Kandung empedu :

Besar normal, dinding normal, tidak tampak batu / sludge.

Duktus biliaris intra / ekstrahepatal: tidak melebar, tidak tampak batu.

Spleen :Ukuran tidak membesar, tekstur parenkim homogen halus, tidak tampak nodul / massa. Vena lienalis tidak melebar.

Pankreas :Besar normal, kontur normal, tekstur parenkim homogen, tidak tampak massa / kalsifikasi. Duktus pankreatikus tidak melebar.

Ginjal kanan-kiri :

Ukuran normal, kontur normal, parenkim normal, intensitas gema normal. Batas tekstur parenkim dengan central echocomplek normal. Tidak tampak batu. Sistem pelvokalises tidak melebar. Ureter tidak terdeteksi.

Vesica urinaria: Tidak terisi penuh, tidak tampak batu/massa.

Prostat: Tidak tervisualisasi

Scan Paraaorta : Tidak tampak bayangan nodul hipoechoik.

Kesan :

Fatty liver grade II

USG kandung empedu, spleen, pankreas, ginjal kanan/kiri, vesica urinaria saat ini tak tampak kelainan.

Terima kasih atas kepercayaan rekan sejawat.

Salam Sejawat,

dr. Erik Santoso SpRad

EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ERIK SANTOSO, Sp.Rad

NIP. 220070917

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan