

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00312515 No. Radiologi : 10558712072025

Nama Pasien : NINDY FITRI LESTARI SUGANDI Tgl. Lahir/Umur : 08/03/1995 (30 Tahun)

Alamat : KP KOSONG Kelamin : Perempuan

Jenis Layanan : Rawat Inap Dokter Pengirim : dr. Ryandri Yovanda,

Sp.PD

Klinis : Waktu : 12/07/2025 07:51

Tanggal

Rontgen : 10558712072025 Permintaan : 12/07/2025

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 12/07/2025 08:34

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

TS YTH

Pemeriksaan USG Abdomen

Hepar

Ukuran membesar, sudut tajam, permukaan rata, tekstur parenkim meningkat, kapsul tidak menebal, tidak tampak bayangan nodul / massa. Vena portadan vena hepatica tidak melebar. Tidak tampak koleksi cairan di sekitarnya.

Kandung empedu:

Besar normal, dinding normal, tidak tampak batu / sludge.

Duktus biliaris intra / ekstra hepatal: tidak melebar, tidak tampak batu.

Spleen: Ukuran membesar, tekstur parenkimhomogen halus, tidak tampak nodul / massa. Vena lienalis tidak melebar.

Pankreas: Besar normal, kontur normal, tekstur parenkim homogen, tidak tampak massa / kalsifikasi.

Duktus pankreatikus tidak melebar.

Ginjalkanan-kiri:

Ukuran normal, kontur normal, parenkim normal, intensitas gema normal. Batas tekstur parenkim dengan central echocomplek normal. Tidak tampak batu. Sistem pelvokalises tidak melebar. Ureter tidak terdeteksi.

Vesica urinaria: Terisi cukup, dinding menebal, irreguler, tidak tampak batu / massa.

Scan Paraaorta: Tidak tampak bayangan nodul hipoekhoik.

Appendiks tidak tervisualisasi

Kesan:

Cystitis

Fatty liver grade II

Hepatospleenomegali

USG kandung empedu, pankreas, ginjal kanan/kiri saat ini tak tampak kelainan.

Terimakasih atas kepercayaan rekan sejawat

Salam Sejawat

dr. Erik Santoso, Sp.Rad

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ERIK SANTOSO, Sp.Rad NIP. 220070917

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan