



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00354457	No. Radiologi	: 8029901102024
Nama Pasien	: IMAN FIRDAUS	Tgl. Lahir/Umur	: 25/07/1983 (41 Tahun)
Alamat	: JL. PROF DR SUPOMO	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Poliklinik Penyakit Dalam	Dokter Pengirim	: dr. AHMAD SOFIAN, Sp.PD
Klinis	: K30 dyspepsia	Waktu Konfirmasi	: 01/10/2024 09:50
Rontgen	: 8029901102024	Tanggal Permintaan	: 01/10/2024
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 01/10/2024 13:17
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v. porta dan v. hepatica tak melebar.

Antrum gaster : dinding menebal ringan relatif regular.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran minimal ($CC \pm 3,3$ cm), dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran tak membesar, tepi regular, tak tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura

KESAN :

- Vesica felea ukuran minimal, DD/ contracted, inadequate fasting
- Penebalan ringan sebagian dinding gaster, DD/ gastritis
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan