

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00378364 No. Radiologi : 10218905062025

Nama Pasien : KULYANAH Tgl. Lahir/Umur : 17/10/1983 (41 Tahun)

CIKAHURIPAN RT. 04/06

Alamat : MEKARSARI NEGLASARI KOTA Kelamin : Perempuan

TANGERANG BANTEN 15129

Jenis Layanan : Rawat Inap Dokter Pengirim : dr. TOGU YUGA

FITRAH, Sp.B

Klinis : Waktu : 05/06/2025 08:18

Tanggal 05/06/2025

Rontgen : 10218905062025 Permintaan : 05/06/2025

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 07/06/2025 07:41

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar: ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran minimal (CC \pm 35 mm), dinding menebal iregular (\pm 7 mm), tampak sludge.

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus: bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

KESAN:

- Calculous cholecystitis suspect disertai contracted
- Tak tampak struktur edemathous appendic secara sonografi, namun belum menyingkirkan kemungkinan appendictis retroileal / caecal
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk. salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan