

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

Nama Pasien : MUHAMAD ILHAM Tgl. Lahir/Umur : 12/08/2007 (17 Tahun)

CIPETE RT. 01/04 CIPETE PINANG

Alamat : KOTA TANGERANG BANTEN Kelamin : Laki - laki

15142

Jenis Layanan : Rawat Inap Dokter Pengirim : dr. MILA AGUSTIA,

Sp.A, M.Biomed

Klinis : Anemia Waktu Konfirmasi : 23/12/2024 09:19

Rontgen : 8814823122024 Tanggal : 23/12/2024

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 23/12/2024 11:27

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

USG ABDOMEN

Hepar : ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim normal, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v. hepatika tak melebar

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu, tak tampak sludge.

Pankreas: parenkim homogen, tak tampak massa maupun kalsifikasi.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Lien: membesar ringan, tak tampak massa, v. Lienalis tak melebar

Aorta: tak tampak nodul paraaorta

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu, tak tampak massa.

Prostat: ukuran tak membesar (volume transabdominal \pm ml), tak tampak kalsifikasi, tak tampak nodul.

Tak tampak cairan bebas intraabdomen.

Tak tampak cairan supradiafragma kanan kiri

KESAN:

Sugestif mild splenomegaly

Tak tampak kelainan pada sonografi organ-organ intraabdomen lainnya di atas

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejawat

Dr. Arif, Sp.Rad.

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ARIF RAHMAN W, Sp.Rad NIP. 198007132010011009

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan