



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00095879	No. Radiologi	: 9544317032025
Nama Pasien	: MARINI	Tgl. Lahir/Umur	: 19/07/1963 (61 Tahun)
Alamat	: JL.JAMBU RT. 001/006 BUARAN INDAH TANGERANG KOTA TANGERANG BANTEN	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Intensive Care	Dokter Pengirim	: dr. IKA KRISNAWATI, Sp.JP
Klinis	: Dyspnea ec ALO + HT Emergensi + AKI + Riw asma	Waktu Konfirmasi	: 17/03/2025 09:17
Rontgen	: 9544317032025	Tanggal Permintaan	: 17/03/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 17/03/2025 13:26
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

USG ABDOMEN

Hepar : ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim normal, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v. hepatika tak melebar

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : tak terdilatasi optimal

Pankreas : parenkim homogen, tak tampak massa maupun kalsifikasi.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, ekogenesitas korteks meningkat, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, ekogenesitas korteks meningkat, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Lien : tak membesar, tak tampak massa, v. Lienalis tak melebar

Aorta : tak tampak nodul paraaorta

Vesika urinaria : tak terdilatasi optimal, terpasang balon catheter

Uterus : sulit dievaluasi

Tak tampak cairan bebas intraabdomen.

Tampak cairan supradiafragma kanan kiri

KESAN :

Peningkatan ekogenesitas korteks kedua ginjal, curiga proses kronis

Efusi pleura dupleks

Tak tampak kelainan pada sonografi organ-organ intraabdomen lainnya di atas

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejawat

Dr. Arif, Sp.Rad.

EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ARIF RAHMAN W, Sp.Rad

NIP. 198007132010011009

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan